

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Schl



blaßblau

blaue Pfeilspitze unten (V)

Eschen-Bergahorn-Schluchtwald

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis mäßig frisch


in der

Gruppe der weiteren besonderen und extremen Hanglagen

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten übersteilte und schroffe, seltener nur steile, schattige Schluchteinhänge v.a. im Oberen Muschelkalk, Grundgebirge und Keuper; mit kühl-luftfeuchtem Lokalklima
	Bodentyp	Bodentypenmosaik mit Rendzina und Syrosem-Rendzina, auch Rohboden-Stellen, im Grundgebirge Braunerden
	Humusform	Mull, selten Mullmoder; z. T. initiale Humusbildung
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	akute Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Impatiens noli-tangere-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, Aruncus dioicus-, (Urtica dioica-, Filipendula ulmaria) - Gruppe
	Aufnahmen	6 Vegetationsaufnahmen (2004 bis 2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Feldahorn, Rotbuche, Spitzahorn, Winterlinde
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Ta	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	RBu	2	2	3	2
		StEi	3	2	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	2
		Kie	3	2	3	2
		Fi	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,2 %)				
	Kartierzeitraum	2000-09 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	9610				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de