

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

sISt

Tannen-Buchen-Fichten-Wald auf saurem mäßig frischem lehmigem Steinschuttboden



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch (bis mäßig trocken)

h'grün

d'rote Senkrechtstrichelung doppelt schwarz/

in der

Öko-Serie der lehmigen Steinschuttböden

(Flach- bis mittelgründige, steinschuttreiche, lehmig-sandig-grusige Böden aus Gneis-, Granit- und örtlich Porphyryverwitterung; teils auch schon auflagernder Steinschutt; Bohrgründigkeit meist weniger als 40 cm, mehr oder weniger eingegengter Wurzelraum und oft eingeschränkte Wasserhaltekapazität)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und Flachrücken
	Bodentyp	podsolige Braunerde und Ranker-Braunerde
	Humusform	Moder, stellenweise Rohhumusartiger Moder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Deschampsia flexuosa-, Vaccinium myrtillus-, Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, Rubus - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Rotbuche, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pflughchkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Ta	2	1	2	2
	geeignet bis mglich (g/m)	Dgl	2	1	1	2
		RBu	1	2	2	2
	mglich (m)	Kie	2	3	1	2
		Fi	1	3	2	2
	mglich bis wenig geeignet (m/w)	BAh	3	1	1	2
	sonstige Laubbaumarten	-				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Flche der Standortseinheit	25,2 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,36 %)				
	Kartierzeitraum	1980-89	-	65,4 %		
		1970-79	-	34,6 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehrige Kartierobjekte	8308, 7908				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de