

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/03 Obere Wutach und Bonndorfer Platte

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

806 (531 bis 1090) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,8 (5,5-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,3 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1071 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

444 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

svnKb

Tannen-Fichten-Wald auf saurem vernässendem Kristallinboden



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Vernässend, entlang von Gräben wechselfeucht

h'grün
d'rote Querstriche
schwarze Wellenlinien doppelt

in der


Öko-Serie der mehr oder weniger vernässenden Kristallinböden

(Lehmig-grusige Verwitterungsdecken des Kristallins mit Tonanreicherung im (tieferen) Unterboden; wechselnd starke Staunässeanzeichen; häufig im Übergangsbereich Grundgebirge / Buntsandstein (Quellhorizont))

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und Mulden
	Bodentyp	stellenweise podsoliger Pseudogley, örtlich Stagnogley
	Humusform	Moder bis Rohhumus, stellenweise Feuchtrohumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium myrtillus-, Deschampsia flexuosa-, Ajuga reptans-, Milium effusum-, Rubus-, Luzula luzuloides-, Sphagnum-, (Stachys sylvatica-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2016 bis 2018)
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Fichten-Tannenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Weißtanne, Gemeine Fichte
	Nebenbaumart(en)	Waldkiefer
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Sandbirke (Hängebirke), Schwarzerle (Roterle), Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Ta	1	1	2	2
	möglich (m)	Kie	2	3	1	2
	wenig geeignet (w)	Fi	1	3	3	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		BAh	3	2	3	3
	biologisch erwünscht (b)	RBu	3	1	3	3
	sonstige Laubbaumarten	SaBi, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	4,9 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,04 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_03_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_03_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_03_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10083				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de