

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

kollin

Höhenverbreitung (Wald)

430 (297 bis 616) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

9 Ø Temp. / Jahr [°C]

15,7 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1108 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

IStH

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig frischem lehmigem Steinschutthang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

blaßh'braun
h'grüne Schräggitter
schwarze Senkrechtstrichelung

in der


Öko-Serie der lehmigen Steinschutthänge

(Flach- bis mittelgründige, weniger als 40 cm bohrbare, sandig-lehmig-grusige Böden mit hohem Steinanteil oft bis zur Oberfläche; teilweise nach unten durch Fels und Gestein eingegengter Wurzelraum)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hanglagen
	Bodentyp	Braunerde und Ranker-Braunerde
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Luzula luzuloides-, Ajuga reptans-, Rubus-, Deschampsia flexuosa - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Buchenwald mit Waldschwingel; Hainsimsen-Buchenwald (typisch); stellenweise Hainsimsen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	Eßkastanie, Hainbuche (Weißbuche), Winterlinde
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke)

	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	Baumarteneignung	geeignet (g)	Dgl	1	2	1
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	2	2
	möglich (m)	TrEi	2	2	1	2
		Kie	2	3	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Fi	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	BAh	3	2	2	2
		Ta	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	HBu, SaBi, Vobe, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	ELä				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	1,4 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,1 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	84,6 %		
		2000-09	-	15,4 %		
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_kollin.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_kollin.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_kollin.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10016, 9952				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de