

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BIH-

Buchen-Traubeneichen-Wald auf mäßig trockenem Block- und Felshang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Trocken bis mäßig trocken

d'gelb
d'rote Schrägitter
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

in der

Gruppe der Block- und Felshänge

(Felspartien mit +/- groben Blockschuttdecken (i.D. Blöcke mit mehr als 20 cm Durchmesser) im Grundgebirge (Granit und Gneis); meist steil bis schroff; fließende Übergänge zu den Steinschutthängen; meistens Bestockung lückiger)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist sonnseitige, steile und schroffe Hanglagen und felsige Hangrücken
	Bodentyp	Ranker bis Braunerde, örtlich podsolig
	Humusform	Mullmoder bis Moder, selten Rohhumus
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	stellenweise mäßig podsolig (O-Ahe)
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Vaccinium-, Deschampsia flexuosa-, (Miliun effusum-, Leucobryum glaucum) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Hainsimsen-Traubeneichenwald; Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne; Hainsimsen-Buchenwald mit Tanne und Heidelbeere
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Traubeneiche
	Nebenbaumart(en)	Hainbuche (Weißbuche), Mehlbeere, Vogelbeere (Eberesche), Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Sandbirke (Hängebirke), Waldkiefer

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich (m)	Dgl	2	2	1	2
		Kie	2	2	1	2
	möglich und biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	1	2	3
		TrEi	2	2	1	3
	wenig geeignet (w)	Ta	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	Fi	3	3	3	3
	biologisch erwünscht (b)	BAh	2	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	HBu, MeBe, SaBi, SAh, Vobe				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	20,6 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,23 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 21,3 %
		2000-09 - 26,6 %
	1970-79 - 52,1 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7912, 9952, 10016, 10026

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de