

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]


14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

MeTH+



oliv
d'grüne Schräggitter
d'grüne Senkrechtstrichelung

Buchen-Eschen-Wald auf frischem Mergeltonhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch


in der

Öko-Serie der Mergelhänge und Mergeltonhänge

(Kleinsteinige, wenig plastizierte, lehmig-tonige Verwitterung von dolomitischen Mergeln des Mittleren und Unteren Muschelkalks; freies Karbonat meist oberflächennah; Mergelton-Ausbildung mit mehr als 15/20 cm plastiziertem, karbonathaltigem Ton)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hänge und Unterhänge
	Bodentyp	Mergelrendzina-Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Urtica dioica-, Milium effusum-, Asarum europaeum-, Ajuga reptans-, Rubus-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, (Corydalis cava-, Filipendula ulmaria) - Gruppe
	Aufnahmen	1 Vegetationsaufnahme (2015)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Elsbeere, Feldahorn, Mehlbeere, Stieleiche

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	1
		BAh	1	2	1
	möglich (m)	RBu	1	2	2
		Ta	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	StEi	3	2	1
	wenig geeignet (w)	TrEi	3	2	2
		Fi	3	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3
		Kie	3	2	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, HBu, VKir			
	sonstige Nadelbaumarten	-			
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	0,5 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,09 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %			
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	10087			

Impressum

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

 IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de