

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

RHB

Bergahorn-Eschen-Wald auf Rutschhang in Bewegung



oliv
blaue Rutschpfeile

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis quellig

in der


Gruppe der Rutschhänge

(Latent bis akut rutschgefährdete steile bis schroffe, z.T. auch nur mäßig geneigte Hänge; ausgeprägt unruhige Morphologie, oft mit Rutschkissen und Hangquertälchen sowie einem Mosaik aus Kleinstandorten mit weiter Wasserhaushaltsspanne; zumindest im Untergrund immer plastisch-toniges Material, überwiegend im Braunen Jura und Keuper, seltener im Lias und Muschelkalk)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Hanglagen im Keuper
	Bodentyp	Bodentypenmosaik, u.a. Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	akute Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Ajuga reptans-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, Mercurialis perennis-, Filipendula ulmaria-, (Carex montana-, Tanacetum corymbosum-, Luzula luzuloides) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Hexenkraut; Ahorn-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Bergahorn, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Rotbuche, Sommerlinde, Spitzahorn, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Mehlbeere, Salweide, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	3	2	3
		BAh	1	2	2
	möglich (m)	RBu	2	2	2
	wenig geeignet (w)	TrEi	2	2	3
		StEi	1	2	2
		Kie	-	-	-
		Ta	3	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	2	2	3
		Fi	2	2	3
		sonstige Laubbaumarten	Aspe, FAh, SAh		
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe			
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	15,3 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,15 %)			
	Kartierzeitraum	vor1970 - 30,8 %			
		2000-09 - 69,2 %			
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf			
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf			
	Zugehörige Kartierobjekte	9610, 6907 (RH)			

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de