

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]


14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

T+



oliv
d'grüne Punkte

Buchen-Tannen-Eschen-Wald auf frischem Ton

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch bis grundfrisch, selten
grundfeucht**

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tone

(Meist tief plastizierter Ton und schluffiger Ton aus Verwitterung des Unteren Muschelkalks, des Keupers und des Lias; schluffig-lehmige Auflage bis 25/30 cm möglich)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen meist schwach geneigte Lagen
	Bodentyp	(tiefgründiger) Pelosol bis Braunerde-Pelosol
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Milium effusum-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, Rubus-, Mercurialis perennis-, Impatiens noli-tangere - Gruppe
	Aufnahmen	5 Vegetationsaufnahmen (2006 bis 2016)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Hexenkraut; Waldmeister-Buchenwald mit Tanne und Hexenkraut; stellenweise Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; stellenweise Waldmeister-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Hainbuche (Weißbuche), Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	möglich (m)	RBu	2	2	2	1
		Fi	2	2	2	1
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		TrEi	3	2	1	2
		StEi	3	2	1	2
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	HBu, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	17,9 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,34 %)			
	Kartierzeitraum	vor1970	-	40,4 %	
		2010-19	-	41,3 %	
		2000-09	-	18,3 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10026, 6906, 9610, 6907

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de