

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Baar-Wutach

**Regionale Einheit**

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**TLH**

**Buchenwald auf mäßig frischem Tonlehmhang**



h'braun

h'grüne Schräggitter

Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch bis hangfrisch**

in der

**Öko-Serie der Tonlehmhänge**

(Mittel- bis tiefgründige, mehr oder weniger durchlässige und entkalkte, lehmige Tone bis tonige Lehme aus toniger Verwitterung von Muschelkalk und Keuper; Tendenz zu Rutschungen und am Hangfuß zu Quellen mit Versinterung)


<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der Hänge Hänge Unterhänge und Hangmulden
	<b>Bodentyp</b>	Terra fusca-Braunerde und Parabraunerde
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	latente Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Asarum europaeum-, Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Ajuga reptans-, (Rubus-, Stachys sylvatica-, Carex montana) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	18 Vegetationsaufnahmen (2008 bis 2011)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldmeister-Buchenwald mit Tanne (typisch)
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Traubeneiche, Weißtanne, Winterlinde
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Aspe (Zitterpappel), Elsbeere, Feldahorn, Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Stieleiche, Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet bis möglich (g/m)	Es	1	2	1	2
		RBu	1	2	1	2
	möglich (m)	TrEi	2	2	1	2
		StEi	2	2	1	2
		Kie	2	2	1	2
		Ta	2	2	2	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Dgl	2	2	2	2
		BAh	2	2	2	2
		Fi	2	2	2	2
<b>sonstige Laubbaumarten</b>		Elsbe, FAh, HBu, SAh, VKir				
<b>sonstige Nadelbaumarten</b>		-				

Vorkommen	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	120,8 ha
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (1,25 %)
	<b>Kartierzeitraum</b>	vor1970 - 2,4 %
		2010-19 - 95,8 %
		2000-09 - 1,3 %
	1970-79 - 0,5 %	

Organisatorisch	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf</a>
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf</a>
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf</a>
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	10016, 10026, 6910, 9610, 7908, 9952

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)