

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Baar-Wutach

Regionale Einheit

5/04 Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

583 (385 bis 813) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,9 Ø Temp. / Jahr [°C]

14,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1089 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

451 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

baBH

Buchen-Tannen-Wald auf basenreichem mäßig frischem Buntsandsteinhang



orange
h'grüne Schräggitter
bläulich graugrüne Punkte

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch

in der

Öko-Serie der Buntsandsteinhänge

(Mittel- bis tiefgründiger (selten flachgründiger), schwach bis stark steiniger, schwach lehmiger bis lehmiger Sand, zum Teil bis sandiger Lehm, aus Hangschuttverwitterung des (Oberen) Buntsandsteins; örtlich mit Blöcken und großen Steinen, zum Teil im (tiefen) Unterboden tonig)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der Hänge Hänge |
| | Bodentyp | basenreiche Braunerde |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | keine Eingabe |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Milium effusum-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, Rubus-, (Urtica dioica-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Luzula luzuloides) - Gruppe |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Waldmeister-Buchenwald mit Tanne |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Weißtanne |
| | Nebenbaumart(en) | Bergahorn, Gemeine Esche, Traubeneiche, Vogelkirsche, Winterlinde |
| | Pionierbaumart(en) | Aspe (Zitterpappel), Feldahorn, Salweide, Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche) |
| | | |

| | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|-------------------------|---|---|---------------|------------|----------|---|
| Baumarteneignung | geeignet (g) | RBu | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | geeignet bis möglich (g/m) | Ta | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | möglich (m) | Dgl | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | BAh | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | Es | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | TrEi | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | Kie | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | Fi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | FAh, HBU, SaBi, SWei, VKir, Vobe, WLi | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |
| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 1,3 ha | | | | |
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | selten (0,07 %) | | | | |
| | Kartierzeitraum | 2010-19 - 100 % | | | | |
| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_5_04_submontan.pdf | | | | |
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_5_04_submontan.pdf | | | | |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_5_04_submontan.pdf | | | | |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 10087 | | | | |

Impressum


Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de