

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Regionale Einheit**

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

677 (439 bis 881) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

7,1 (6,3-7,9) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1068 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

527 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**BFH**



d'gelb  
schwarze Dreiecke leer und ausgefüllt

**Unbestockter Block- und Felshang**

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig trocken bis mäßig frisch**

in der


**Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhängen**

(Extremstandorte im Weißjura: steil, felsig, teilweise mit bewegtem Hangschutt)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der Hänge steile Blockschuttlagen mit größeren, aus höheren Lagen abgerutschten Felsbrocken und blockreichen Schollen
	<b>Bodentyp</b>	Rendzina bis Terra fusca (aus grobem, teils mäßig, teils stärker verlehmttem Kalk-Blockschutt)
	<b>Humusform</b>	Mull bis Kalkmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	keine Eingabe
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Tanacetum corymbosum-, Ajuga reptans-, Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Bergahorn, Bergulme, Feldahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Salweide, Sommerlinde, Spitzahorn, Vogelbeere (Eberesche)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
<b>Baumarteneignung</b>	wenig geeignet (w)	TrEi	3	2	2
		Kie	3	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	3	2	3
		Fi	3	2	3
	ungeeignet (u)	RBu	3	2	3
	biologisch erwünscht (b)	Es	1	2	1
		BAh	1	2	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, FAh, SLi			
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe			
<b>Vorkommen</b>	Fläche der Standortseinheit	4,1 ha			
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	sehr selten (0,02 %)			
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %			
<b>Organisatorisch</b>	Link zur Regionallegende	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf</a>			
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf</a>			
	Link zur Vegetationsgruppierung	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf</a>			
	Zugehörige Kartierobjekte	10028			

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)