

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

677 (439 bis 881) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,1 (6,3-7,9) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1068 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

527 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BW-

Trockener Spitzahorn-Sommerlinden-Bergwald



d'gelb
d'braune Schräggitter

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Trocken bis mäßig trocken

in der

Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhängen

(Extremstandorte im Weißjura: steil, felsig, teilweise mit bewegtem Hangschutt)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge meist sonnseitige Block- und Steinschutthalden; teilweise mit bewegtem Bergkies
	Bodentyp	Syrosem-Rendzina (Protorendzina) bis Mullrendzina
	Humusform	Kalkmoder bis Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Silene nutans-, Carex flacca-, (Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	5 Vegetationsaufnahmen (2010 bis 2011)
	Natürliche Waldgesellschaft	Spitzahorn-Sommerlindenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Spitzahorn, Sommerlinde
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Feldahorn, Gemeine Esche, Mehlbeere, Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche
	Pionierbaumart(en)	Hasel

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfleglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	BAh	2	2	1	3
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	2	3
		RBu	2	2	2	3
		TrEi	3	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	3
		Fi	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, MeBe, SAh, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	188,4 ha				
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (1,06 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19	-	39 %		
		2000-09	-	2,3 %		
		1990-99	-	2,7 %		
		1980-89	-	25,8 %		
		1970-79	-	30,1 %		

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10028, 7723 (BW), 8019 (BW), 8216 (BW), 7903 (BW), 9407 (BW), 8407 (BW), 9729, 7720 (BW), 7812 (BW), 8013 (BW)				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de