

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

677 (439 bis 881) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,1 (6,3-7,9) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

1068 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

527 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

KSiH



weiß
blaue Schräggitter

Buchen-Eschen-Wald auf Kalk-Sinterhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Quellig

in der


Gruppe der Sinter- und Kalktuffhänge

(± quellige Hangpartien im Bereich des Weißjura alpha bis - delta mit (holozäner) Kalktuffbildung, teils dünne Kalksinterauflagen über Ton und Mergelton)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge Hanglagen im Weißjura alpha bis delta mit Kalktuffbildung; Kernzonen sind gelegentlich unbestockt
	Bodentyp	(nasse) Rendzina bis Quellengley (aus mergeligem, oberflächlich versintertem Ton)
	Humusform	Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Impatiens noli-tangere-, Ajuga reptans-, Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Hordelymus europaeus-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica - Gruppe
	Aufnahmen	3 Vegetationsaufnahmen (2011)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald; Riesenschachtelhalm-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Schwarzerle (Roterle), Stieleiche
	Pionierbaumart(en)	Salweide, Sandbirke (Hängebirke)

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
	möglich (m)	BAh	2	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	RBu	2	2	2	2
		Kie	2	2	2	2
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	TrEi	3	2	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	2
		Fi	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, HBu, SLi, StEi				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	8,7 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	selten (0,05 %)				
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte	10028				

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de