

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Wuchsbezirk

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenrahmen [m ü. NN.]

410 bis 881 (Ø 676)

regionalisierte Klimadaten

Ø 1961-1990

Ø 1991-2020

Ø Temp. / Jahr [°C]

7,1

8,3

Ø Temp. / Sommer (Juni-Aug.) [°C]

15,0

16,6

Σ Niederschlag / Jahr [mm]

1058

1045

Σ Niederschlag / VZ (Mai-Sept.) [mm]

523

524

RHB

**Eschen-Bergahorn-Bergulmen-Wald auf
Rutschhang in Bewegung**



oliv
blaue Rutschpfeile

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Quellig-feucht

in der

Gruppe der Rutschhänge

(Quellig-feuchte bis wechsellückene, meist noch bewegte oder erkennbar noch nicht beruhigte Hangpartien mit wechselnder Neigung und einem Mosaik von Kleinstandorten, im Grenzbereich Weißjura/Braunjura; meist Tone, Mergeltonne und rohe Tonmergel mit wechselhaftem Kalksteinhangschutt-Anteil)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standorte
	Bodentyp	Bodentypenmosaik von Rohboden über Rendzina-Pelosol bis Braunerde-Pelosol
	Humusform	Mull bis Kalkmoder
	Basenausstattung	sehr hoch
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	akute Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, Carex flacca-, Ajuga reptans-, Milium effusum-, Urtica dioica-, Mercurialis perennis - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Ahorn-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn, Bergulme
	Nebenbaumart(en)	Hainbuche (Weißbuche), Rotbuche, Schwarzerle (Roterle), Sommerlinde, Spitzahorn, Stieleiche, Vogelkirsche, Wildkirsche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Mehlbeere, Salweide, Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
	möglich (m)	TEi	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	2	2	3	2
		Bu	2	2	2	3
		Kie	3	2	1	2
	ungeeignet (u)	Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI, HBU, REr, SEi, SWei				
	sonstige Nadelbaumarten	Eb				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	42,5 ha.
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	gelegentlich/zerstreut (0,24 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 20 %
		1990-99 - 7 %
		1980-89 - 6,6 %
	1970-79 - 66,4 %	

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	7301 (hR), 10028, 7903 (qRH), 7723 (RH), 9407 (qRH), 8407 (qRH)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de