

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Regionale Einheit**

6/04al Traufzone der Mittleren Alb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

677 (439 bis 881) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

7,1 (6,3-7,9) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,5 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


1068 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

527 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**WJH+**

**Buchen-Eschen-Bergahorn-Wald auf frischem Weißjura-Steilhang**



h'braun  
d'grüne Schräggitter

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch (bis hangfrisch)**

in der


**Öko-Serie der Weißjura-Steilhänge**

(Steile Traufhänge, Tal- und Rinneneinhänge, in der Regel mit mehr als 30 cm, meist lockeren, rendzinaartigen, ± steinigen Hangschuttböden der Weißjura-Kalksteinverwitterung, örtlich Bergkies, teils, v.a. im unteren Hangbereich, mergeliger Untergrund (auch schon ab 40 cm Tiefe); i.d.R. oberflächennaher Kalkspiegel, wechselndes Verlehmungsausmaß, gelegentlich auch (vormalige) Hangfließerden mit Kalkverwitterungslehm)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Standortseinheiten der Hänge schattseitige Hänge und Hangfußlagen; mittelgründig, deutliche Verlehmung
	<b>Bodentyp</b>	verbraunte Rendzina und Terra fusca-Rendzina
	<b>Humusform</b>	Mull, seltener Mullmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
	<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>
<b>Aufnahmen</b>		7 Vegetationsaufnahmen (2010 bis 2011)
<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>		Waldgersten-Buchenwald mit Waldziest; stellenweise Waldgersten-Buchenwald
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Gemeine Esche, Bergahorn
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Sommerlinde, Spitzahorn, Winterlinde
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Aspe (Zitterpappel), Salweide

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
<b>Baumarteneignung</b>	<b>geeignet (g)</b>	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
	<b>möglich bis wenig geeignet (m/w)</b>	Dgl	3	2	2	1
		Fi	3	2	2	1
	<b>wenig geeignet (w)</b>	TrEi	3	2	1	2
	<b>ungeeignet (u)</b>	Kie	3	2	3	3
	<b>sonstige Laubbaumarten</b>	BUI, VKir				
	<b>sonstige Nadelbaumarten</b>	Eibe				
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	424,5 ha				
	<b>Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende</b>	häufig (2,39 %)				
	<b>Kartierzeitraum</b>	vor1970	-	0,4 %		
		2010-19	-	3,3 %		
		2000-09	-	0,4 %		
		1990-99	-	15,8 %		
		1980-89	-	49,6 %		
		1970-79	-	30,6 %		
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_04alpha_montan.pdf</a>				
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_04alpha_montan.pdf</a>				
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_04alpha_montan.pdf</a>				
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	8407 (SchH), 8019 (SchH), 7903 (SchH), 9407 (SchH), 7723 (H+), 8216 (H+), 10028, 7409 (Sch H), 7720 (SchH), 10015, 9729, 6215 (SchH), 7812 (SchH)				

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)