

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06 Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

844 (653 bis 984) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,1 (5,7-6,7) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,6 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

995 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

490 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

Ri+



d'grün
blaue Dreiecke leer

Eschen-Bergahorn-Buchen-Wald in frischer Rinne

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch

in der

Gruppe der Rinnen, Mulden, Senken und sonstigen konkaven Lagen


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten schmale Senken in Plateaurandlagen und frische Hangrinnen, selten breitere Talsohlen; kolluvialer, schluffiger Lehm wechselnder Gründigkeit und Steingehalts, unterschiedlich entkalkt
	Bodentyp	Rendzina-Terra fusca, Terra fusca, Braunerde
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Keine Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Impatiens noli-tangere-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Stachys sylvatica-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Miliun effusum-, Rubus - Gruppe
	Aufnahmen	9 Vegetationsaufnahmen (1998 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Waldziest; Ahorn-Eschenwald; Waldgersten-Buchenwald; selten Waldgersten-Buchenwald (typisch)
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn, Rotbuche
	Nebenbaumart(en)	Bergulme, Sommerlinde
	Pionierbaumart(en)	Vogelbeere (Eberesche), Vogelkirsche

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	2	2	1	1
		Ta	2	2	1	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	Fi	2	2	3	1
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	2	3	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	1
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SLi, VKir				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	83,6 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,51 %)
	Kartierzeitraum	vor1970 - 1,4 %
		2010-19 - 25,8 %
		2000-09 - 49,8 %
		1980-89 - 1 %
		1970-79 - 21,9 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	9305, 10014, 7808 (frRi), 7516 (Ri), 10009, 9727, 6412 (Ri), 8013 (Ri), 7910 (Ri), 6316 (Ri)

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de