

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

BW+



d'gelb
d'grüne Schräggitter

Frischer Eschen-Bergahorn-Bergulmen-Bergwald

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch bis frisch

in der

Gruppe der Steppenheidewälder und Bergwälder sowie Bergsturzhänge

(Extreme Hangstandorte im Weißen Jura; teils felsgeprägt mit charakteristischer Trockenvegetation, teils tätige Stein- oder Blockschuttbereiche mit nach Exposition und Wasserhaushalt unterschiedlichen Vegetationstypen; durch (natürliche) Erosion meist nicht über die Anfangsstadien einer Bodenentwicklung hinauskommend)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge schattseitige Steilhänge mit bewegtem Steinschutt
	Bodentyp	Syrosem-Rendzina bis Mullrendzina
	Humusform	Mull, selten Kalkmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Mercurialis perennis-, Miliium effusum-, Urtica dioica-, Stachys sylvatica-, Asarum europaeum-, Lunaria rediviva-, Impatiens noli-tangere-, Ajuga reptans - Gruppe
	Aufnahmen	17 Vegetationsaufnahmen (2005 bis 2019)
	Natürliche Waldgesellschaft	Eschen-Ahorn-Steinschutthangwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Gemeine Esche, Bergahorn, Bergulme
	Nebenbaumart(en)	Eibe, Rotbuche, Sommerlinde, Spitzahorn, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Mehlbeere

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	RBu	2	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	2	2
		Ta	2	2	2	2
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3	2
		Fi	3	2	3	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, SLi				
sonstige Nadelbaumarten	Eibe, ELä					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	98,9 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	häufig (0,91 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 6,9 %
		2000-09 - 68 %
		1970-79 - 25,1 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10008, 9728, 7218 (BW), 7516, 9729, 9305, 9727, 10014, 10009

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de