

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]


12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TLRH



Buchen-Tannen-Wald auf Tonlehm-Rutschhang

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

**Mäßig frisch, örtlich bis frisch oder
feucht**

h'grün
schwarze Rutschpfeile

in der

Gruppe der Rutschhänge

(Unruhige, teils in Bewegung befindliche Hangpartien im Braunjura und Weißjura alpha; meist Tone und rohe Tonmergel; Mosaik von Kleinstandorten)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten überwiegend schattseitige, meist flache Hanglagen, Geländeunruhe häufig durch zur Zeit beruhigte Schollenrutschungen; mehr als 40 cm ± toniger Schlufflehm über Braunjura-Ton, z.T. mit Kalkstein-Hangsch
	Bodentyp	Pelosol-Braunerde, auch bis Parabraunerde
	Humusform	Mull bis Mullmoder
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	Rutschhang in Ruhe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Urtica dioica-, Asarum europaeum-, Stachys sylvatica-, Rubus-, Ajuga reptans-, Mercurialis perennis-, Hordelymus europaeus-, (Deschampsia flexuosa-, Impatiens noli-tangere) - Gruppe
	Aufnahmen	22 Vegetationsaufnahmen (2007)
	Natürliche Waldgesellschaft	Ahorn-Eschenwald; Waldgersten-Buchenwald mit Tanne; Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald; Schwarzerlen-Eschenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Weißtanne
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Bergulme, Gemeine Esche, Spitzahorn, Vogelkirsche
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Sandbirke (Hängebirke), Vogelbeere (Eberesche)

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		RBu	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	möglich (m)	Dgl	2	2	2	1
		Fi	2	2	2	1
	wenig geeignet (w)	Kie	3	2	1	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, SAh, SLi, VKir				
	sonstige Nadelbaumarten	Eibe				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	342,9 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	besonders häufig (3,14 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 2,8 %
		2000-09 - 97,2 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10008, 9728, 9727, 10009

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de