

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Regionale Einheit**

6/06al Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klima 1961-1990 (regionalisiert)

6,4 Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**TRü-**

**Buchen-Traubeneichen-Tannen-Wald auf  
Tonrücken im Braunjura**



**Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe** Mäßig trocken, örtlich bis mäßig frisch

oliv  
d'gelbe Senkrechtstriche

in der

**Gruppe der Kuppen und Rücken**

(Exponierte, teils felsige Kuppen und Rücken der Weißjura-Hochfläche, Plateausporne an Steilhangkanten und Hangrippen; meist wenig entwickelte Böden über (hoch) anstehendem Weißjura-Gestein, deutlich eingeschränkter Wasserhaushalt)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten Rücken und Hangrücken, auch breitere schattseitige Hangnasen; schluffiger bis sandig-lehmiger Oberboden bis 20 cm möglich
	<b>Bodentyp</b>	Braunerde-Rendzina, Mergel-Rendzina und flacher (-weil erodierter) Pelosol
	<b>Humusform</b>	Mull bis Mullmoder
	<b>Basenausstattung</b>	keine Eingabe
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	keine Eingabe
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Asarum europaeum-, Urtica dioica-, Rubus-, Silene nutans-, Ajuga reptans-, (Hordelymus europaeus-, Deschampsia flexuosa-, Carex flacca-, Pyrola) - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	6 Vegetationsaufnahmen (2007)
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne und Maiglöckchen
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Rotbuche, Traubeneiche, Weißtanne
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	Gemeine Esche, Hainbuche (Weißbuche), Spitzahorn
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	Elsbeere, Feldahorn

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
<b>Baumarteneignung</b>	möglich (m)	Es	2	2	1	3
		RBu	1	2	2	3
	möglich bis weniger geeignet (m/w)	Kie	2	2	2	2
	weniger geeignet (w)	Dgl	2	2	2	3
		BAh	2	2	2	3
		Ta	2	2	2	3
	ungeeignet (u)	Fi	2	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	FAh, HBU, SAh, TrEi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
	<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	12,2 ha			
<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>		gelegentlich/zerstreut (0,11 %)				
<b>Kartierzeitraum</b>		2000-09 - 100 %				
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf</a>				
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf</a>				
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf">http://www.fva-bw.de/forschung/woe/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf</a>				
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	10008				

**Impressum**



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

**Datenquelle:**

© Standortdaten: Landesbetrieb ForstBW

**Technische Realisierung:**

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)