

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Regionale Einheit**

6/06a1 Traufzone der Zollern- und Heubergalb

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

812 (564 bis 1015) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)\*

6,4 (5,5-7,1) Ø Temp. / Jahr [°C]

12,8 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

994 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

491 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

\* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

**kTLH+(his)**

**Kalkschuttreicher frischer Braunjura-Tonlehmhang (historisch)**



Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

in der

**Öko-Serie der Tonlehmhänge im Braunjura**

(Mehr als 40 cm ± toniger, schluffiger Lehm mit wechselndem, i.a. geringem bis mäßigem Steingehalt, meist Weißjura-Kalksteinhangschutt, mit allmählichem Übergang zum zähen Ton des Unterbodens, aus Verwitterung des (Oberen) Braunjuras; häufig unruhige Morphologie aufgrund von beruhigten Rutschungen, jedoch Rutschgefahr)

|                                    |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Morphologie und Boden</b>       | <b>Morphologische Beschreibung</b> | Standortseinheiten der Hänge |
|                                    | <b>Bodentyp</b>                    |                              |
|                                    | <b>Humusform</b>                   |                              |
|                                    | <b>Basenausstattung</b>            | keine Eingabe                |
|                                    | <b>Podsoligkeit</b>                | ohne Podsoligkeitsmerkmale   |
|                                    | <b>Rutschgefährdung</b>            | latente Rutschgefährdung     |
| <b>Vegetation</b>                  | <b>Ökologische Artengruppen</b>    |                              |
|                                    | <b>Aufnahmen</b>                   | keine Vegetationsaufnahmen   |
|                                    | <b>Natürliche Waldgesellschaft</b> |                              |
| <b>Baumarten des Standortswald</b> | <b>Hauptbaumart(en)</b>            |                              |
|                                    | <b>Nebenbaumart(en)</b>            |                              |
|                                    | <b>Pionierbaumart(en)</b>          |                              |
|                                    |                                    |                              |

| Baumarteneignung        |                                  | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung |   |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---|
|                         | geeignet (g)                     | Es              | 1             | 2          | 1        | 1 |
|                         |                                  | BAh             | 1             | 2          | 1        | 1 |
|                         | geeignet bis möglich (g/m)       | RBu             | 2             | 2          | 1        | 1 |
|                         |                                  | Ta              | 2             | 2          | 1        | 1 |
|                         | möglich (m)                      | Dgl             | 2             | 2          | 2        | 1 |
|                         | möglich bis wenig geeignet (m/w) | Fi              | 2             | 2          | 3        | 1 |
|                         | wenig geeignet (w)               | Kie             | 3             | 2          | 2        | 2 |
|                         | sonstige Laubbaumarten           | BUI, VKir       |               |            |          |   |
| sonstige Nadelbaumarten | -                                |                 |               |            |          |   |

| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit                               | 0 ha  |
|-----------|---|---|
|           | Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende | keine Berechnung der Prozentanteilsklasse (0 %) |
|           |   |   |

| Organisatorisch | Link zur Regionallegende                   | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_06alpha_montan.pdf</a>       |
|-----------------|--|---|
|                 | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_06alpha_montan.pdf</a>   |
|                 | Link zur Vegetationsgruppierung            | <a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_06alpha_montan.pdf</a> |
|                 | Zugehörige Kartierobjekte                  |   |

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg [www.idama.de](http://www.idama.de)