

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/07 Baaralb und Randen

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

805 (534 bis 973) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,6 (5,8-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]

13,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


914 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

447 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TH+

Buchen-Eschen-Bergulmen-Wald auf frischem Tonhang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Frisch, stellenweise bis feucht oder quellig

oliv
d'grüne Schräggitter

in der

Öko-Serie der Tonhänge (im Braunjura)

(In der Regel mehr als 40 cm plastizierter und entkalkter, steinarter Ton und schluffiger Ton aus Ton- und Tonmergelverwitterung des Braunjura; Oberboden mit schluffigem oder schluffig-tonigem Lehm bis 20/25 cm möglich; flache bis steilere Hänge oft mit unruhigen Geländeformen aufgrund ehemaliger Rutschungen; örtlich auch freier Kalk bis nahe zur Oberfläche)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge flache bis mäßig steile Hänge, oft Unterhänge und Hangmulden
	Bodentyp	BraunerdePelosol bis Pelosol-Braunerde, zum Teil verstärkt humos, stellenweise Übergänge zu Hanggley
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	latente Rutschgefährdung
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Impatiens noli-tangere-, (Asarum europaeum-, Milium effusum-, Urtica dioica) - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	Waldgersten-Buchenwald mit Tanne
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Gemeine Esche, Bergulme
	Nebenbaumart(en)	Bergahorn, Weißtanne
	Pionierbaumart(en)	Aspe (Zitterpappel), Salweide

Baumarteneignung		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
	geeignet (g)	Es	1	2	1	1
		BAh	1	2	1	1
		Ta	1	2	1	1
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	2	2	2	1
	möglich (m)	Fi	2	2	2	1
	wenig geeignet (w)	Dgl	3	2	3	1
	ungeeignet (u)	Kie	3	2	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI				
sonstige Nadelbaumarten	-					

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	0,5 ha
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	sehr selten (0,02 %)
	Kartierzeitraum	2010-19 - 100 %

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_07_montan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_07_montan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_07_montan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	10056

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de