

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/07 Baaralb und Randen

Standortskundliche Höhenstufe

montan

Höhenverbreitung (Wald)

805 (534 bis 973) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

6,6 (5,8-7,2) Ø Temp. / Jahr [°C]


13,2 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

914 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

447 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

TL+



h'grün
d'grüne Punkte

Buchen-Bergahorn-Wald auf frischem Tonlehm

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Frisch bis grundfrisch

in der

Öko-Serie der nicht oder wenig vernässenden Tonlehme (im Braunjura)

(30 bis 60, meist um 40 cm, ± toniger, schluffiger, auch feinsandig-schluffiger Lehm mit wechselndem, i.a. geringem Steingehalt, meist Weißjura-Kalksteinhangschutt, mit allmählichem, zum Teil mehr oder weniger hydromorphem Übergang zum zähen Ton des Unterbodens, aus Verwitterung des (Oberen) Braunjuras)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der ebenen und schwach geneigten Lagen Flachlagen und Flachmulden |
| | Bodentyp | pseudovergleyte Braunerde und Parabraunerde |
| | Humusform | Mull |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | Keine Rutschgefährdung |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | Milium effusum-, Asarum europaeum-, Ajuga reptans-, (Deschampsia cespitosa-, Stachys sylvatica) - Gruppe |
| | Aufnahmen | 2 Vegetationsaufnahmen (2006) |
| | Natürliche Waldgesellschaft | Waldmeister-Buchenwald mit Tanne und Hexenkraut |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche, Bergahorn |
| | Nebenbaumart(en) | Weißtanne |
| | Pionierbaumart(en) | |

| Baumarteneignung | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---|
| | geeignet (g) | Es | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | BAh | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | RBu | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | Ta | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | möglich (m) | Dgl | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | | Fi | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | wenig geeignet (w) | Kie | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | sonstige Laubbaumarten | BUI, VKir | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |

| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit | 5,1 ha |
|-----------|---|-----------------|
| | Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende | selten (0,04 %) |
| | Kartierzeitraum | 2000-09 - 100 % |
| | | |

| Organisatorisch | Link zur Regionallegende | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_07_montan.pdf |
|-----------------|---|---|
| | Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_07_montan.pdf |
| | Link zur Vegetationsgruppierung | https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_07_montan.pdf |
| | Zugehörige Kartierobjekte | 9610 |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de