

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/09 Hegaualb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

660 (482 bis 854) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,4 (6,7-8) Ø Temp. / Jahr [°C]

14,1 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]

816 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

409 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

VLFH-

Buchenwald auf mäßig trockenem Vulkanitlehm-Flachhang



oliv
d'gelbe Senkrechtgitter
schwarze Querstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

in der

Öko-Serie der Vulkanitlehm-Flachhänge

(Schwarzbraune, sehr nährstoffreiche, oft verlagerte Substrate mit hohen Anteilen vulkanischer Mineralien auf vulkanischer Deckentuff-Verwitterung in flach bis mäßig geneigten Hängen; teilweise über toniger Jura-Nagelfluh an den auslaufenden Hängen des Hohenhewen; häufig schwach tonige bis tonige Lehme, grobkörnig und grusähnlich verwitternd, in trockenem Zustand scharfkantig; häufig schwach, aber bis zum Oberboden kalkführend)


| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Morphologie und Boden | Morphologische Beschreibung | Standortseinheiten der Hänge |
| | Bodentyp | |
| | Humusform | |
| | Basenausstattung | keine Eingabe |
| | Podsoligkeit | ohne Podsoligkeitsmerkmale |
| | Rutschgefährdung | keine Eingabe |
| Vegetation | Ökologische Artengruppen | |
| | Aufnahmen | keine Vegetationsaufnahmen |
| | Natürliche Waldgesellschaft | |
| Baumarten des Standortswald | Hauptbaumart(en) | Rotbuche |
| | Nebenbaumart(en) | |
| | Pionierbaumart(en) | |

| Baumarteneignung | | Konkurrenzkraft | Pfleglichkeit | Sicherheit | Leistung | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---|
| | geeignet bis möglich (g/m) | RBu | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | möglich (m) | Es | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | TrEi | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | | Kie | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | möglich bis wenig geeignet (m/w) | Dgl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | wenig geeignet (w) | BAh | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | | StEi | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | wenig- bis ungeeignet (w/u) | Fi | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | sonstige Laubbaumarten | MeBe, SAh | | | | |
| | sonstige Nadelbaumarten | - | | | | |

| Vorkommen | Fläche der Standortseinheit |
|-----------|-----------------------------|
| | 0 ha |

| Organisatorisch |
|-----------------|
| |

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de