

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/09 Hegaualb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

660 (482 bis 854) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,4 (6,7-8) Ø Temp. / Jahr [°C]

14,1 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


816 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

409 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

VLH=

Buchen-Mehlbeeren-Wald auf trockenem Vulkanitlehm-Steilhang



h'gelb
olive Schräggitter
schwarze Querstrichelung

Standortskundliche
Wasserhaushaltsstufe:

Trocken

in der

Öko-Serie der Vulkanitlehm-Steilhänge

(Steile Hanglagen über basaltischen Tuffen oder verwittertem Basalthangschutt; schwarzbraune, sehr nährstoffreiche, meist verlagerte, bodenartlich schwach tonige bis tonige Lehme und selten lehmige Sande; lokale Vorkommen am Hohenhewen und östlich des Höweneggs; Substrate häufig mit hochreichendem Kalkspiegel; im Untergrund oft geogene Oxyde)


Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Standortseinheiten der Hänge exponierte Steilhänge auf vulkanischem Grund
	Bodentyp	flach entwickelte Pararendzina
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Silene nutans-, Mercurialis perennis-, Milium effusum-, Carex alba-, Crataegus-, Tanacetum corymbosum-, Urtica dioica - Gruppe
	Aufnahmen	keine Vegetationsaufnahmen
	Natürliche Waldgesellschaft	selten Seggen-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Mehlbeere
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

Baumarteneignung	Konkurrenzkraft Pfléglichkeit Sicherheit Leistung					
	möglicherweise biologisch erwünscht (mb)	RBu	1	2	2	3
	möglicherweise bis wenig geeignet (m/w)	TrEi	2	2	1	3
		Kie	2	2	1	3
	wenig geeignet (w)	Es	2	2	2	3
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Dgl	2	2	3	3
		Fi	2	2	3	3
	ungeeignet (u)	BAh	3	2	3	3
	sonstige Laubbaumarten	Elsbe, FAh, MeBe, SLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				

Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	0 ha
	Anteil der Standortseinheit innerhalb der Regionallegende	keine Berechnung der Prozentanteilsklasse (0 %)

Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_09_submontan.pdf
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_09_submontan.pdf
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_09_submontan.pdf
	Zugehörige Kartierobjekte	

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de