

**Waldstandorte
Baden-
Württemberg**

Wuchsgebiet

Schwäbische Alb

Regionale Einheit

6/09 Hegaualb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenverbreitung (Wald)

660 (482 bis 854) m. ü. NN

Klimadaten 1961-1990 (regionalisiert)*

7,4 (6,7-8) Ø Temp. / Jahr [°C]

14,1 Ø Temp. / Veg.-periode [°C]


816 Ø Niederschlag / Jahr [mm]

409 Ø Niederschlag / Veg.-periode [mm]

* die Klimadaten sind regionalisiert und auf die Regional-Zonale Einheit bezogen

VLRH

Buchen-Bergahorn-Wald auf Vulkanitlehm-Rutschhang



Standortskundliche Wasserhaushaltsstufe:

Mäßig frisch, stellenweise mäßig trocken und frisch

oliv
schwarze Querstrichelung
schwarze Rutschpfeile


in der Gruppe der Rutschhänge

(Meist in Ruhe befindliche bewegte Hanglagen, Ruschpolster und flächenhafte Erosionsmassen mit den dazu gehörigen Hangverebnungen und Terrassen)

Morphologie und Boden	Morphologische Beschreibung	Sonstige, morphologisch bedingte Standortseinheiten grobschollige Rutschungen bis Hangterrassen vulkanischer Hänge am Hohenhewen; meist dunkelfarbene, verlagerte Substrate; kleinflächig auch Bergwälder, Felshänge oder mäßig trockene bis trockene Vulkanit
	Bodentyp	Parabraunerde bis Braunerde-Pelosol (häufig verlagert)
	Humusform	Mull
	Basenausstattung	keine Eingabe
	Podsoligkeit	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	Rutschgefährdung	keine Eingabe
Vegetation	Ökologische Artengruppen	Milium effusum-, Mercurialis perennis-, Urtica dioica-, Silene nutans-, Asarum europaeum-, Rubus-, Ajuga reptans-, Stachys sylvatica-, Lunaria rediviva-, (Hordelymus europaeus-, Impatiens noli-tangere-, Tanacetum corymbosum) - Gruppe
	Aufnahmen	7 Vegetationsaufnahmen (2017)
	Natürliche Waldgesellschaft	selten Spitzahorn-Sommerlindenwald; selten Waldgersten-Buchenwald
Baumarten des Standortswald	Hauptbaumart(en)	Rotbuche, Bergahorn
	Nebenbaumart(en)	
	Pionierbaumart(en)	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung	
Baumarteneignung	geeignet (g)	Es	1	2	1	2
		BAh	1	2	1	2
	geeignet bis möglich (g/m)	RBu	1	2	2	2
	wenig geeignet (w)	Dgl	3	2	2	2
		StEi	3	2	1	3
		Kie	3	2	2	2
		Fi	3	2	2	2
	sonstige Laubbaumarten	BUI, WLi				
	sonstige Nadelbaumarten	-				
Vorkommen	Fläche der Standortseinheit	0 ha				
	Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende	keine Berechnung der Prozentanteilsklasse (0 %)				
Organisatorisch	Link zur Regionallegende	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_09_submontan.pdf				
	Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_09_submontan.pdf				
	Link zur Vegetationsgruppierung	https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_09_submontan.pdf				
	Zugehörige Kartierobjekte					

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
 Abt. Waldnaturschutz
 Wonnhaldestr. 4
 79100 Freiburg
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, Freiburg www.idama.de