




Forstliche Versuchs-
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg



Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	1	Oberrheinisches Tiefland
Einzelwuchsbezirk	1/01	Rheinaue zwischen Mannheim und Rastatt
Regionalwald:	Planarer Buchen-Eschen-Wald mit Hainbuche und Stromauewald	
Teilbezirk	1/03al	Staubereiche der ehemaligen Rheinaue
	Planarer Buchen-Bergahorn-Eschen-Wald mit Hainbuche und Stromauewald	

Ausgabestand: 16.02.2021

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortsfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortskundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-5	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 5)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

1 Phalaris arundinacea - Gruppe

Agrostis stolonifera (Weißes Straußgras)	Oberdf.2001
Calliergonella cuspidata (Spießmoos)	MoosBW2
Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut)	F&B-BW-2
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Carex acuta (Schlank-Segge, Zierliche-, Scharfe Segge)	Oberdf.2001
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergißmeinnicht)	F&B-BW-5
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
Phragmites australis (Schilf)	Oberdf.2001
Senecio paludosus (Sumpf-Greiskraut)	Oberdf.2001
Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001

2 Scrophularia umbrosa - Gruppe

Scrophularia umbrosa (Geflügelte Braunwurz)	Oberdf.2001
---	-------------

3 Lythrum salicaria - Gruppe

Carex elata (Steife Segge)	Oberdf.2001
Galium palustre (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	Oberdf.2001
Polygonum mite (Milder)	F&B-BW-1

4 Ranunculus ficaria - Gruppe

Carex remota (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
Carex strigosa (Dünnährige Segge, Schlanke Segge)	Oberdf.2001
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
Ranunculus ficaria (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
Rumex sanguineus (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
Symphytum officinale (Arznei- oder Gwöhnlicher Beinwell)	Oberdf.2001

5 Urtica dioica - Gruppe

Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	F&B-BW-3
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
Impatiens glandulifera (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	Oberdf.2001
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)	Oberdf.2001
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
Solidago gigantea (Riesen-Goldrute)	Oberdf.2001
Urtica dioica (Große Brennnessel)	F&B-BW-2
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)	Oberdf.2001

6 Circaea lutetiana - Gruppe

<i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
<i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Eurhynchium hians</i> (Kleines Schönschnabelmoos)	MoosBW2
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Geranium robertianum</i> (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Humulus lupulus</i> (Gewöhnlicher Hopfen)	F&B-BW-2
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Rüchmichnichtan)	Oberdf.2001
<i>Lamium galeobdolon</i> (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001

7 Rubus caesius - Gruppe

<i>Cornus sanguinea</i> (Roter Hartriegel)	Oberdf.2001
<i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Euonymus europaeus</i> (Gewöhnliches Pfaffenkääppchen)	Oberdf.2001
<i>Prunus spinosa</i> (Schlehe)	F&B-BW-3
<i>Rubus caesius</i> (Kratzbeere)	F&B-BW-3

8 Anemone nemorosa - Gruppe

<i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
<i>Allium ursinum</i> (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
<i>Arum maculatum</i> (Aronstab)	Oberdf.2001
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Clematis vitalba</i> (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
<i>Corylus avellana</i> (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
<i>Crataegus monogyna</i> (Eingriffeliger Weißdorn)	F&B-BW-3
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Ligustrum vulgare</i> (Gewöhnlicher Liguster)	Oberdf.2001
<i>Listera ovata</i> (Großes Zweiblatt)	Oberdf.2001
<i>Paris quadrifolia</i> (Einbeere)	Oberdf.2001
<i>Primula elatior</i> (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Sanicula europaea</i> (Sanikel)	Oberdf.2001
<i>Scilla bifolia</i> (Zweiblättrige Sternhyazinthe)	Oberdf.2001
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

9 Convallaria majalis - Gruppe

<i>Asarum europaeum</i> (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
<i>Bromus ramosus</i> (Späte-, Hohe Waldtrespel)	Oberdf.2001
<i>Convallaria majalis</i> (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001

<i>Lonicera xylosteum</i> (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Rosa arvensis</i> (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
<i>Tamus communis</i> (Schmerwurz)	Oberdf.2001
<i>Viburnum lantana</i> (Wolliger Schneeball)	Oberdf.2001

10 *Carex alba* - Gruppe

<i>Berberis vulgaris</i> (Gewöhnliche Berberitze, Sauerdorn)	F&B-BW-1
<i>Bromus erectus</i> (Aufrechte Tresse)	Oberdf.2001
<i>Calamagrostis epigejos</i> (Land-Reitgras, Waldschilf)	Oberdf.2001
<i>Carex alba</i> (Weiße Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex flacca</i> (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex ornithopoda</i> (Vogelfuß-Segge)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia cyparissias</i> (Zypressen-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Galium mollugo</i> (Echtes Wiesenlabkraut)	Oberdf.2001
<i>Helleborus foetidus</i> (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
<i>Melica nutans</i> (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Rhytiadelphus triquetrus</i> (Großes-, Dreieckblättriges Kranzmoos)	MoosBW2
<i>Viola hirta</i> (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2