



Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	1	Oberrhinesisches Tiefland
Teilbezirk	1/02a1	Kinzig-Murg-Rinne
Regionalwald:	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
Wuchsbezirksgruppe	1/03	Rheinebene von Rastatt bis Breisach
Einzelwuchsbezirk	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/04	Freiburger Bucht
	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/05	Rheinebene von Breisach bis Basel (Niederterrasse)
	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/06	Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	1/07	Kaiserstuhl
	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald, örtlich mit Flaumeiche	
1/08	Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg	
Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche		
1/09	Dinkelberg	
Kolliner Buchenwald mit Eichen		

Ausgabestand: 16.02.2021

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-5	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 5)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
RL Farn/Sam 2000	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

1 Mercurialis perennis - Gruppe

Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtrespel)	Oberdf.2001
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Lilium martagon (Türkenbund)	Oberdf.2001
Lithospermum purpureo-caeruleum (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)	Oberdf.2001
Sanicula europaea (Sanikel)	Oberdf.2001
Tamus communis (Schmerwurz)	Oberdf.2001
Viola mirabilis (Wunder-, Maiveilchen)	Oberdf.2001

2 Deschampsia flexuosa - Gruppe

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)	Oberdf.2001
Carex pallescens (Bleiche Segge)	Oberdf.2001
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Cytisus scoparius (Besenginster)	RL Farn/Sam 2000
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
Festuca altissima (Wald-Schwingel)	Oberdf.2001
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001

3 Luzula luzuloides - Gruppe

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	Oberdf.2001
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)	Oberdf.2001
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)	F&B-BW-1
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

4 Milium effusum - Gruppe

Actaea spicata (Christophskraut)	F&B-BW-1
Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
Atrichum undulatum (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1

<i>Carex pilosa</i> (Wimper-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex umbrosa</i> (Schatten-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Eurhynchium striatum</i> (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
<i>Festuca heterophylla</i> (Verschiedenblättriger Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Hieracium murorum</i> (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Ilex aquifolium</i> (Gewöhnliche Stechpalme)	Oberdf.2001
<i>Luzula pilosa</i> (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Milium effusum</i> (Fluttergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
<i>Moehringia trinervia</i> (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
<i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich)	Oberdf.2001
<i>Phyteuma spicatum</i> (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Quirlblättrige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Potentilla sterilis</i> (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3
<i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Stellaria holostea</i> (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Thuidium tamariscinum</i> (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2
<i>Vicia sepium</i> (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
<i>Vinca minor</i> (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

5 *Ajuga reptans* - Gruppe

<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Cardamine pratensis</i> (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris dilatata</i> (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
<i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Polystichum aculeatum</i> (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
<i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Solidago gigantea</i> (Riesen-Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Viburnum opulus</i> (Gewöhnlicher Schneeball)	Oberdf.2001

6 *Stachys sylvatica* - Gruppe

<i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Humulus lupulus</i> (Gewöhnlicher Hopfen)	F&B-BW-2
<i>Melandrium rubrum</i> (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001

<i>Myosotis sylvatica</i> (Wald-Vergißmeinnicht)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Rumex sanguineus</i> (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Valeriana officinalis</i> (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001

7 *Silene nutans* - Gruppe

<i>Betonica officinalis</i> (Heilziest)	FlorL-BW98
<i>Campanula persicifolia</i> (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Carex montana</i> (Berg-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex ornithopoda</i> (Vogelfuß-Segge)	Oberdf.2001
<i>Clinopodium vulgare</i> (Borstige Bergminze, Wirbeldost)	Oberdf.2001
<i>Colutea arborescens</i> (Gewöhnlicher Blasenstrauch)	F&B-BW-3
<i>Convallaria majalis</i> (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia cyparissias</i> (Zypressen-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Lathyrus niger</i> (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Silene nutans</i> (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
<i>Viola hirta</i> (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

8 *Impatiens noli-tangere* - Gruppe

<i>Calystegia sepium</i> (Gewöhnliche-, Echte Zaunwinde)	F&B-BW-5
<i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
<i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
<i>Veronica montana</i> (Berg-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

9 *Filipendula ulmaria* - Gruppe

Feuchtmull

Auf feuchten bis mäßig nassen Mineralböden, Anmoorböden, auch auf vererdeten Niedermooren; Erlen/Eschenwälder (Alno-Ulmion)

<i>Carex elata</i> (Steife Segge)	Oberdf.2001
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Eupatorium cannabinum</i> (Echter Wasserdost)	Oberdf.2001
<i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)	F&B-BW-3
<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich)	Oberdf.2001
<i>Petasites hybridus</i> (Gewöhnliche Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001

10 *Tanacetum corymbosum* - Gruppe

<i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
<i>Berberis vulgaris</i> (Gewöhnliche Berberitze, Sauerdorn)	F&B-BW-1
<i>Bupleurum falcatum</i> (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
<i>Coronilla emerus</i> (Strauchwicke, Strauchige Kronwicke)	F&B-BW-3

<i>Dictamnus albus</i> ((Weißer) Diptam)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Melampyrum cristatum</i> (Kamm-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
<i>Origanum vulgare</i> (Gewöhnlicher Dost)	Oberdf.2001
<i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum odoratum</i> (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
<i>Rhytidium rugosum</i> (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
<i>Sorbus torminalis</i> (Elsbeerbaum)	F&B-BW-3
<i>Tanacetum corymbosum</i> (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
<i>Teucrium chamaedrys</i> (Echter Gamander)	Oberdf.2001
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001

11 *Carex acutiformis* - Gruppe

Feuchtmull bis Anmoor

Durch zeitweilig hoch anstehendes Grundwasser (Quellnässe oder Überstau) begünstigt, wechselläss; Schwarzerlenbruchwälder (*Alnion glutinosae*) und Erlen/Eschenwälder (*Alno-Ulmion*)

<i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Symphytum officinale</i> (Arznei- oder Gwöhnlicher Beinwell)	Oberdf.2001

12 *Urtica dioica* - Gruppe

<i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
<i>Alliaria petiolata</i> (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
<i>Colchicum autumnale</i> (Herbst-Zeitlose)	Oberdf.2001
<i>Galium aparine</i> (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Lamium maculatum</i> (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
<i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
<i>Stellaria media</i> (Gewöhnliche Vogelmiere)	F&B-BW-1
<i>Urtica dioica</i> (Große Brennnessel)	F&B-BW-2

13 *Thelypteris palustris* - Gruppe

Niedermoor bis Anmoor, nass, mesophil, mesotroph bis oligotroph

Nässezeiger; Niederungsmoore, Schwarzerlenbruchwälder (*Alnion glutinosae*)

<i>Calla palustris</i> (Schlangenwurz)	Oberdf.2001
<i>Carex elongata</i> (Walzen-, Langährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Galium palustre</i> (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
<i>Thelypteris palustris</i> (Sumpf-Lappenfarn)	F&B-BW-1

14 *Lunaria rediviva* - Gruppe

<i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
<i>Listera ovata</i> (Großes Zweiblatt)	Oberdf.2001
<i>Lunaria rediviva</i> (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (Hirschzunge)	F&B-BW-1

15 *Solanum dulcamara* - Gruppe

Niedermoor bis Anmoor, nass, basiphil, mäßig nitrophil (eutroph); Basenreichere Niederungsmoore und Schwarzerlenbruchwälder (*Alnion glutinosae*)

<i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
<i>Iris pseudacorus</i> (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
<i>Lycopus europaeus</i> (Ufer-Wolfstrapp)	Oberdf.2001
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001

16 *Carex flacca* - Gruppe

<i>Carex flacca</i> (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
---------------------------------------------------	-------------

17 *Carex alba* - Gruppe

<i>Brachypodium pinnatum</i> (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Carex alba</i> (Weiße Segge)	Oberdf.2001
<i>Melica nutans</i> (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Prunus spinosa</i> (Schlehe)	F&B-BW-3
<i>Trifolium alpestre</i> (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
<i>Trifolium medium</i> (Mittlerer-, Zickzack-Klee)	F&B-BW-3
<i>Trifolium rubens</i> (Purpur-Klee)	F&B-BW-3
<i>Viburnum lantana</i> (Wolliger Schneeball)	Oberdf.2001

18 *Lamium galeobdolon* - Gruppe

<i>Arum maculatum</i> (Aronstab)	Oberdf.2001
<i>Asarum europaeum</i> (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Carex digitata</i> (Finger-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cornus sanguinea</i> (Roter Hartriegel)	Oberdf.2001
<i>Corylus avellana</i> (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
<i>Crataegus monogyna</i> (Eingriffeliger Weißdorn)	F&B-BW-3
<i>Dentaria bulbifera</i> (Zwiebeltragende Zahnwurz)	RL Farn/Sam 2000
<i>Euonymus europaeus</i> (Gewöhnliches Pfaffenkäppchen)	Oberdf.2001
<i>Galium odoratum</i> (Waldmeister)	Oberdf.2001
<i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Lamium galeobdolon</i> (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
<i>Lonicera xylosteum</i> (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
<i>Melica uniflora</i> (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Neottia nidus-avis</i> (Nestwurz)	Oberdf.2001
<i>Paris quadrifolia</i> (Einbeere)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Primula elatior</i> (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Pulmonaria obscura</i> (Dunkles Lungenkraut)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus auricomus</i> (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1

19 *Corydalis* - Gruppe

<i>Adoxa moschatellina</i> (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
<i>Allium ursinum</i> (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Corydalis solida</i> (Fester-, Finger-Lerchensporn)	F&B-BW-1
<i>Gagea lutea</i> (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	Oberdf.2001

20 Carex brizoides - Gruppe

Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
Carex ovalis (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)	Oberdf.2001
Juncus effusus (Flatter-Binse)	Oberdf.2001

21 Molinia caerulea - Gruppe

Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001
Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001

22 Rubus - Gruppe

Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Holzzahn)	Oberdf.2001
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
Impatiens glandulifera (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	Oberdf.2001
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

23 Pteridium aquilinum - Gruppe

Pteridium aquilinum (Adlerfarn)	F&B-BW-1
---------------------------------	----------

24 Vaccinium - Gruppe

Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Hylocomium splendens (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos)	MoosBW2
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2