




Forstliche Versuchs-
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg



Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	1	Oberrhinesisches Tiefland
Wuchsbezirk	1/02a1	Kinzig-Murg-Rinne
Regionalwald:	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/03	Rheinebene von Rastatt bis Breisach
	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/04	Freiburger Bucht
	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/05	Rheinebene von Breisach bis Basel (Niederterrasse)
	Planarer Hainbuchen-Buchen-Eschen-Wald mit Stieleiche	
	1/06	Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	1/07	Kaiserstuhl
	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald, örtlich mit Flaumeiche	
	1/08	Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	1/09	Dinkelberg
	Kolliner Buchenwald mit Eichen	

Ausgabestand: 10.09.2024

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-5	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 5)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
RL Farn/Sam 2000 BW	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

1 Mercurialis perennis - Gruppe

Die Mercurialis perennis-Gruppe tritt auf mäßig frischen bis mäßig trockenen Standorten auf. Sie bevorzugt kalkhaltige Böden mit hoher Basensättigung. Die Bodenreaktion reicht von neutral bis alkalisch Sie kommt auf allen kartierten Standorten vor (KVL, KSH-, KSH).

Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtresse)	Oberdf.2001
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Lilium martagon (Türkenbund)	Oberdf.2001
Lithospermum purpurocaeruleum (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)	Oberdf.2001
Sanicula europaea (Sanikel)	Oberdf.2001
Tamus communis (Schmerwurz)	Oberdf.2001
Viola mirabilis (Wunder-, Maiveilchen)	Oberdf.2001

2 Deschampsia flexuosa - Gruppe

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)	Oberdf.2001
Carex pallescens (Bleiche Segge)	Oberdf.2001
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Cytisus scoparius (Besenginster)	RL Farn/Sam 2000 BW
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
Festuca altissima (Wald-Schwingel)	Oberdf.2001
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001

3 Luzula luzuloides - Gruppe

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	Oberdf.2001
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)	Oberdf.2001
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)	F&B-BW-1
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

4 *Milium effusum* - Gruppe

Artengruppe mit sehr weitem ökologischem Spielraum. Die Wasserhaushaltsspanne reicht von mäßig trocken bis mäßig frisch. Der Bodenreaktionsbereich geht von alkalisch bis mäßig sauer. Die Humusformen sind Mull bis Mullmoder.

<i>Actaea spicata</i> (Christophskraut)	F&B-BW-1
<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
<i>Atrichum undulatum</i> (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
<i>Carex pilosa</i> (Wimper-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex umbrosa</i> (Schatten-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Eurhynchium striatum</i> (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
<i>Festuca heterophylla</i> (Verschiedenblättriger Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Hieracium murorum</i> (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Ilex aquifolium</i> (Gewöhnliche Stechpalme)	Oberdf.2001
<i>Luzula pilosa</i> (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Milium effusum</i> (Flattergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
<i>Moehringia trinervia</i> (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
<i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich)	Oberdf.2001
<i>Phyteuma spicatum</i> (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Quirlblättrige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Potentilla sterilis</i> (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3
<i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Stellaria holostea</i> (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Thuidium tamariscinum</i> (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2
<i>Vicia sepium</i> (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
<i>Vinca minor</i> (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

5 *Ajuga reptans* - Gruppe

Das Vorkommen der *Ajuga*-Gruppe liegt im Bereich der mäßig frischen Standorte im Kartiergebiet. Die Pflanzen wurzeln auf Böden mit relativ guter Nährstoffversorgung. Die Acidität der Böden umfasst die Spanne von alkalisch bis mäßig sauer.

<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Cardamine pratensis</i> (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris dilatata</i> (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
<i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Polystichum aculeatum</i> (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
<i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Solidago gigantea</i> (Riesen-Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Viburnum opulus</i> (Gewöhnlicher Schneeball)	Oberdf.2001

6 Stachys sylvatica - Gruppe

Angelica sylvestris (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
Carex remota (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
Humulus lupulus (Gewöhnlicher Hopfen)	F&B-BW-2
Melandrium rubrum (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001
Myosotis sylvatica (Wald-Vergißmeinnicht)	Oberdf.2001
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Rumex sanguineus (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
Valeriana officinalis (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001

7 Silene nutans - Gruppe

Der standörtliche Schwerpunkt der Silene nutans-Gruppe liegt im Bereich des trockenen bis mäßig trockenen Wasserhaushalts vor allem auf flachgründigen Kalkverwitterungslehmen. Hinsichtlich der Bodenreaktion sehr weites Spektrum. Die Toleranzspanne reicht von mäßig sauer bis neutral.

Betonica officinalis (Heilziest)	FlorL-BW98
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Carex montana (Berg-Segge)	Oberdf.2001
Carex ornithopoda (Vogelfuß-Segge)	Oberdf.2001
Clinopodium vulgare (Borstige Bergminze, Wirbeldost)	Oberdf.2001
Colutea arborescens (Gewöhnlicher Blasenstrauch)	F&B-BW-3
Convallaria majalis (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Lathyrus niger (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

8 Impatiens noli-tangere - Gruppe

Calystegia sepium (Gewöhnliche-, Echte Zaunwinde)	F&B-BW-5
Carex pendula (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
Equisetum telmateia (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Impatiens noli-tangere (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
Veronica montana (Berg-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

9 Filipendula ulmaria - Gruppe

Auf feuchten bis mäßig nassen Mineralböden, Anmoorböden, auch auf vererdeten Niedermooren; Erlen/Eschenwälder (Alno-Ulmion)

Carex elata (Steife Segge)	Oberdf.2001
Cirsium oleraceum (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
Eupatorium cannabinum (Echter Wasserdost)	Oberdf.2001
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	F&B-BW-3
Geum rivale (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Lythrum salicaria (Blut-Weiderich)	Oberdf.2001
Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)	Oberdf.2001
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
Scirpus sylvaticus (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001

10 Tanacetum corymbosum - Gruppe

Anthericum ramosum (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
Astragalus glycyphyllos (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze, Sauerdorn)	F&B-BW-1
Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
Coronilla emerus (Strauchwicke, Strauchige Kronwicke)	F&B-BW-3
Dictamnus albus ((Weißer) Diptam)	Oberdf.2001
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001
Melampyrum cristatum (Kamm-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
Origanum vulgare (Gewöhnlicher Dost)	Oberdf.2001
Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
Rhytidium rugosum (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
Sorbus torminalis (Elsbeerbaum)	F&B-BW-3
Tanacetum corymbosum (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)	Oberdf.2001
Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001

11 Carex acutiformis - Gruppe

Feuchtmull bis Anmoor; Durch zeitweilig hoch anstehendes Grundwasser (Quellnässe oder Überstau) begünstigt, wechselläss; Schwarzerlenbruchwälder (Alnion glutinosae) und Erlen/Eschenwälder (Alno-Ulmion)

Carex acutiformis (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
Phragmites australis (Schilf)	Oberdf.2001
Symphytum officinale (Arznei- oder Gwöhnlicher Beinwell)	Oberdf.2001

12 Urtica dioica - Gruppe

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Colchicum autumnale (Herbst-Zeitlose)	Oberdf.2001
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
Stellaria media (Gewöhnliche Vogelmiere)	F&B-BW-1
Urtica dioica (Große Brennessel)	F&B-BW-2

13 Thelypteris palustris - Gruppe

Niedermoor bis Anmoor, nass, mesophil, mesotroph bis oligotroph; Nässezeiger; Niederungsmoore, Schwarzerlenbruchwälder (Alnion glutinosae)

Calla palustris (Schlangenzwurz)	Oberdf.2001
Carex elongata (Walzen-, Langährige Segge)	Oberdf.2001
Galium palustre (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
Thelypteris palustris (Sumpf-Lappenfarn)	F&B-BW-1

14 Lunaria rediviva - Gruppe

Aruncus dioicus (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
---------------------------------	----------

Listera ovata (Großes Zweiblatt)	Oberdf.2001
Lunaria rediviva (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
Phyllitis scolopendrium (Hirschzunge)	F&B-BW-1

15 Solanum dulcamara - Gruppe

Niedermoor bis Anmoor, nass, basiphil, mäßig nitrophil (eutroph); Basenreichere Niederungsmoore und Schwarzerlenbruchwälder (Alnion glutinosae)

Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp)	Oberdf.2001
Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001

16 Carex flacca - Gruppe

Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
--	-------------

17 Carex alba - Gruppe

Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
Carex alba (Weiße Segge)	Oberdf.2001
Melica nutans (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
Prunus spinosa (Schlehe)	F&B-BW-3
Trifolium alpestre (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
Trifolium medium (Mittlerer-, Zickzack-Klee)	F&B-BW-3
Trifolium rubens (Purpur-Klee)	F&B-BW-3
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)	Oberdf.2001

18 Lamium galeobdolon - Gruppe

Die Vetreter der Lamium galeobdolon-Gruppe kommen im mäßig frischen bis mäßig trockenen Bereich vor. Die Bodenreaktion ist schwach sauer bis alkalisch. Die Humusform ist ein Mull oder Mullmoder.

Arum maculatum (Aronstab)	Oberdf.2001
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
Cardamine bulbifera (Zwiebel-Zahnwurz, Knöllchen-Zahnwurz)	RL Farn/Sam 2000 BW
Carex digitata (Finger-Segge)	Oberdf.2001
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)	Oberdf.2001
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)	F&B-BW-3
Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenkäppchen)	Oberdf.2001
Galium odoratum (Waldmeister)	Oberdf.2001
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
Neottia nidus-avis (Nestwurz)	Oberdf.2001
Paris quadrifolia (Einbeere)	Oberdf.2001
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
Primula elatior (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Pulmonaria obscura (Dunkles Lungenkraut)	Oberdf.2001
Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1

19 Corydalis - Gruppe

<i>Adoxa moschatellina</i> (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
<i>Allium ursinum</i> (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Corydalis solida</i> (Fester-, Finger-Lerchensporn)	F&B-BW-1
<i>Gagea lutea</i> (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	Oberdf.2001

20 Carex brizoides - Gruppe

<i>Carex brizoides</i> (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
<i>Carex ovalis</i> (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Juncus conglomeratus</i> (Knäuel-Binse)	Oberdf.2001
<i>Juncus effusus</i> (Flatter-Binse)	Oberdf.2001

21 Molinia caerulea - Gruppe

<i>Molinia arundinacea</i> (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001
<i>Molinia caerulea</i> (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001

22 Rubus - Gruppe

<i>Galeopsis tetrahit</i> (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
<i>Geranium robertianum</i> (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Impatiens glandulifera</i> (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Impatiens parviflora</i> (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Rubus fruticosus</i> agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
<i>Rubus idaeus</i> (Himbeere)	F&B-BW-3
<i>Sambucus racemosa</i> (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001
<i>Veronica chamaedrys</i> (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

23 Pteridium aquilinum - Gruppe

<i>Pteridium aquilinum</i> (Adlerfarn)	F&B-BW-1
--	----------

24 Vaccinium - Gruppe

<i>Blechnum spicant</i> (Rippenfarn)	F&B-BW-1
<i>Calluna vulgaris</i> (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
<i>Dicranum scoparium</i> (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
<i>Hylocomium splendens</i> (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos)	MoosBW2
<i>Leucobryum glaucum</i> (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
<i>Lycopodium annotinum</i> (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
<i>Pleurozium schreberi</i> (Rotstengelmoos)	MoosBW2
<i>Vaccinium myrtillus</i> (Heidelbeere)	F&B-BW-2