



Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	3	Schwarzwald
Einzelwuchsbezirk	3/01	Nördliches Schwarzwaldvorland
Zonalwald:	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald	
	Submontaner Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald	
Wuchsbezirksgruppe	3/03	Vorgebirg zwischen Murg und Elz
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	Submontaner Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
Einzelwuchsbezirk	3/04	Enzhöhen
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Kiefer	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Kiefer und Fichte	
	Hochmontaner Fichten-Tannen-Kiefern-Wald mit Buche	
Teilbezirk	3/04al	Schwarzwaldrand bei Neuenbürg
Regionalwald:	Submontaner Buchen-Tannen-Wald	
Einzelwuchsbezirk	3/05	Hornisgrinde-Murg-Schwarzwald
Zonalwald:	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald	
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Kiefer	
	Montaner Tannen-Buchen-Fichten-Wald mit Kiefer	
	Hochmontaner Tannen-Fichten-Buchen-Wald mit Kiefer	
Regionalwald:	3/06	Flächenschwarzwald
Teilbezirk	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
Einzelwuchsbezirk	3/06al	Ostrand des Flächenschwarzwald
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald	
Einzelwuchsbezirk	3/07	Mittlerer Schwarzwald zwischen Kinzig und Schwarzwaldhochstraße
Zonalwald:	Kolliner Buchenwald mit Bergahorn	
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald	
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
	Hochmontaner Tannen-Fichten-Kiefern-Wald mit Buche	

**Erklärung:**

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-4	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 4)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
FlechBW1	Die Flechten Baden-Württembergs (Band 1)	Wirth, Volkmar	1995
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
pnV BaWü Reidl	Potentielle Natürliche Vegetation von Baden-Württemberg	Prof.Dr.Konrad Reidl, Dr.Reiner Suck u.a.	2013
RL Farn/Sam 2000	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Waldarten BW	Pflanzenarten des Waldes, einschl. der Säume, Vorwälder und Schlagflächen, sowie Gefährdung gemäß RL.	Spahl H., Tidow S.	1999
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Impressum**Datenbank Management**

IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

1 Leucobryum glaucum - Gruppe

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Cladonia spec. ((Rentier-)Flechtenarten)	FlechBW1
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Nardus stricta (Borstgras)	Oberdf.2001
Polytrichum juniperinum (Wacholder-Widertonmoos)	MoosBW1
Sphagnum nemoreum (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)	F&B-BW-2

2 Vaccinium myrtillus - Gruppe

Dicranella heteromalla (Einseitwendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum bergeri (Wellenblättriges-, Moor-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2

3 Blechnum spicant - Gruppe

Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Carex ovalis (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)	F&B-BW-1
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Plagiothecium undulatum (Gewelltblättrige Schiefkapselmoos, Wellenblättrige Schiefbüchsenmoos)	MoosBW2
Ptilium crista castrensis (Federmoos, Farnwedelmoos)	MoosBW2
Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2

4 Deschampsia flexuosa - Gruppe

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Cytisus scoparius (Besenginster)	RL Farn/Sam 2000
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)	Oberdf.2001
Galium saxatile (Harz-Labkraut)	Oberdf.2001
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001

Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001

5 Luzula luzuloides - Gruppe

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	Oberdf.2001
Festuca altissima (Wald-Schwengel)	Oberdf.2001
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

6 Milium effusum - Gruppe

Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
Atrichum undulatum (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
Dactylis polygama (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
Galium rotundifolium (Rundblättriges Labkraut)	Oberdf.2001
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
Luzula pilosa (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
Milium effusum (Fluttergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
Mycelis muralis (Mauerlattich)	Oberdf.2001
Plagiomnium affine (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
Poa chaixii (Wald-Rispengras)	Oberdf.2001
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
Polygonatum verticillatum (Quirlblättrige Weißwurz)	Oberdf.2001
Prenanthes purpurea (Hasenlattich)	Oberdf.2001

7 Ajuga reptans - Gruppe

Ajuga reptans (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
Athyrium filix-femina (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Carex sylvatica (Wald-Segge)	Oberdf.2001
Dryopteris dilatata (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
Dryopteris filix-mas (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
Glechoma hederacea (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn)	F&B-BW-1
Knautia dipsacifolia (Waldknautie, Waldwitwenblume)	FlorL-BW98
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
Plagiochila asplenoides (Großes Muschelmoos)	MoosBW3
Plagiomnium undulatum (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
Rhizomnium punctatum (Punktirtes Wurzelsternmoos)	MoosBW2
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
Senecio ovatus (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001
Thelypteris phegopteris (Buchenfarn)	F&B-BW-1

8 Galium odoratum - Gruppe

Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
Galium odoratum (Waldmeister)	Oberdf.2001
Galium sylvaticum (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Hedera helix (Efeu)	Oberdf.2001
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
Stellaria holostea (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
Vicia sepium (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

9 Stachys sylvatica - Gruppe

Angelica sylvestris (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
Circaea lutetiana (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
Eupatorium cannabinum (Echter Wasserdost)	Oberdf.2001
Festuca gigantea (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
Lysimachia nemorum (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Paris quadrifolia (Einbeere)	Oberdf.2001
Primula elatior (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Ranunculus ficaria (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Rumex sanguineus (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
Valeriana officinalis (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001

10 Asarum europaeum - Gruppe

Arum maculatum (Aronstab)	Oberdf.2001
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Atropa bella-donna (Tollkirsche)	Oberdf.2001
Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtrespel)	Oberdf.2001
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Carex digitata (Finger-Segge)	Oberdf.2001
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
Epipactis helleborine (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
Hordelymus europaeus (Waldgerste)	Oberdf.2001
Neottia nidus-avis (Nestwurz)	Oberdf.2001
Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
Sanicula europaea (Sanikel)	Oberdf.2001
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001
Vinca minor (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001

11 Silene nutans - Gruppe

<i>Betonica officinalis</i> (Heilziest)	FlorL-BW98
<i>Brachypodium pinnatum</i> (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Campanula persicifolia</i> (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Carex montana</i> (Berg-Segge)	Oberdf.2001
<i>Convallaria majalis</i> (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
<i>Cytisus nigricans</i> (Schwarzwerdender Geißklee)	F&B-BW-3
<i>Festuca heterophylla</i> (Verschiedenblättriger Schwinge)	Oberdf.2001
<i>Lathyrus niger</i> (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Ligustrum vulgare</i> (Gewöhnlicher Liguster)	Oberdf.2001
<i>Primula veris</i> (Arznei-, Wiesen-Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Rosa arvensis</i> (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
<i>Silene nutans</i> (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
<i>Viburnum lantana</i> (Wolliger Schneeball)	Oberdf.2001

12 *Mercurialis perennis* - Gruppe

<i>Carex alba</i> (Weiße Segge)	Oberdf.2001
<i>Clematis vitalba</i> (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
<i>Cypripedium calceolus</i> (Frauenschuhe)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Helleborus foetidus</i> (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
<i>Lathyrus vernus</i> (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Mercurialis perennis</i> (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
<i>Pulmonaria officinalis</i> (Echtes Lungenkraut)	Oberdf.2001

13 *Vincetoxicum hircundinaria* - Gruppe

<i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
<i>Aster amellus</i> (Kalk-Aster, Berg-Aster)	Oberdf.2001
<i>Buphtalmum salicifolium</i> ((Weidenblättriges) Ochsenauge)	Oberdf.2001
<i>Bupleurum falcatum</i> (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
<i>Bupleurum longifolium</i> (Langblättriges-, Wald- Hasenohr)	Oberdf.2001
<i>Coronilla coronata</i> (Berg-Kronwicke)	F&B-BW-3
<i>Galium glaucum</i> (Blaugrünes Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Homalothecium lutescens</i> (Gelbliches Krummbüchsenmoos)	MoosBW2
<i>Inula salicina</i> (Weiden-Alant)	Oberdf.2001
<i>Laserpitium latifolium</i> (Breitblättriges Laserkraut)	Oberdf.2001
<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
<i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
<i>Peucedanum officinale</i> (Arznei-, Echter Haarstrang)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum odoratum</i> (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
<i>Rhytidium rugosum</i> (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
<i>Seseli libanotis</i> (Heilwurz)	Oberdf.2001
<i>Tanacetum corymbosum</i> (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
<i>Teucrium chamaedrys</i> (Echter Gamander)	Oberdf.2001
<i>Thesium bavarum</i> (Berg-Leinblatt)	Oberdf.2001
<i>Trifolium alpestre</i> (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
<i>Trifolium montanum</i> (Berg-Klee)	F&B-BW-3
<i>Vincetoxicum hircundinaria</i> (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001
<i>Viola hirta</i> (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

14 Rubus - Gruppe

Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	Oberdf.2001
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001

15 Urtica dioica - Gruppe

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
Lamium album (Weiße Taubnessel)	Oberdf.2001
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
Urtica dioica (Große Brennessel)	F&B-BW-2

16 Corydalis cava - Gruppe

Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
Corydalis cava (Hohler Lerchensporn)	F&B-BW-1
Corydalis solida (Fester-, Finger-Lerchensporn)	F&B-BW-1
Gagea lutea (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	Oberdf.2001
Scilla bifolia (Zweiblättrige Sternhyazinthe)	Oberdf.2001

17 Aruncus dioicus - Gruppe

Actaea spicata (Christophskraut)	F&B-BW-1
Aruncus dioicus (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
Lunaria rediviva (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
Phyllitis scolopendrium (Hirschzunge)	F&B-BW-1
Polystichum aculeatum (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
Veronica urticifolia (Nesselblättriger Ehrenpreis)	Oberdf.2001

18 Impatiens noli-tangere - Gruppe

Carex pendula (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
Chaerophyllum hirsutum (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	Oberdf.2001
Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges-, Paarblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel)	Oberdf.2001
Impatiens noli-tangere (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
Petasites albus (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
Stellaria alsine (Quell-Sternmiere)	F&B-BW-1

19 Iris pseudacorus - Gruppe

<i>Calliergonella cuspidata</i> (Spießmoos)	MoosBW2
<i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
<i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Climacium dendroides</i> (Bäumchenartiges Leitermoos)	MoosBW2
<i>Crepis paludosa</i> (Sumpf-Pippau)	Oberdf.2001
<i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)	F&B-BW-3
<i>Galium palustre</i> (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
<i>Galium uliginosum</i> (Moor-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium palustre</i> (Sumpf-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Iris pseudacorus</i> (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
<i>Lycopus europaeus</i> (Ufer-Wolfstrapp)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich)	Oberdf.2001
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001
<i>Scrophularia umbrosa</i> (Geflügelte Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Scutellaria galericulata</i> (Sumpf-, Gemeines Helmkraut)	Oberdf.2001
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001
<i>Valeriana dioica</i> (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	Oberdf.2001

20 Juncus - Gruppe

<i>Carex brizoides</i> (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Equisetum arvense</i> (Acker-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Equisetum sylvaticum</i> (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Juncus conglomeratus</i> (Knäuel-Binse)	Oberdf.2001
<i>Juncus effusus</i> (Flutter-Binse)	Oberdf.2001

21 Molinia - Gruppe

<i>Frangula alnus</i> (Faulbaum)	F&B-BW-4
<i>Molinia caerulea</i> (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001
<i>Molinia spec.</i> (Pfeifengras-Arten)	Waldarten BW
<i>Pteridium aquilinum</i> (Adlerfarn)	F&B-BW-1

22 Carex flacca - Gruppe

<i>Carex flacca</i> (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
---	-------------

23 Pyrola - Gruppe

<i>Melampyrum sylvaticum</i> (Wald-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
---	-------------

Moneses uniflora (Einblütiges Wintergrün)	RL Farn/Sam 2000
Orthilia secunda (Nickendes Wintergrün)	RL Farn/Sam 2000
Pyrola minor (Kleines Wintergrün)	F&B-BW-2

24 Adenostyles alliariae - Gruppe

Adenostyles alliariae (Grauer Alpendost, Roßlattich)	Oberdf.2001
Athyrium distentifolium (Alpen-Frauenfarn)	F&B-BW-1
Rumex alpestris (Berg-Sauerampfer)	Oberdf.2001

25 Sphagnum - Gruppe

Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
Sphagnum girgensohnii (Girgensohnsches Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum palustre (Kahnblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum quinquefarium (Fünfzeiliges Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum spec. (Bleichmoos Arten, Torfmoose)	pnV BaWü Reidl

26 Oxycoccus palustris - Gruppe

Eriophorum vaginatum (Moor-Wollgras)	Oberdf.2001
Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere)	F&B-BW-2
Sphagnum fuscum (Braunes Bleichmoos, Braunes Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum magellanicum (Mittleres Torf- oder Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum rubellum (Rötliches Bleichmoos)	MoosBW3
Trichophorum cespitosum (Gewöhnliche Rasenbinse)	Oberdf.2001
Vaccinium uliginosum (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2