




Forstliche Versuchs-
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg



Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	3	Schwarzwald
Wuchsbezirk	3/09	Mittlerer Schwarzwald zwischen Kinzig und Dreisam
Zonalwald:		Kolliner Buchenwald mit Bergahorn Submontaner Buchen-Tannen-Wald Montaner Buchen-Tannen-Wald, örtlich mit Fichte Hochmontaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte 3/10 Westlicher Südschwarzwald Kolliner Buchenwald mit Bergahorn Submontaner Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald mit Bergahorn Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Bergahorn, örtlich mit Fichte Hochmontaner Buchen-Tannen-Wald mit Bergahorn, örtlich mit Fichte 3/11 Hotzenwald Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Traubeneiche Montaner Buchen-Tannen-Wald, örtlich mit Fichte 3/12 Schopfheimer Bergland
Regionalwald:		Submontaner Buchenwald mit Tanne und Traubeneiche 3/13 Östlicher Südschwarzwald
Zonalwald:		Montaner Tannen-Buchen-Wald mit Fichte Hochmontaner Fichten-Tannen-Buchen-Wald mit Bergahorn 3/14 Südöstlicher Mittlerer Schwarzwald Montaner Tannen-Buchen-Wald mit Fichte Hochmontaner Tannen-Buchen-Fichten-Wald

Ausgabestand: 10.09.2024

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
F&B-BW-8	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 8)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1998
FlechBW1	Die Flechten Baden-Württembergs (Band 1)	Wirth, Volkmar	1995
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
RL Farn/Sam 2000 BW	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Waldarten BW	Pflanzenarten des Waldes, einschl. der Säume, Vorwälder und Schlagflächen, sowie Gefährdung gemäß RL.	Spahl H., Tidow S.	1999
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

1 Leucobryum glaucum - Gruppe

stark sauer bis mäßig sauer/nährstoffarm; trocken bis mäßig trocken

Cladonia arbuscula ()	FlechBW1
Cladonia rangiferina (Rentierflechte)	FlechBW1
Dicranum spurium (Unechtes Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Polytrichum juniperinum (Wacholder-Widertonmoos)	MoosBW1

2 Vaccinium - Gruppe

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Campylopus flexuosus (Bogiges Krummstielmoos)	MoosBW1
Dicranella heteromalla (Einseitwendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum bergeri (Wellenblättriges-, Moor-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Hypnum cupressiforme (Zöpfchenmoos, Zypressen-Schlafmoos)	MoosBW2
Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp)	F&B-BW-1
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2
Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)	F&B-BW-2

3 Luzula luzuloides - Gruppe

mäßig sauer bis schwach sauer; mäßig trocken bis frisch; (Mullmoder), Moder

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	Oberdf.2001
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)	Oberdf.2001
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
Poa chaixii (Wald-Rispengras)	Oberdf.2001
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

4 Blechnum spicant - Gruppe

Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)	F&B-BW-1
Listera cordata (Herz-Zweiblatt)	Oberdf.2001
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Plagiothecium undulatum (Gewelltblättrige Schiefkapselmoos, Wellenblättrige Schiefbüchsenmoos)	MoosBW2
Ptilidium ciliare (Großes Federchenmoos)	MoosBW3
Ptilium crista castrensis (Federmoos, Farnwedelmoos)	MoosBW2
Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2

5 Deschampsia flexuosa - Gruppe

sauer bis mäßig sauer; mäßig trocken bis frisch; Moder (bis Rohhumus)

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)	Oberdf.2001
Arnica montana (Berg-Wohlerleih, Arnika)	Oberdf.2001
Cytisus scoparius (Besenginster)	RL Farn/Sam 2000 BW
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)	Oberdf.2001
Galium saxatile (Harz-Labkraut)	Oberdf.2001
Genista germanica (Deutscher Ginster)	F&B-BW-3
Genista sagittalis (Flügel-Ginster)	F&B-BW-3
Gnaphalium sylvaticum (Wald-Ruhrkraut)	Oberdf.2001
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
Melampyrum sylvaticum (Wald-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
Meum athamanticum (Bärwurz)	Oberdf.2001
Potentilla erecta (Blutwurz)	F&B-BW-3
Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)	F&B-BW-1

6 Sphagnum angustifolium - Gruppe

Dicranodontium denudatum (Bruchblattmoos)	MoosBW1
Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
Sphagnum angustifolium (Kurzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum girgensohnii (Girgensohnsches Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum nemoreum (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum quinquifarium (Fünfzeiliges Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum squarrosum (Sperriges Bleichmoos)	MoosBW3

7 Oxycoccus palustris - Gruppe

stark saure bis saure, feuchte bis nasse Torfe; lichtliebende Moorwald- und Hochmoorpflanzen

Andromeda polifolia (Rosmarinheide, Andromeda)	F&B-BW-2
Aulacomnium palustre (Sumpf-Streifensterntmoos)	MoosBW2
Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnentau)	F&B-BW-3
Eriophorum vaginatum (Moor-Wollgras)	Oberdf.2001
Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere)	F&B-BW-2
Polytrichum strictum (Moor-Widertonmoos)	MoosBW1
Potentilla palustris (Blutauge)	F&B-BW-3
Sphagnum fuscum (Braunes Bleichmoos, Braunes Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum magellanicum (Mittleres Torf- oder Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum palustre (Kahnblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum rubellum (Rötliches Bleichmoos)	MoosBW3
Trichophorum cespitosum (Gewöhnliche Rasenbinse)	Oberdf.2001
Vaccinium uliginosum (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2
Viola palustris (Sumpf-Veilchen)	F&B-BW-2

8 Silene nutans - Gruppe

Astragalus glycyphyllos (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
Betonica officinalis (Heilziest)	FlorL-BW98
Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Carex montana (Berg-Segge)	Oberdf.2001
Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwingel)	Oberdf.2001
Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Lathyrus niger (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
Melica nutans (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
Scleropodium purum (Großes Grünstengelmoos)	MoosBW2
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1

9 Milium effusum - Gruppe

mäßig sauer bis alkalisch; mäßig trocken bis frisch; Mull bis Moder

Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
Atrichum undulatum (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
Carex pilosa (Wimper-Segge)	Oberdf.2001
Carex umbrosa (Schatten-Segge)	Oberdf.2001
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
Dactylis glomerata (Wiesen-, Gewöhnliches Knäuelgras)	Oberdf.2001
Dactylis polygama (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	Oberdf.2001
Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
Eurhynchium striatum (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
Festuca altissima (Wald-Schwingel)	Oberdf.2001
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
Galium rotundifolium (Rundblättriges Labkraut)	Oberdf.2001
Galium sylvaticum (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
Hedera helix (Efeu)	Oberdf.2001
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
Luzula pilosa (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
Milium effusum (Flattergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
Moehringia trinervia (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
Mycelis muralis (Mauerlattich)	Oberdf.2001
Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
Plagiomnium affine (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
Plagiomnium cuspidatum (Spieß-Kriechsternmoos)	MoosBW2
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
Polygonatum verticillatum (Quirlblättrige Weißwurz)	Oberdf.2001
Potentilla sterilis (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3
Prenanthes purpurea (Hasenlattich)	Oberdf.2001
Rhynchospora triquetra (Großes-, Dreieckblättriges Kranzmoos)	MoosBW2
Solidago virgaurea (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001
Stellaria holostea (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
Thuidium tamariscinum (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2
Vicia sepium (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2
Viola riviniana (Hain-Veilchen)	F&B-BW-2

10 Ajuga reptans - Gruppe

mäßig sauer bis neutral; frisch bis feucht; Mull bis Moder

Ajuga reptans (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
Athyrium filix-femina (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Carex sylvatica (Wald-Segge)	Oberdf.2001
Circaea lutetiana (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
Dryopteris dilatata (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
Dryopteris filix-mas (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
Festuca gigantea (Riesen-Schwengel)	Oberdf.2001
Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel)	Oberdf.2001
Glechoma hederacea (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn)	F&B-BW-1
Knautia dipsacifolia (Waldknautie, Waldwitwenblume)	FlorL-BW98
Lysimachia nemorum (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
Plagiochila asplenioides (Großes Muschelmoos)	MoosBW3
Plagiomnium undulatum (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
Ranunculus ficaria (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
Senecio ovatus (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001
Thelypteris phegopteris (Buchenfarn)	F&B-BW-1

11 Stachys sylvatica - Gruppe

mäßig sauer bis neutral; frisch bis sehr frisch, auch grundfrisch bis feucht; Mull bis Moder

Angelica sylvestris (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Melandrium rubrum (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001
Myosotis sylvatica (Wald-Vergißmeinnicht)	Oberdf.2001
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Rumex sanguineus (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
Valeriana officinalis (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001

12 Tanacetum corymbosum - Gruppe

Anthericum ramosum (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
Aster amellus (Kalk-Aster, Berg-Aster)	Oberdf.2001
Bromus erectus (Aufrechte Trespe)	Oberdf.2001
Buphtalmum salicifolium ((Weidenblättriges) Ochsenauge)	Oberdf.2001
Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
Carex humilis (Erd-Segge, Niedrige Segge)	F&B-BW-8
Coronilla coronata (Berg-Kronwicke)	F&B-BW-3
Galium glaucum (Blaugrünes Labkraut)	Oberdf.2001
Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001
Laserpitium latifolium (Breitblättriges Laserkraut)	Oberdf.2001
Lithospermum purpureocaeruleum (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee)	F&B-BW-3
Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
Peucedanum officinale (Arznei-, Echter Haarstrang)	Oberdf.2001

Rhytidium rugosum (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
Seseli libanotis (Heilwurz)	Oberdf.2001
Sesleria albicans (Kalk-Blaugras)	Oberdf.2001
Tanacetum corymbosum (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)	Oberdf.2001
Thesium bavarum (Berg-Leinblatt)	Oberdf.2001
Trifolium alpestre (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
Trifolium montanum (Berg-Klee)	F&B-BW-3
Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001
Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

13 Impatiens noli-tangere - Gruppe

mäßig sauer bis alkalisch; bewegt feucht bis naß/quellig; (Feucht-)Mull bis (Feucht-)Moder

Aconitum napellus (Blauer Eisenhut)	F&B-BW-1
Aconitum vulparia (Gelber Eisenhut)	F&B-BW-1
Carex pendula (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
Carex remota (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
Carex strigosa (Dünnährige Segge, Schlanke Segge)	Oberdf.2001
Chaerophyllum hirsutum (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	Oberdf.2001
Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges-, Paarblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
Circaea alpina (Alpen-Hexenkraut)	Oberdf.2001
Circaea intermedia (Mittleres Hexenkraut)	Oberdf.2001
Cratoneuron filicinum (Farnähnliches Starknervmoos)	MoosBW2
Crepis paludosa (Sumpf-Pippau)	Oberdf.2001
Equisetum hyemale (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Equisetum telmateia (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Eupatorium cannabinum (Echter Wasserdost)	Oberdf.2001
Impatiens glandulifera (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	Oberdf.2001
Impatiens noli-tangere (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
Petasites albus (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)	Oberdf.2001
Polygonum bistorta (Wiesenknöterich)	F&B-BW-1
Ranunculus aconitifolius (Eisenhutblättriger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Stellaria alsine (Quell-Sternmiere)	F&B-BW-1
Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere)	F&B-BW-1
Veronica montana (Berg-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

14 Iris pseudacorus - Gruppe

Calliergonella cuspidata (Spießmoos)	MoosBW2
Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
Carex acutiformis (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
Carex riparia (Ufer-Segge)	Oberdf.2001
Carex vesicaria (Blasen-Segge)	Oberdf.2001
Cirsium oleraceum (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	F&B-BW-3
Galium palustre (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
Galium uliginosum (Moor-Labkraut)	Oberdf.2001
Geranium palustre (Sumpf-Storchschnabel)	Oberdf.2001
Geum rivale (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp)	Oberdf.2001

<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich)	Oberdf.2001
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001
<i>Scrophularia umbrosa</i> (Geflügelte Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Scutellaria galericulata</i> (Sumpf-, Gemeines Helmkraut)	Oberdf.2001
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001
<i>Valeriana dioica</i> (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	Oberdf.2001

15 *Lamium galeobdolon* - Gruppe

<i>Arum maculatum</i> (Aronstab)	Oberdf.2001
<i>Asarum europaeum</i> (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Bromus ramosus</i> (Späte-, Hohe Waldtrefse)	Oberdf.2001
<i>Campanula trachelium</i> (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Cardamine bulbifera</i> (Zwiebel-Zahnwurz, Knöllchen-Zahnwurz)	RL Farn/Sam 2000 BW
<i>Cardamine impatiens</i> (Spring-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex digitata</i> (Finger-Segge)	Oberdf.2001
<i>Centaurea montana</i> (Berg-Flockenblume)	Oberdf.2001
<i>Daphne mezereum</i> (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
<i>Epipactis helleborine</i> (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
<i>Fissidens taxifolius</i> (Eibenblättriges Spaltzahnmoos)	MoosBW1
<i>Galium odoratum</i> (Waldmeister)	Oberdf.2001
<i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Hordelymus europaeus</i> (Waldgerste)	Oberdf.2001
<i>Lamium galeobdolon</i> (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
<i>Lonicera nigra</i> (Schwarze Heckenkirsche)	Oberdf.2001
<i>Neottia nidus-avis</i> (Nestwurz)	Oberdf.2001
<i>Paris quadrifolia</i> (Einbeere)	Oberdf.2001
<i>Phyteuma spicatum</i> (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium rostratum</i> (Geschnäbeltes Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Primula elatior</i> (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Pulmonaria obscura</i> (Dunkles Lungenkraut)	Oberdf.2001
<i>Pulmonaria officinalis</i> (Echtes Lungenkraut)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus auricomus</i> (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Ranunculus lanuginosus</i> (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Rosa arvensis</i> (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
<i>Veronica chamaedrys</i> (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001
<i>Vinca minor</i> (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001

16 *Mercurialis perennis* - Gruppe

neutral bis alkalisch (kalkhaltige Böden); mäßig trocken bis frisch; Mull

<i>Carex alba</i> (Weiße Segge)	Oberdf.2001
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
<i>Cephalanthera rubra</i> (Rotes Waldvöglein)	Oberdf.2001
<i>Clematis vitalba</i> (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
<i>Cypripedium calceolus</i> (Frauenschuß)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia dulcis</i> (Süße Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Helleborus foetidus</i> (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1

<i>Hepatica nobilis</i> (Leberblümchen)	F&B-BW-1
<i>Lathyrus vernus</i> (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Lilium martagon</i> (Türkenbund)	Oberdf.2001
<i>Lonicera xylosteum</i> (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
<i>Mercurialis perennis</i> (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
<i>Rubus saxatilis</i> (Steinbeere)	F&B-BW-3
<i>Sanicula europaea</i> (Sanikel)	Oberdf.2001
<i>Stachys alpina</i> (Alpen-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Tortella tortuosa</i> (Gekräuselttes Spiralzahnmoos)	MoosBW1

17 *Aruncus dioicus* - Gruppe

Schluchtwaldarten; mäßig sauer bis alkalisch; Moder bis Mull

<i>Actaea spicata</i> (Christophskraut)	F&B-BW-1
<i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
<i>Lunaria rediviva</i> (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (Hirschzunge)	F&B-BW-1
<i>Polystichum aculeatum</i> (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
<i>Polystichum lonchitis</i> (Lanzen-Schildfarn)	F&B-BW-1
<i>Veronica urticifolia</i> (Nesselblättriger Ehrenpreis)	Oberdf.2001

18 *Molinia* - Gruppe

meist stark sauer bis mäßig sauer; tiefsitzende Feuchte/Wechselfeuchte; Lichtarten

<i>Molinia arundinacea</i> (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001
<i>Molinia caerulea</i> (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001

19 *Carex flacca* - Gruppe

mäßig sauer bis alkalisch; feucht bis naß/sickerfeucht; Mull bis Moder

<i>Calamagrostis varia</i> (Buntes-, Berg-Reitgras)	Oberdf.2001
<i>Carex flacca</i> (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
<i>Crataegus spec.</i> (Weißdorn)	Waldarten BW

20 *Juncus* - Gruppe

mäßig sauer bis schwach sauer; wechselfeucht bis feucht/oberflächlich dichtgelagert; Moder (bis Mull)

<i>Carex brizoides</i> (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
<i>Carex ovalis</i> (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex pallescens</i> (Bleiche Segge)	Oberdf.2001
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Juncus conglomeratus</i> (Knäuel-Binse)	Oberdf.2001
<i>Juncus effusus</i> (Flatter-Binse)	Oberdf.2001
<i>Luzula multiflora</i> (Vielblütiges Hasenbrot, Vielbl. Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Tussilago farfara</i> (Huflattich)	Oberdf.2001

21 *Corydalis cava* - Gruppe

<i>Adoxa moschatellina</i> (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
<i>Allium ursinum</i> (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
<i>Anemone ranunculoides</i> (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
<i>Corydalis cava</i> (Hohler Lerchensporn)	F&B-BW-1

<i>Gagea lutea</i> (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	Oberdf.2001
<i>Leucojum vernum</i> (Märzenbecher)	Oberdf.2001
<i>Scilla bifolia</i> (Zweiblättrige Sternhyazinthe)	Oberdf.2001

22 *Adenostyles alliariae* - Gruppe

mäßig sauer bis neutral; sehr frisch bis feucht; Mull bis Moder

<i>Adenostyles alliariae</i> (Grauer Alpendost, Roßlattich)	Oberdf.2001
<i>Athyrium distentifolium</i> (Alpen-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Cicerbita alpina</i> (Alpen-Milchlattich)	Oberdf.2001
<i>Rumex alpestris</i> (Berg-Sauerampfer)	Oberdf.2001
<i>Senecio hercynicus</i> (Hain-Greiskraut)	Oberdf.2001
<i>Streptopus amplexifolius</i> (Knotenfuß)	Oberdf.2001

23 *Urtica dioica* - Gruppe

Nitrifizierungszeiger mit weiter Spanne von Bodenreaktion und Wasserhaushalt; Mull bis Moder

<i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
<i>Alliaria petiolata</i> (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
<i>Atropa bella-donna</i> (Tollkirsche)	Oberdf.2001
<i>Galium aparine</i> (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium robertianum</i> (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Heracleum sphondylium</i> (Wiesen-Bärenklau)	Oberdf.2001
<i>Lamium maculatum</i> (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
<i>Lapsana communis</i> (Rainkohl)	Oberdf.2001
<i>Poa trivialis</i> (Gewöhnliches Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
<i>Urtica dioica</i> (Große Brennessel)	F&B-BW-2

24 *Rubus* - Gruppe

<i>Galeopsis tetrahit</i> (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
<i>Rubus fruticosus</i> agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
<i>Rubus idaeus</i> (Himbeere)	F&B-BW-3
<i>Sambucus racemosa</i> (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001