



## Waldökologische Standortskartierung

# Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	3	Schwarzwald
Einzelwuchsbezirk	3/09	Mittlerer Schwarzwald zwischen Kinzig und Dreisam
Zonalwald:		Kolliner Buchenwald mit Bergahorn Submontaner Buchen-Tannen-Wald Montaner Buchen-Tannen-Wald, örtlich mit Fichte Hochmontaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte
	3/10	Westlicher Südschwarzwald Kolliner Buchenwald mit Bergahorn Submontaner Buchen-Tannen-Traubeneichen-Wald mit Bergahorn Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Bergahorn, örtlich mit Fichte Hochmontaner Buchen-Tannen-Wald mit Bergahorn, örtlich mit Fichte
	3/11	Hotzenwald Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Traubeneiche Montaner Buchen-Tannen-Wald, örtlich mit Fichte
Regionalwald:	3/12	Schopfheimer Bergland Submontaner Buchenwald mit Tanne und Traubeneiche
	3/13	Östlicher Südschwarzwald
Zonalwald:		Montaner Tannen-Buchen-Wald mit Fichte Hochmontaner Fichten-Tannen-Buchen-Wald mit Bergahorn
	3/14	Südöstlicher Mittlerer Schwarzwald Montaner Tannen-Buchen-Wald mit Fichte Hochmontaner Tannen-Buchen-Fichten-Wald

**Ausgabestand: 16.02.2021**

## Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

## Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
F&B-BW-8	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 8)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1998
FlechBW1	Die Flechten Baden-Württembergs (Band 1)	Wirth, Volkmar	1995
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
RL Farn/Sam 2000	Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Waldarten BW	Pflanzenarten des Waldes, einschl. der Säume, Vorwälder und Schlagflächen, sowie Gefährdung gemäß RL.	Spahl H., Tidow S.	1999
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

## Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg

E-Mail: [Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
Telefon: 0761 / 4018 – 0

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg  
[Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
[www.fva-bw.de](http://www.fva-bw.de)

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77  
79102 Freiburg

[www.idama.de](http://www.idama.de)

**1 Leucobryum glaucum - Gruppe**

Cladonia arbuscula ( )	FlechBW1
Cladonia rangiferina (Rentierflechte)	FlechBW1
Dicranum spurium (Unechtes Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Polytrichum juniperinum (Wacholder-Widertonmoos)	MoosBW1

**2 Vaccinium - Gruppe**

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Campylopus flexuosus (Bogiges Krummstielmoos)	MoosBW1
Dicranella heteromalla (Einseitwendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum bergeri (Wellenblättriges-, Moor-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Hypnum cupressiforme (Zöpfchenmoos, Zypressen-Schlafmoos)	MoosBW2
Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp)	F&B-BW-1
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2
Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)	F&B-BW-2

**3 Luzula luzuloides - Gruppe**

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	Oberdf.2001
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)	Oberdf.2001
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
Poa chaixii (Wald-Rispengras)	Oberdf.2001
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

**4 Blechnum spicant - Gruppe**

Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)	F&B-BW-1
Listera cordata (Herz-Zweiblatt)	Oberdf.2001
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Plagiothecium undulatum (Gewelltblättrige Schiefkapselmoos, Wellenblättrige Schiefbüchsenmoos)	MoosBW2
Ptilidium ciliare (Großes Federchenmoos)	MoosBW3
Ptilium crista castrensis (Federmoos, Farnwedelmoos)	MoosBW2
Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2

## 5 *Deschampsia flexuosa* - Gruppe

<i>Agrostis capillaris</i> (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Gewöhnliches Ruchgras)	Oberdf.2001
<i>Arnica montana</i> (Berg-Wohlverleih, Arnika)	Oberdf.2001
<i>Cytisus scoparius</i> (Besenginster)	RL Farn/Sam 2000
<i>Deschampsia flexuosa</i> (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Digitalis purpurea</i> (Roter Fingerhut)	Oberdf.2001
<i>Galium saxatile</i> (Harz-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Genista germanica</i> (Deutscher Ginster)	F&B-BW-3
<i>Genista sagittalis</i> (Flügel-Ginster)	F&B-BW-3
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> (Wald-Ruhrkraut)	Oberdf.2001
<i>Holcus mollis</i> (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
<i>Hypericum pulchrum</i> (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
<i>Maianthemum bifolium</i> (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
<i>Melampyrum pratense</i> (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
<i>Melampyrum sylvaticum</i> (Wald-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
<i>Meum athamanticum</i> (Bärwurz)	Oberdf.2001
<i>Potentilla erecta</i> (Blutwurz)	F&B-BW-3
<i>Rumex acetosella</i> (Kleiner Sauerampfer)	F&B-BW-1

## 6 *Sphagnum angustifolium* - Gruppe

<i>Dicranodontium denudatum</i> (Bruchblattmoos)	MoosBW1
<i>Polytrichum commune</i> (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
<i>Sphagnum girgensohnii</i> (Girgensohnsches Torfmoos)	MoosBW3
<i>Sphagnum nemoreum</i> (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Fünfzeiliges Bleichmoos)	MoosBW3
<i>Sphagnum squarrosum</i> (Sperriges Bleichmoos)	MoosBW3

## 7 *Oxycoccus palustris* - Gruppe

<i>Andromeda polifolia</i> (Rosmarinheide, Andromeda)	F&B-BW-2
<i>Aulacomnium palustre</i> (Sumpf-Streifensternmoos)	MoosBW2
<i>Drosera rotundifolia</i> (Rundblättriger Sonnentau)	F&B-BW-3
<i>Eriophorum vaginatum</i> (Moor-Wollgras)	Oberdf.2001
<i>Oxycoccus palustris</i> (Gewöhnliche Moosbeere)	F&B-BW-2
<i>Polytrichum strictum</i> (Moor-Widertonmoos)	MoosBW1
<i>Potentilla palustris</i> (Blutauge)	F&B-BW-3
<i>Sphagnum fuscum</i> (Braunes Bleichmoos, Braunes Torfmoos)	MoosBW3
<i>Sphagnum magellanicum</i> (Mittleres Torf- oder Bleichmoos)	MoosBW3
<i>Sphagnum palustre</i> (Kahnblättriges Torfmoos)	MoosBW3
<i>Sphagnum rubellum</i> (Rötliches Bleichmoos)	MoosBW3
<i>Trichophorum cespitosum</i> (Gewöhnliche Rasenbinse)	Oberdf.2001
<i>Vaccinium uliginosum</i> (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2
<i>Viola palustris</i> (Sumpf-Veilchen)	F&B-BW-2

## 8 *Silene nutans* - Gruppe

<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
<i>Betonica officinalis</i> (Heilziest)	FlorL-BW98

<i>Brachypodium pinnatum</i> (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Campanula persicifolia</i> (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Carex montana</i> (Berg-Segge)	Oberdf.2001
<i>Festuca heterophylla</i> (Verschiedenblättriger Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Hypericum perforatum</i> (Echtes Johanniskraut)	F&B-BW-2
<i>Lathyrus niger</i> (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Melica nutans</i> (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum odoratum</i> (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
<i>Scleropodium purum</i> (Großes Grünstengelmoos)	MoosBW2
<i>Silene nutans</i> (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1

## 9 *Milium effusum* - Gruppe

<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
<i>Atrichum undulatum</i> (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
<i>Carex pilosa</i> (Wimper-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex umbrosa</i> (Schatten-Segge)	Oberdf.2001
<i>Corylus avellana</i> (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
<i>Dactylis glomerata</i> (Wiesen-, Gewöhnliches Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Epilobium angustifolium</i> (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	Oberdf.2001
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Eurhynchium striatum</i> (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
<i>Festuca altissima</i> (Wald-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
<i>Galium rotundifolium</i> (Rundblättriges Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Impatiens parviflora</i> (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Luzula pilosa</i> (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Melica uniflora</i> (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Milium effusum</i> (Fluttergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
<i>Moehringia trinervia</i> (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
<i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich)	Oberdf.2001
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium affine</i> (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Plagiomnium cuspidatum</i> (Spieß-Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Quirlblättrige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Potentilla sterilis</i> (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3
<i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)	Oberdf.2001
<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> (Großes-, Dreieckblättriges Kranzmoos)	MoosBW2
<i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Stellaria holostea</i> (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Thuidium tamariscinum</i> (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2
<i>Vicia sepium</i> (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2
<i>Viola riviniana</i> (Hain-Veilchen)	F&B-BW-2

## 10 *Ajuga reptans* - Gruppe

<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1

<i>Cardamine pratensis</i> (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris dilatata</i> (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Geranium sylvaticum</i> (Wald-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)	F&B-BW-1
<i>Knautia dipsacifolia</i> (Waldknautie, Waldwitwenblume)	FlorL-BW98
<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
<i>Plagiochila asplenoides</i> (Großes Muschelmoos)	MoosBW3
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Senecio ovatus</i> (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001
<i>Thelypteris phegopteris</i> (Buchenfarn)	F&B-BW-1

### 11 *Stachys sylvatica* - Gruppe

<i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Equisetum sylvaticum</i> (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Melandrium rubrum</i> (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001
<i>Myosotis sylvatica</i> (Wald-Vergißmeinnicht)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Rumex sanguineus</i> (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Valeriana officinalis</i> (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001

### 12 *Tanacetum corymbosum* - Gruppe

<i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
<i>Aster amellus</i> (Kalk-Aster, Berg-Aster)	Oberdf.2001
<i>Bromus erectus</i> (Aufrechte Trespe)	Oberdf.2001
<i>Buphtalmum salicifolium</i> ((Weidenblättriges) Ochsenauge)	Oberdf.2001
<i>Bupleurum falcatum</i> (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
<i>Carex humilis</i> (Erd-Segge, Niedrige Segge)	F&B-BW-8
<i>Coronilla coronata</i> (Berg-Kronwicke)	F&B-BW-3
<i>Galium glaucum</i> (Blaugrünes Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Laserpitium latifolium</i> (Breitblättriges Laserkraut)	Oberdf.2001
<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
<i>Lotus corniculatus</i> (Gewöhnlicher Hornklee)	F&B-BW-3
<i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
<i>Peucedanum officinale</i> (Arznei-, Echter Haarstrang)	Oberdf.2001
<i>Rhytidium rugosum</i> (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
<i>Seseli libanotis</i> (Heilwurz)	Oberdf.2001
<i>Sesleria albicans</i> (Kalk-Blaugras)	Oberdf.2001
<i>Tanacetum corymbosum</i> (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
<i>Teucrium chamaedrys</i> (Echter Gamander)	Oberdf.2001
<i>Thesium bavarum</i> (Berg-Leinblatt)	Oberdf.2001

<i>Trifolium alpestre</i> (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
<i>Trifolium montanum</i> (Berg-Klee)	F&B-BW-3
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001
<i>Viola hirta</i> (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

### 13 *Impatiens noli-tangere* - Gruppe

<i>Aconitum napellus</i> (Blauer Eisenhut)	F&B-BW-1
<i>Aconitum vulparia</i> (Gelber Eisenhut)	F&B-BW-1
<i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex strigosa</i> (Dünnährige Segge, Schlanke Segge)	Oberdf.2001
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	Oberdf.2001
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> (Gegenblättriges-, Paarblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Circaea alpina</i> (Alpen-Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Circaea intermedia</i> (Mittleres Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Cratoneuron filicinum</i> (Farnähnliches Starknervmoos)	MoosBW2
<i>Crepis paludosa</i> (Sumpf-Pippau)	Oberdf.2001
<i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Eupatorium cannabinum</i> (Echter Wasserdost)	Oberdf.2001
<i>Impatiens glandulifera</i> (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
<i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Petasites hybridus</i> (Gewöhnliche Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Polygonum bistorta</i> (Wiesenknöterich)	F&B-BW-1
<i>Ranunculus aconitifolius</i> (Eisenhutblättriger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Stellaria alsine</i> (Quell-Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Stellaria nemorum</i> (Wald-Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Veronica montana</i> (Berg-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

### 14 *Iris pseudacorus* - Gruppe

<i>Calliergonella cuspidata</i> (Spießmoos)	MoosBW2
<i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
<i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex riparia</i> (Ufer-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex vesicaria</i> (Blasen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)	F&B-BW-3
<i>Galium palustre</i> (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
<i>Galium uliginosum</i> (Moor-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium palustre</i> (Sumpf-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Iris pseudacorus</i> (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
<i>Lycopus europaeus</i> (Ufer-Wolfstrapp)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich)	Oberdf.2001
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001
<i>Scrophularia umbrosa</i> (Geflügelte Braunwurz)	Oberdf.2001

<i>Scutellaria galericulata</i> (Sumpf-, Gemeines Helmkraut)	Oberdf.2001
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001
<i>Valeriana dioica</i> (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	Oberdf.2001

## 15 *Lamium galeobdolon* - Gruppe

<i>Arum maculatum</i> (Aronstab)	Oberdf.2001
<i>Asarum europaeum</i> (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Bromus ramosus</i> (Späte-, Hohe Waldtrespel)	Oberdf.2001
<i>Campanula trachelium</i> (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Cardamine bulbifera</i> (Zwiebel-Zahnwurz, Knöllchen-Zahnwurz)	RL Farn/Sam 2000
<i>Cardamine impatiens</i> (Spring-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex digitata</i> (Finger-Segge)	Oberdf.2001
<i>Centaurea montana</i> (Berg-Flockenblume)	Oberdf.2001
<i>Daphne mezereum</i> (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
<i>Epipactis helleborine</i> (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
<i>Fissidens taxifolius</i> (Eibenblättriges Spaltzahnmoos)	MoosBW1
<i>Galium odoratum</i> (Waldmeister)	Oberdf.2001
<i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Hordelymus europaeus</i> (Waldgerste)	Oberdf.2001
<i>Lamium galeobdolon</i> (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
<i>Lonicera nigra</i> (Schwarze Heckenkirsche)	Oberdf.2001
<i>Neottia nidus-avis</i> (Nestwurz)	Oberdf.2001
<i>Paris quadrifolia</i> (Einbeere)	Oberdf.2001
<i>Phyteuma spicatum</i> (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium rostratum</i> (Geschnäbeltes Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Primula elatior</i> (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Pulmonaria obscura</i> (Dunkles Lungenkraut)	Oberdf.2001
<i>Pulmonaria officinalis</i> (Echtes Lungenkraut)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus auricomus</i> (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Ranunculus lanuginosus</i> (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Rosa arvensis</i> (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
<i>Veronica chamaedrys</i> (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001
<i>Vinca minor</i> (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001

## 16 *Mercurialis perennis* - Gruppe

<i>Carex alba</i> (Weiße Segge)	Oberdf.2001
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
<i>Cephalanthera rubra</i> (Rotes Waldvöglein)	Oberdf.2001
<i>Clematis vitalba</i> (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
<i>Cypripedium calceolus</i> (Frauenschuhe)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia dulcis</i> (Süße Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Helleborus foetidus</i> (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
<i>Hepatica nobilis</i> (Leberblümchen)	F&B-BW-1
<i>Lathyrus vernus</i> (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Lilium martagon</i> (Türkenbund)	Oberdf.2001
<i>Lonicera xylosteum</i> (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
<i>Mercurialis perennis</i> (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
<i>Rubus saxatilis</i> (Steinbeere)	F&B-BW-3



<i>Sanicula europaea</i> (Sanikel)	Oberdf.2001
<i>Stachys alpina</i> (Alpen-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Tortella tortuosa</i> (Gekräuseltes Spiralzahnmoos)	MoosBW1

### 17 *Aruncus dioicus* - Gruppe

<i>Actaea spicata</i> (Christophskraut)	F&B-BW-1
<i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
<i>Lunaria rediviva</i> (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (Hirschzunge)	F&B-BW-1
<i>Polystichum aculeatum</i> (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
<i>Polystichum lonchitis</i> (Lanzen-Schildfarn)	F&B-BW-1
<i>Veronica urticifolia</i> (Nesselblättriger Ehrenpreis)	Oberdf.2001

### 18 *Molinia* - Gruppe

<i>Molinia arundinacea</i> (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001
<i>Molinia caerulea</i> (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001

### 19 *Carex flacca* - Gruppe

<i>Calamagrostis varia</i> (Buntes-, Berg-Reitgras)	Oberdf.2001
<i>Carex flacca</i> (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
<i>Crataegus spec.</i> (Weißdorn)	Waldarten BW

### 20 *Juncus* - Gruppe

<i>Carex brizoides</i> (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
<i>Carex ovalis</i> (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex pallescens</i> (Bleiche Segge)	Oberdf.2001
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Juncus conglomeratus</i> (Knäuel-Binse)	Oberdf.2001
<i>Juncus effusus</i> (Flatter-Binse)	Oberdf.2001
<i>Luzula multiflora</i> (Vielblütiges Hasenbrot, Vielbl. Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Tussilago farfara</i> (Hufblattich)	Oberdf.2001

### 21 *Corydalis cava* - Gruppe

<i>Adoxa moschatellina</i> (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
<i>Allium ursinum</i> (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
<i>Anemone ranunculoides</i> (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
<i>Corydalis cava</i> (Hohler Lerchensporn)	F&B-BW-1
<i>Gagea lutea</i> (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	Oberdf.2001
<i>Leucojum vernum</i> (Märzenbecher)	Oberdf.2001
<i>Scilla bifolia</i> (Zweiblättrige Sternhyazinthe)	Oberdf.2001

### 22 *Adenostyles alliariae* - Gruppe

<i>Adenostyles alliariae</i> (Grauer Alpendost, Roßblattich)	Oberdf.2001
<i>Athyrium distentifolium</i> (Alpen-Frauenfarn)	F&B-BW-1

<i>Cicerbita alpina</i> (Alpen-Milchlattich)	Oberdf.2001
<i>Rumex alpestris</i> (Berg-Sauerampfer)	Oberdf.2001
<i>Senecio hercynicus</i> (Hain-Greiskraut)	Oberdf.2001
<i>Streptopus amplexifolius</i> (Knotenfuß)	Oberdf.2001

### 23 *Urtica dioica* - Gruppe

<i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
<i>Alliaria petiolata</i> (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
<i>Atropa bella-donna</i> (Tollkirsche)	Oberdf.2001
<i>Galium aparine</i> (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium robertianum</i> (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Heracleum sphondylium</i> (Wiesen-Bärenklau)	Oberdf.2001
<i>Lamium maculatum</i> (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
<i>Lapsana communis</i> (Rainkohl)	Oberdf.2001
<i>Poa trivialis</i> (Gewöhnliches Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
<i>Urtica dioica</i> (Große Brennessel)	F&B-BW-2

### 24 *Rubus* - Gruppe

<i>Galeopsis tetrahit</i> (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
<i>Rubus fruticosus</i> agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
<i>Rubus idaeus</i> (Himbeere)	F&B-BW-3
<i>Sambucus racemosa</i> (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001