



Waldökologische Standortskartierung

Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	4	Neckarland (mit Kraichgau, Bauland und Taubergrund)
Einzelwuchsbezirk	4/02	Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn
Regionalwald:	Kolliner Buchen-Traubeneichen-Wald	
	4/03	Kocher-Jagst-Landschaft und Südrand des Baulands
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
	4/04	Pfingzgau
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
Wuchsbezirksgruppe	4/05	Kraichgau
	Kolliner Buchenwald mit Traubeneiche	
Teilbezirk	4/05al	Langenbrücker Senke
	Kolliner Buchenwald mit Eichen	
Einzelwuchsbezirk	4/07	Backnanger Bucht
	Kolliner Buchenwald mit Eichen	
	4/10	Stromberg
	Submontaner Buchen-Traubeneichen-Hainbuchen-Wald	
	4/11	Löwensteiner und Waldenburger Berge mit Nordteil der Limpurger Berge
	Submontaner Buchenwald mit Traubeneiche	
	4/17	Hohenloher Ebene
	Submontaner Buchen-Hainbuchen-Eschen-Wald mit Eichen	

Ausgabestand: 16.02.2021

Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
F&B-BW-8	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 8)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1998
FlechBW1	Die Flechten Baden-Württembergs (Band 1)	Wirth, Volkmar	1995
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
RL Farn/Sam 2000	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg

E-Mail: Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
Telefon: 0761 / 4018 – 0

Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abt. Waldnaturschutz
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
www.fva-bw.de

Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77
79102 Freiburg

www.idama.de

1 Leucobryum glaucum - Gruppe

(stark sauer bis sauer; trocken bis mäßig trocken, häufig verhägte Böden; Rohhumus, Hagerhumus, (Moder); lichtliebende Arten)

Cladonia arbuscula ()	FlechBW1
Dicranum spurium (Unechtes Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Polytrichum juniperinum (Wacholder-Widertonmoos)	MoosBW1

2 Vaccinium - Gruppe

(stark sauer bis sauer; mäßig trocken bis frisch; Rohhumus (Moder))

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Campylopus flexuosus (Bogiges Krummstielmoos)	MoosBW1
Dicranum bergeri (Wellenblättriges-, Moor-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Hypnum cupressiforme (Zöpfchenmoos, Zypressen-Schlafmoos)	MoosBW2
Listera cordata (Herz-Zweiblatt)	Oberdf.2001
Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp)	F&B-BW-1
Nardus stricta (Borstgras)	Oberdf.2001
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2
Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)	F&B-BW-2

3 Deschampsia flexuosa - Gruppe

(sauer bis mäßig sauer; mäßig trocken bis frisch; Moder (bis Rohhumus))

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Cytisus scoparius (Besenginster)	RL Farn/Sam 2000
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
Dicranella heteromalla (Einseitwendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)	Oberdf.2001
Galium saxatile (Harz-Labkraut)	Oberdf.2001
Genista germanica (Deutscher Ginster)	F&B-BW-3
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
Melampyrum sylvaticum (Wald-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
Plagiothecium denticulatum (Gezähntes Plattmoos)	MoosBW2

4 Luzula luzuloides - Gruppe

(mäßig sauer bis schwach sauer; mäßig trocken bis frisch; Mullmoder bis Moder)

Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)	Oberdf.2001
Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	Oberdf.2001
Genista sagittalis (Flügel-Ginster)	F&B-BW-3
Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)	Oberdf.2001
Hieracium umbellatum (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1

Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

5 Bazzania trilobata - Gruppe

Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)	F&B-BW-1
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Ptilium crista castrensis (Federmoos, Farnwedelmoos)	MoosBW2
Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2

6 Sphagnum - Gruppe

Dicranodontium denudatum (Bruchblattmoos)	MoosBW1
Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
Sphagnum nemoreum (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum quinquefarium (Fünfzeiliges Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum squarrosum (Sperriges Bleichmoos)	MoosBW3

7 Oxycoccus palustris - Gruppe

Andromeda polifolia (Rosmarinheide, Andromeda)	F&B-BW-2
Aulacomnium palustre (Sumpf-Streifenstermoos)	MoosBW2
Empetrum nigrum (Schwarze Krähenbeere)	F&B-BW-2
Eriophorum vaginatum (Moor-Wollgras)	Oberdf.2001
Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere)	F&B-BW-2
Polytrichum strictum (Moor-Widertonmoos)	MoosBW1
Sphagnum fuscum (Braunes Bleichmoos, Braunes Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum magellanicum (Mittleres Torf- oder Bleichmoos)	MoosBW3
Sphagnum palustre (Kahnblättriges Torfmoos)	MoosBW3
Sphagnum rubellum (Rötliches Bleichmoos)	MoosBW3
Trichophorum cespitosum (Gewöhnliche Rasenbinse)	Oberdf.2001
Vaccinium uliginosum (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2

8 Silene nutans - Gruppe

(mäßig sauer bis neutral; trocken bis mäßig trocken; Mull bis Moder)

Astragalus glycyphyllos (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
Betonica officinalis (Heilziest)	FlorL-BW98
Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Carex montana (Berg-Segge)	Oberdf.2001
Convallaria majalis (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
Cytisus nigricans (Schwarzwerdender Geißklee)	F&B-BW-3
Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwingel)	Oberdf.2001
Lathyrus niger (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
Thuidium abietinum (Tannenartiges Thujamoos, Tannenmoos)	MoosBW2

9 Milium effusum - Gruppe

(mäßig sauer bis neutral, selten alkalisch; mäßig trocken bis frisch mit deutlichem Schwerpunkt bei mäßig frisch; Mull bis Moder)

<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
<i>Atrichum undulatum</i> (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
<i>Brachythecium velutinum</i> (Samt-Kurzbüchsenmoos)	MoosBW2
<i>Carex pilosa</i> (Wimper-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex umbrosa</i> (Schatten-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Eurhynchium striatum</i> (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
<i>Festuca altissima</i> (Wald-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Isoetecium myosuroides</i> (Kleines Mausschwanzmoos)	MoosBW2
<i>Luzula pilosa</i> (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Melica nutans</i> (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Melica uniflora</i> (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Milium effusum</i> (Flattergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
<i>Moehringia trinervia</i> (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
<i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich)	Oberdf.2001
<i>Neottia nidus-avis</i> (Nestwurz)	Oberdf.2001
<i>Phyteuma spicatum</i> (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium affine</i> (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Poa chaixii</i> (Wald-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Quirlblättrige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Potentilla sterilis</i> (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3
<i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)	Oberdf.2001
<i>Rhynchospora triquetra</i> (Großes-, Dreieckblättriges Kranzmoos)	MoosBW2
<i>Rosa arvensis</i> (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
<i>Rubus saxatilis</i> (Steinbeere)	F&B-BW-3
<i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Stellaria holostea</i> (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2
<i>Viola riviniana</i> (Hain-Veilchen)	F&B-BW-2

10 Ajuga reptans - Gruppe

(mäßig sauer bis neutral; Böden mit günstiger Wasserversorgung, vorwiegend frische bis mäßig frische, seltener sehr frische Standorte; Mull bis Moder)

<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Brachythecium rutabulum</i> (Rauhes Kurzbüchsenmoos, Feuerhakenmoos)	MoosBW2
<i>Cardamine pratensis</i> (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Cirriphyllum piliferum</i> (Pinsel-Haarblattmoos)	MoosBW2
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)	F&B-BW-1
<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2

<i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
<i>Plagiochila asplenioides</i> (Großes Muschelmoos)	MoosBW3
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
<i>Rhizomnium punctatum</i> (Punktirtes Wurzelsternmoos)	MoosBW2
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Senecio ovatus</i> (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001
<i>Thelypteris phegopteris</i> (Buchenfarn)	F&B-BW-1

11 *Stachys sylvatica* - Gruppe

(mäßig sauer bis neutral; frisch bis sehr frisch; Mull bis Moder)

<i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Equisetum sylvaticum</i> (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Knautia dipsacifolia</i> (Waldknautie, Waldwitwenblume)	FlorL-BW98
<i>Melandrium rubrum</i> (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001
<i>Myosotis sylvatica</i> (Wald-Vergißmeinnicht)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Rumex sanguineus</i> (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Valeriana dioica</i> (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	Oberdf.2001
<i>Valeriana officinalis</i> (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001

12 *Impatiens noli-tangere* - Gruppe

(mäßig sauer bis alkalisch; feucht bis mäßig nass, häufig Standorte mit bewegter Feuchtigkeit; Mull bis Moder)

<i>Aconitum vulparia</i> (Gelber Eisenhut)	F&B-BW-1
<i>Allium ursinum</i> (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
<i>Astrantia major</i> ((Große) Sterndolde)	Oberdf.2001
<i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex strigosa</i> (Dünnährige Segge, Schlanke Segge)	Oberdf.2001
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	Oberdf.2001
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> (Gegenblättriges-, Paarblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Circaea alpina</i> (Alpen-Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Circaea intermedia</i> (Mittleres Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Geranium sylvaticum</i> (Wald-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
<i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus aconitifolius</i> (Eisenhutblättriger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Stellaria alsine</i> (Quell-Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Stellaria nemorum</i> (Wald-Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Veronica montana</i> (Berg-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

13 *Iris pseudacorus* - Gruppe

(weite ökologische Amplitude bezüglich Bodenreaktion von mäßig sauer bis alkalisch; mäßig nasse bis nasse Standorte mit zeitweise hochanstehendem Grundwasser; Feuchtmull bis Bruchwald- (Anmoor-)Torf; überwiegend Auewald- und Erlenbruchwaldpflanzen)

<i>Calliergonella cuspidata</i> (Spießmoos)	MoosBW2
<i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
<i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex riparia</i> (Ufer-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex vesicaria</i> (Blasen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Climacium dendroides</i> (Bäumchenartiges Leitermoos)	MoosBW2
<i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)	F&B-BW-3
<i>Galium palustre</i> (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
<i>Galium uliginosum</i> (Moor-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium palustre</i> (Sumpf-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Iris pseudacorus</i> (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
<i>Lycopus europaeus</i> (Ufer-Wolfstrapp)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich)	Oberdf.2001
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Rhodobryum roseum</i> (Rosettiges Rosenmoos)	MoosBW2
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001
<i>Scrophularia umbrosa</i> (Geflügelte Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Scutellaria galericulata</i> (Sumpf-, Gemeines Helmkraut)	Oberdf.2001
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> (Akeleiblättrige Wiesenraute)	F&B-BW-1
<i>Trichocolea tomentella</i> (Filziges Haarkelchmoos)	MoosBW3

14 *Tanacetum corymbosum* - Gruppe

(mehr oder minder kalkholde Arten)

<i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
<i>Aster amellus</i> (Kalk-Aster, Berg-Aster)	Oberdf.2001
<i>Buphtalmum salicifolium</i> ((Weidenblättriges) Ochsenauge)	Oberdf.2001
<i>Bupleurum falcatum</i> (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
<i>Carex humilis</i> (Erd-Segge, Niedrige Segge)	F&B-BW-8
<i>Clinopodium vulgare</i> (Borstige Bergminze, Wirbeldost)	Oberdf.2001
<i>Coronilla coronata</i> (Berg-Kronwicke)	F&B-BW-3
<i>Galium glaucum</i> (Blaugrünes Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Homalothecium lutescens</i> (Gelbliches Krummbüchsenmoos)	MoosBW2
<i>Inula salicina</i> (Weiden-Alant)	Oberdf.2001
<i>Laserpitium latifolium</i> (Breitblättriges Laserkraut)	Oberdf.2001
<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> (Blauroter Steinsame)	Oberdf.2001
<i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
<i>Peucedanum officinale</i> (Arznei-, Echter Haarstrang)	Oberdf.2001
<i>Primula veris</i> (Arznei-, Wiesen-Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Rhytidium rugosum</i> (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
<i>Seseli libanotis</i> (Heilwurz)	Oberdf.2001
<i>Sesleria albicans</i> (Kalk-Blaugras)	Oberdf.2001
<i>Tanacetum corymbosum</i> (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
<i>Teucrium chamaedrys</i> (Echter Gamander)	Oberdf.2001
<i>Thesium bavarum</i> (Berg-Leinblatt)	Oberdf.2001
<i>Trifolium alpestre</i> (Hügelklee, Waldklee)	F&B-BW-3
<i>Trifolium montanum</i> (Berg-Klee)	F&B-BW-3
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001
<i>Viola hirta</i> (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

15 Lamium galeobdolon - Gruppe

(schwach sauer bis alkalisch; mäßig trocken bis frisch; Mull bis Mullmoder)

Anomodon attenuatus (Dünnästiger Wolfsfuß)	MoosBW2
Arum maculatum (Aronstab)	Oberdf.2001
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtrefse)	Oberdf.2001
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Cardamine bulbifera (Zwiebel-Zahnwurz, Knöllchen-Zahnwurz)	RL Farn/Sam 2000
Cardamine impatiens (Spring-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Carex digitata (Finger-Segge)	Oberdf.2001
Centaurea montana (Berg-Flockenblume)	Oberdf.2001
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Ctenidium molluscum (Weiches Kamm-Moos)	MoosBW2
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
Epipactis helleborine (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
Eurhynchium hians (Kleines Schönschnabelmoos)	MoosBW2
Fissidens taxifolius (Eibenblättriges Spaltzahnmoos)	MoosBW1
Galium odoratum (Waldmeister)	Oberdf.2001
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Hordelymus europaeus (Waldgerste)	Oberdf.2001
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
Lilium martagon (Türkenbund)	Oberdf.2001
Paris quadrifolia (Einbeere)	Oberdf.2001
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
Primula elatior (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Pulmonaria officinalis (Echtes Lungenkraut)	Oberdf.2001
Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
Stachys alpina (Alpen-Ziest)	Oberdf.2001
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001
Vinca minor (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001

16 Mercurialis perennis - Gruppe

(neutral bis alkalisch; mäßig trocken bis frisch; Mull; kalkhaltige Böden)

Carex alba (Weiße Segge)	Oberdf.2001
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Cypripedium calceolus (Frauenschuß)	Oberdf.2001
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Euphorbia dulcis (Süße Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Hepatica nobilis (Leberblümchen)	F&B-BW-1
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Sanicula europaea (Sanikel)	Oberdf.2001
Tortella tortuosa (Gekräuselttes Spiralzahnmoos)	MoosBW1

17 Corydalis - Gruppe

Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
--	-------------

<i>Anemone ranunculoides</i> (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
<i>Corydalis cava</i> (Hohler Lerchensporn)	F&B-BW-1
<i>Corydalis solida</i> (Fester-, Finger-Lerchensporn)	F&B-BW-1
<i>Gagea lutea</i> (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	Oberdf.2001
<i>Leucojum vernum</i> (Märzenbecher)	Oberdf.2001
<i>Scilla bifolia</i> (Zweiblättrige Sternhyazinthe)	Oberdf.2001

18 *Carex flacca* - Gruppe

(häufig auf tonigen Böden; mäßig sauer bis neutral; wechselfeucht bis wechselltrocken)

<i>Calamagrostis varia</i> (Buntes-, Berg-Reitgras)	Oberdf.2001
<i>Carex flacca</i> (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
<i>Dianthus superbus</i> (Pracht-Nelke)	F&B-BW-1

19 *Juncus* - Gruppe

(häufig auf oberflächlich dichtgelagerten und/oder mechanisch verdichteten Böden; mäßig sauer bis schwach sauer; wechselfeucht bis feucht)

<i>Carex brizoides</i> (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
<i>Carex ovalis</i> (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex pallescens</i> (Bleiche Segge)	Oberdf.2001
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Juncus conglomeratus</i> (Knäuel-Binse)	Oberdf.2001
<i>Juncus effusus</i> (Flutter-Binse)	Oberdf.2001
<i>Luzula multiflora</i> (Vielblütiges Hasenbrot, Vielbl. Hainsimse)	Oberdf.2001

20 *Molinia* - Gruppe

(weite Spanne der Bodenreaktion von sauer bis neutral; wechselfeucht bis wechselltrocken; tief-wurzelnde und lichtliebende Arten)

<i>Molinia arundinacea</i> (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001
<i>Molinia caerulea</i> (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001

21 *Aruncus dioicus* - Gruppe

<i>Actaea spicata</i> (Christophskraut)	F&B-BW-1
<i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
<i>Dryopteris dilatata</i> (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
<i>Lunaria rediviva</i> (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (Hirschzunge)	F&B-BW-1
<i>Polystichum aculeatum</i> (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
<i>Thelypteris limbosperma</i> (Bergfarn)	F&B-BW-1
<i>Veronica urticifolia</i> (Nesselblättriger Ehrenpreis)	Oberdf.2001

22 *Luzula sylvatica* - Gruppe

(weite Spanne der Bodenreaktion, im oberen submontanen Bereich häufig auf frischen bis feuchten Standorten)

<i>Luzula sylvatica</i> (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
--	-------------

23 *Pteridium aquilinum* - Gruppe

(vorwiegend auf sandig-grusigen Böden; stark sauer bis mäßig sauer, auch wechselltrocken)

Pteridium aquilinum (Adlerfarn)

F&B-BW-1

24 Urtica dioica - Gruppe

(Stickstoff- und basenreiche Standorte, meist auf primär nährstoffreichen, z.T. kolluvialen Böden; neutral bis alkalisch; mäßig trocken bis feucht; Mull bis Mullmoder)

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	Oberdf.2001
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
Lapsana communis (Rainkohl)	Oberdf.2001
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001
Senecio sylvaticus (Wald-Kreuzkraut)	Oberdf.2001
Urtica dioica (Große Brennessel)	F&B-BW-2

25 Pyrola - Gruppe

Moneses uniflora (Einblütiges Wintergrün)	RL Farn/Sam 2000
Orthilia secunda (Nickendes Wintergrün)	RL Farn/Sam 2000
Pyrola minor (Kleines Wintergrün)	F&B-BW-2

26 Rubus - Gruppe

(Zeiger von starker Stickstoffumsetzung durch Abbau von Auflagehumusformen; weite Spanne von Bodenreaktion und Wasserhaushalt; sauer bis alkalisch; mäßig trocken bis feucht; Moder bis Mull)

Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3

27 Crataegus - Gruppe

Crataegus laevigata (Zweigriffeliger Weißdorn)	F&B-BW-3
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)	F&B-BW-3
Prunus spinosa (Schlehe)	F&B-BW-3