




Forstliche Versuchs-  
und Forschungsanstalt  
Baden-Württemberg



# Waldökologische Standortskartierung

## Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	4	Neckarland (mit Kraichgau, Bauland und Taubergrund)
Einzelwuchsbezirk	4/06	Nürtinger Bucht
Regionalwald:	Kolliner Buchenwald mit Eichen	
Wuchsbezirksgruppe	4/12	Berglen und Vorderer Schurwald
	4/13	Submontaner Buchenwald mit Eichen Schönbuch und Rammert
	4/15	Submontaner Buchen-Eichen-Wald Vorland der Mittleren Alb
		Submontaner Buchenwald mit Esche und Bergahorn

Ausgabestand: 16.02.2021

## Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

## Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-4	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 4)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
pNv BaWü Reidl	Potentielle Natürliche Vegetation von Baden-Württemberg	Prof.Dr.Konrad Reidl, Dr.Reiner Suck u.a.	2013
RL Farn/Sam 2000	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

## Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg

E-Mail: [Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
Telefon: 0761 / 4018 – 0

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg  
[Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
[www.fva-bw.de](http://www.fva-bw.de)

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77  
79102 Freiburg

[www.idama.de](http://www.idama.de)

**1 Leucobryum glaucum - Gruppe**

Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
--	---------

**2 Vaccinium - Gruppe**

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Dicranodontium denudatum (Bruchblattmoos)	MoosBW1
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Hypnum cupressiforme (Zöpfchenmoos, Zypressen-Schlafmoos)	MoosBW2
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2

**3 Deschampsia flexuosa - Gruppe**

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Cytisus scoparius (Besenginster)	RL Farn/Sam 2000
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)	Oberdf.2001
Galium saxatile (Harz-Labkraut)	Oberdf.2001
Genista sagittalis (Flügel-Ginster)	F&B-BW-3
Holcus mollis (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
Hylocomium splendens (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos)	MoosBW2
Hypericum pulchrum (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
Melampyrum sylvaticum (Wald-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Polytrichum juniperinum (Wacholder-Widertonmoos)	MoosBW1
Pyrola minor (Kleines Wintergrün)	F&B-BW-2
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

**4 Luzula luzuloides - Gruppe**

Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	Oberdf.2001
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
Hieracium sabaudum (Savoyer Habichtskraut)	Oberdf.2001
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001
Thuidium tamariscinum (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2

**5 Bazzania trilobata - Gruppe**

Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)	F&B-BW-1

<i>Lycopodium annotinum</i> (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
<i>Rhytiadelphus loreus</i> (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2

## 6 Sphagnum - Gruppe

<i>Sphagnum angustifolium</i> (Kurzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
<i>Sphagnum spec.</i> (Bleichmoos Arten, Torfmoose)	pnV BaWü Reidl

## 7 Silene nutans - Gruppe

<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
<i>Betonica officinalis</i> (Heilziest)	FlorL-BW98
<i>Brachypodium pinnatum</i> (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Campanula persicifolia</i> (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Carex montana</i> (Berg-Segge)	Oberdf.2001
<i>Convallaria majalis</i> (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
<i>Cornus sanguinea</i> (Roter Hartriegel)	Oberdf.2001
<i>Cytisus nigricans</i> (Schwarzwerdender Geißklee)	F&B-BW-3
<i>Euphorbia cyparissias</i> (Zypressen-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Festuca heterophylla</i> (Verschiedenblättriger Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Hypericum montanum</i> (Berg-Johanniskraut)	F&B-BW-2
<i>Lathyrus niger</i> (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Ligustrum vulgare</i> (Gewöhnlicher Liguster)	Oberdf.2001
<i>Primula veris</i> (Arznei-, Wiesen-Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Rosa arvensis</i> (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
<i>Silene nutans</i> (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
<i>Thuidium abietinum</i> (Tannenartiges Thujamoos, Tannenmoos)	MoosBW2
<i>Viburnum lantana</i> (Wolliger Schneeball)	Oberdf.2001
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001

## 8 Milium effusum - Gruppe

<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
<i>Atrichum undulatum</i> (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
<i>Carex umbrosa</i> (Schatten-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Eurhynchium striatum</i> (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
<i>Festuca altissima</i> (Wald-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
<i>Galium rotundifolium</i> (Rundblättriges Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Hypericum perforatum</i> (Echtes Johanniskraut)	F&B-BW-2
<i>Impatiens parviflora</i> (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Luzula pilosa</i> (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Melica nutans</i> (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Melica uniflora</i> (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Milium effusum</i> (Flattergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
<i>Moehringia trinervia</i> (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
<i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich)	Oberdf.2001
<i>Neottia nidus-avis</i> (Nestwurz)	Oberdf.2001

<i>Plagiomnium affine</i> (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Poa chaixii</i> (Wald-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Quirlblättrige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Potentilla sterilis</i> (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3
<i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)	Oberdf.2001
<i>Rhytiadelphus triquetrus</i> (Großes-, Dreieckblättriges Kranzmoos)	MoosBW2
<i>Scleropodium purum</i> (Großes Grünstengelmoos)	MoosBW2
<i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Stellaria holostea</i> (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Vicia cracca</i> (Vogel-Wicke)	F&B-BW-3
<i>Vinca minor</i> (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2
<i>Viola riviniana</i> (Hain-Veilchen)	F&B-BW-2

## 9 *Ajuga reptans* - Gruppe

<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Cardamine impatiens</i> (Spring-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Cardamine pratensis</i> (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)	F&B-BW-1
<i>Holcus lanatus</i> (Wolliges Honiggras)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
<i>Plagiochila asplenioides</i> (Großes Muschelmoos)	MoosBW3
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
<i>Rhizomnium punctatum</i> (Punktirtes Wurzelsternmoos)	MoosBW2
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Senecio ovatus</i> (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001
<i>Thelypteris phegopteris</i> (Buchenfarn)	F&B-BW-1

## 10 *Stachys sylvatica* - Gruppe

<i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Equisetum sylvaticum</i> (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Humulus lupulus</i> (Gewöhnlicher Hopfen)	F&B-BW-2
<i>Knautia dipsacifolia</i> (Waldknautie, Waldwitwenblume)	FlorL-BW98
<i>Melandrium rubrum</i> (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001
<i>Myosotis sylvatica</i> (Wald-Vergißmeinnicht)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Rumex sanguineus</i> (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Valeriana officinalis</i> (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001
<i>Viburnum opulus</i> (Gewöhnlicher Schneeball)	Oberdf.2001

**11 Impatiens noli-tangere - Gruppe**

<i>Aconitum vulparia</i> (Gelber Eisenhut)	F&B-BW-1
<i>Cardamine amara</i> (Bitteres Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Cardamine flexuosa</i> (Wald-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> (Gegenblättriges-, Paarblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Circaea intermedia</i> (Mittleres Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Eupatorium cannabinum</i> (Echter Wasserdost)	Oberdf.2001
<i>Geranium sylvaticum</i> (Wald-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Glyceria fluitans</i> (Flutender Schwaden, Manna-Schwaden)	Oberdf.2001
<i>Impatiens glandulifera</i> (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
<i>Mentha aquatica</i> (Wasser-Minze)	Oberdf.2001
<i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus aconitifolius</i> (Eisenhutblättriger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Scilla bifolia</i> (Zweiblättrige Sternhyazinthe)	Oberdf.2001
<i>Stellaria nemorum</i> (Wald-Sternmiere)	F&B-BW-1

**12 Iris pseudacorus - Gruppe**

<i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
<i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex elongata</i> (Walzen-, Langährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)	F&B-BW-3
<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Iris pseudacorus</i> (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
<i>Juncus inflexus</i> (Blaugrüne Binse)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Poa palustris</i> (Sumpf-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001
<i>Valeriana dioica</i> (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	Oberdf.2001

**13 Tanacetum corymbosum - Gruppe**

<i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
<i>Aster amellus</i> (Kalk-Aster, Berg-Aster)	Oberdf.2001
<i>Bromus erectus</i> (Aufrechte Tresse)	Oberdf.2001
<i>Bupleurum falcatum</i> (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
<i>Galium glaucum</i> (Blaugrünes Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
<i>Tanacetum corymbosum</i> (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
<i>Teucrium chamaedrys</i> (Echter Gamander)	Oberdf.2001

**14 Lamium galeobdolon - Gruppe**

Arum maculatum (Aronstab)	Oberdf.2001
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtrespel)	Oberdf.2001
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Cardamine bulbifera (Zwiebel-Zahnwurz, Knöllchen-Zahnwurz)	RL Farn/Sam 2000
Carex digitata (Finger-Segge)	Oberdf.2001
Colchicum autumnale (Herbst-Zeitlose)	Oberdf.2001
Corydalis cava (Hohler Lerchensporn)	F&B-BW-1
Epipactis helleborine (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenkääppchen)	Oberdf.2001
Galium odoratum (Waldmeister)	Oberdf.2001
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
Hordelymus europaeus (Waldgerste)	Oberdf.2001
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
Lilium martagon (Türkenbund)	Oberdf.2001
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
Paris quadrifolia (Einbeere)	Oberdf.2001
Phyteuma spicatum (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
Primula elatior (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
Pulmonaria obscura (Dunkles Lungenkraut)	Oberdf.2001
Pulmonaria officinalis (Echtes Lungenkraut)	Oberdf.2001
Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001
Viola mirabilis (Wunder-, Maiveilchen)	Oberdf.2001

**15 Mercurialis perennis - Gruppe**

Actaea spicata (Christophskraut)	F&B-BW-1
Allium ursinum (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Hypericum hirsutum (Behaartes Johanniskraut)	F&B-BW-2
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Rubus saxatilis (Steinbeere)	F&B-BW-3
Sanicula europaea (Sanikel)	Oberdf.2001

**16 Carex flacca - Gruppe**

Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Tussilago farfara (Hufblattich)	Oberdf.2001

**17 Molinia - Gruppe**

Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001
Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001
Pteridium aquilinum (Adlerfarn)	F&B-BW-1

**18 Juncus - Gruppe**

Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
Carex ovalis (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
Carex pallescens (Bleiche Segge)	Oberdf.2001
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Frangula alnus (Faulbaum)	F&B-BW-4
Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)	Oberdf.2001
Juncus effusus (Flatter-Binse)	Oberdf.2001

**19 Urtica dioica - Gruppe**

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
Lamium purpureum (Rote Taubnessel)	Oberdf.2001
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001
Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)	Oberdf.2001
Urtica dioica (Große Brennnessel)	F&B-BW-2

**20 Rubus - Gruppe**

Atropa bella-donna (Tollkirsche)	Oberdf.2001
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras, Waldschilf)	Oberdf.2001
Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	Oberdf.2001
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
Rubus caesius (Kratzbeere)	F&B-BW-3
Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3