




Forstliche Versuchs-  
und Forschungsanstalt  
Baden-Württemberg



## Waldökologische Standortskartierung

# Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	5	Baar-Wutach
Einzelwuchsbezirk	5/04	Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald
Zonalwald:	Kolliner Buchenwald mit Eichen Submontaner Buchenwald mit Tanne und Traubeneiche	

Ausgabestand: 16.02.2021

## Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

## Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
-	keine Eingabe	keine Eingabe	
BArtSchV Anl. 1	Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten, der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) Anlage 1 (Liste der Besonders geschützte und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten ) vom 16. Februar 2005		2005
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
RL Farn/Sam 2000	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

## Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg

E-Mail: [Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
Telefon: 0761 / 4018 – 0

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg  
[Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
[www.fva-bw.de](http://www.fva-bw.de)

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77  
79102 Freiburg

[www.idama.de](http://www.idama.de)

**1 Tanacetum corymbosum - Gruppe**

Anthericum ramosum (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
Carex ornithopoda (Vogelfuß-Segge)	Oberdf.2001
Inula conyzae (Dürrwurz)	Oberdf.2001
Polygonatum odoratum (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
Sesleria albicans (Kalk-Blaugras)	Oberdf.2001
Tanacetum corymbosum (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)	Oberdf.2001
Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001

**2 Carex montana - Gruppe**

Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze, Sauerdorn)	F&B-BW-1
Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Carex alba (Weiße Segge)	Oberdf.2001
Carex montana (Berg-Segge)	Oberdf.2001
Convallaria majalis (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
Melica nutans (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
Melittis melissophyllum (Immenblatt)	Oberdf.2001
Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)	Oberdf.2001
Trifolium medium (Mittlerer-, Zickzack-Klee)	F&B-BW-3
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)	Oberdf.2001
Viola mirabilis (Wunder-, Maiveilchen)	Oberdf.2001

**3 Mercurialis perennis - Gruppe**

Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Cardamine heptaphyllos (Fieder-Zahnwurz)	Oberdf.2001
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenkäppchen)	Oberdf.2001
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)	F&B-BW-1
Hepatica nobilis (Leberblümchen)	F&B-BW-1
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)	Oberdf.2001
Sanicula europaea (Sanikel)	Oberdf.2001

**4 Asarum europaeum - Gruppe**

Aquilegia vulgaris agg. (Artengruppe Gewöhnliche Akelei)	BArtSchV Anl. 1
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Bromus ramosus (Späte-, Hohe Waldtresse)	Oberdf.2001
Carex digitata (Finger-Segge)	Oberdf.2001
Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Cephalanthera rubra (Rotes Waldvöglein)	Oberdf.2001
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1

<i>Epipactis helleborine</i> (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
<i>Galium odoratum</i> (Waldmeister)	Oberdf.2001
<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Hordelymus europaeus</i> (Waldgerste)	Oberdf.2001
<i>Lamium galeobdolon</i> (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
<i>Lilium martagon</i> (Türkenbund)	Oberdf.2001
<i>Neottia nidus-avis</i> (Nestwurz)	Oberdf.2001
<i>Paris quadrifolia</i> (Einbeere)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Primula elatior</i> (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Pulmonaria obscura</i> (Dunkles Lungenkraut)	Oberdf.2001
<i>Vinca minor</i> (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001

## 5 *Milium effusum* - Gruppe

<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
<i>Atrichum undulatum</i> (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Carex pilosa</i> (Wimper-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Eurhynchium striatum</i> (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
<i>Galium rotundifolium</i> (Rundblättriges Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Luzula pilosa</i> (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Melica uniflora</i> (Einblütiges Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Milium effusum</i> (Fluttergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
<i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich)	Oberdf.2001
<i>Phyteuma spicatum</i> (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)	Oberdf.2001
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Großes-, Dreieckblättriges Kranzmoos)	MoosBW2
<i>Thuidium tamariscinum</i> (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

## 6 *Ajuga reptans* - Gruppe

<i>Actaea spicata</i> (Christophskraut)	F&B-BW-1
<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris dilatata</i> (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)	F&B-BW-1
<i>Impatiens glandulifera</i> (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
<i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2

Scrophularia nodosa (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
Senecio ovatus (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001

## 7 Stachys sylvatica - Gruppe

Cardamine impatiens (Spring-Schaumkraut)	F&B-BW-2
Dryopteris filix-mas (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Impatiens noli-tangere (Rüchmichnichtan)	Oberdf.2001
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)	Oberdf.2001

## 8 Juncus - Gruppe

Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
Juncus effusus (Flatter-Binse)	Oberdf.2001
Juncus spec. (Binsen)	-
Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001
Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001

## 9 Aruncus dioicus - Gruppe

Aconitum vulparia (Gelber Eisenhut)	F&B-BW-1
Aruncus dioicus (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
Lunaria rediviva (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
Phyllitis scolopendrium (Hirschzunge)	F&B-BW-1
Polystichum lonchitis (Lanzen-Schildfarn)	F&B-BW-1

## 10 Urtica dioica - Gruppe

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Arctium lappa (Große Klette)	Oberdf.2001
Atropa bella-donna (Tollkirsche)	Oberdf.2001
Chaerophyllum hirsutum (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	Oberdf.2001
Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	Oberdf.2001
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
Humulus lupulus (Gewöhnlicher Hopfen)	F&B-BW-2
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001
Taraxacum officinale (Wiesenlöwenzahn)	Oberdf.2001
Urtica dioica (Große Brennnessel)	F&B-BW-2

## 11 Rubus - Gruppe

Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
--	-----------

Rubus idaeus (Himbeere)

F&B-BW-3

## 12 Corydalis cava - Gruppe

Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
Allium ursinum (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
Arum maculatum (Aronstab)	Oberdf.2001
Corydalis cava (Hohler Lerchensporen)	F&B-BW-1
Ranunculus ficaria (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1

## 13 Impatiens noli-tangere - Gruppe

Carex remota (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere)	F&B-BW-1

## 14 Carex flacca - Gruppe

Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
Epipactis atrorubens (Rotbraune Stendelwurz)	Oberdf.2001
Rubus saxatilis (Steinbeere)	F&B-BW-3

## 15 Pyrola - Gruppe

Goodyera repens (Kriechstendel)	Oberdf.2001
Moneses uniflora (Einblütiges Wintergrün)	RL Farn/Sam 2000
Orthilia secunda (Nickendes Wintergrün)	RL Farn/Sam 2000
Pyrola chlorantha (Grünliches Wintergrün)	F&B-BW-2

## 16 Filipendula ulmaria - Gruppe

Angelica sylvestris (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
Cirsium oleraceum (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
Filipendula ulmaria (Mädesüß)	F&B-BW-3
Juncus inflexus (Blaugrüne Binse)	Oberdf.2001
Scirpus sylvaticus (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001

## 17 Leucobryum glaucum - Gruppe

Dicranum spurium (Unechtes Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1

## 18 Sphagnum nemoreum - Gruppe

Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
Sphagnum nemoreum (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3

**19 Vaccinium - Gruppe**

<i>Bazzania trilobata</i> (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
<i>Calluna vulgaris</i> (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
<i>Dicranum bergeri</i> (Wellenblättriges-, Moor-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
<i>Dicranum scoparium</i> (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
<i>Hylocomium splendens</i> (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos)	MoosBW2
<i>Listera cordata</i> (Herz-Zweiblatt)	Oberdf.2001
<i>Lycopodium annotinum</i> (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
<i>Lycopodium clavatum</i> (Keulen-Bärlapp)	F&B-BW-1
<i>Nardus stricta</i> (Borstgras)	Oberdf.2001
<i>Pleurozium schreberi</i> (Rotstengelmoos)	MoosBW2
<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2
<i>Vaccinium myrtillus</i> (Heidelbeere)	F&B-BW-2
<i>Vaccinium uliginosum</i> (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> (Preiselbeere)	F&B-BW-2

**20 Deschampsia flexuosa - Gruppe**

<i>Carex pilulifera</i> (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cytisus scoparius</i> (Besenginster)	RL Farn/Sam 2000
<i>Deschampsia flexuosa</i> (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Digitalis purpurea</i> (Roter Fingerhut)	Oberdf.2001
<i>Genista germanica</i> (Deutscher Ginster)	F&B-BW-3
<i>Hieracium sabaudum</i> (Savoyer Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Hieracium umbellatum</i> (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Holcus mollis</i> (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
<i>Hypericum pulchrum</i> (Schönes Johanniskraut)	F&B-BW-2
<i>Melampyrum pratense</i> (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
<i>Melampyrum sylvaticum</i> (Wald-Wachtelweizen)	Oberdf.2001

**21 Luzula luzuloides - Gruppe**

<i>Agrostis capillaris</i> (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
<i>Luzula luzuloides</i> (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Luzula sylvatica</i> (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Maianthemum bifolium</i> (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
<i>Polytrichum formosum</i> (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
<i>Teucrium scorodonia</i> (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001
<i>Veronica officinalis</i> (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

**22 Pteridium aquilinum - Gruppe**

<i>Pteridium aquilinum</i> (Adlerfarn)	F&B-BW-1
--	----------