



## Waldökologische Standortskartierung

# Regionale Vegetationsgruppierung

|               |               |  |  |
|---------------|---------------|--|--|
| Wuchsgebiet:  | 7             | Südwestdeutsches Alpenvorland  |  |
| Wuchsbezirk   | 7/01          | Nördliches Oberschwaben  |  |
| Regionalwald: | 7/02          | Submontaner Buchen-Stieleichen-Wald mit Fichte<br>Westliche Altmoräne                                  |  |
|               | 7/03          | Submontaner Buchen-Stieleichen-Wald mit Fichte<br>Hochgeländ und Reißmoräne von Bellamont              |  |
|               | 7/06          | Montaner Buchenwald mit Stieleiche, Tanne und Fichte<br>Südwestliches Oberschwaben                     |  |
|               | 7/06al        | Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Esche, örtlich mit Fichte<br>Bodensee- und Schussenbecken           |  |
|               | 7/07          | Kolliner Buchenwald mit Tanne, Esche, Bergahorn und Hainbuche<br>Westallgäuer Hügelland                |  |
|               | 7/07al        | Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Esche, örtlich mit Fichte<br>Drumlinlandschaft am Mittellauf der Argen |  |
|               | 7/08          | Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Esche und Bergahorn, örtlich mit Fichte<br>Adelegg                  |  |
|               | Zonalwald:    | 7/08al   | Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Esche und Bergulme, örtlich mit Fichte<br>Hochmontaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte, Esche, Bergahorn und Bergulme<br>Friesenhofener Wald |
|               |               | 7/10   | Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte<br>Reißmoräne und Schotterlandschaft von Wurzach-Zeil   |
|               | Regionalwald: | 7/11   | Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte<br>Würmmoräne von Altshausen-Waldsee  |
|               |               |  | Submontaner Buchenwald mit Tanne, örtlich mit Fichte   |

**Ausgabestand: 13.09.2024**

## Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortsfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

## Art - Referenzen

| Refrenz        | Titel   | Autor  | Jahr |
|----------------|---|--|------|
| F&B-BW-1       | Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)                                      | Sebald, Seybold, Philippi                                    | 1990 |
| F&B-BW-2       | Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)                                      | Sebald, Seybold, Philippi                                    | 1990 |
| F&B-BW-3       | Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)                                      | Sebald, Seybold, Philippi                                    | 1992 |
| F&B-BW-8       | Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 8)                                      | Sebald, Seybold, Philippi, Wörz                              | 1998 |
| FlorL-BW98     | Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen                          | Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann                  | 1998 |
| MoosBW1        | Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)   | Nebel, Martin und Philippi, Georg                            | 2000 |
| MoosBW2        | Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)   | Nebel, Martin und Philippi, Georg                            | 2001 |
| MoosBW3        | Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)   | Nebel, Martin und Philippi, Georg                            | 2005 |
| Oberdf.2001    | Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage   | Oberdorf Erich   | 2001 |
| pnV BaWü Reidl | Potentielle Natürliche Vegetation von Baden-Württemberg                                       | Prof.Dr.Konrad Reidl, Dr.Reiner Suck u.a.                    | 2013 |
| Z-Bfn2011      | Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten | Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald | 2011 |

## Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg

E-Mail: [Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
Telefon: 0761 / 4018 – 0

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg  
[Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
[www.fva-bw.de](http://www.fva-bw.de)

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77  
79102 Freiburg

[www.idama.de](http://www.idama.de)

**1 Leucobryum glaucum - Gruppe**

|   |          |
|---|----------|
| Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide) | F&B-BW-2 |
| Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)    | MoosBW1  |
| Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)      | F&B-BW-2 |

**2 Vaccinium myrtillus - Gruppe**

|   |          |
|---|----------|
| Dicranella heteromalla (Einseitwendiges Kleingabelzahnmoos)       | MoosBW1  |
| Hylocomium splendens (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos) | MoosBW2  |
| Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)                | F&B-BW-1 |
| Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)                             | MoosBW2  |
| Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)   | MoosBW2  |
| Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)                                 | F&B-BW-2 |

**3 Molinia - Gruppe**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras) | Oberdf.2001 |
|---------------------------------------|-------------|

**4 Sphagnum - Gruppe**

|  |                |
|--|----------------|
| Aulacomnium palustre (Sumpf-Streifensternmoos)                   | MoosBW2        |
| Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar) | MoosBW1        |
| Sphagnum spec. (Bleichmoos Arten, Torfmoose)                     | pnV BaWü Reidl |

**5 Blechnum spicant - Gruppe**

|  |          |
|--|----------|
| Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)  | MoosBW3  |
| Blechnum spicant (Rippenfarn)  | F&B-BW-1 |
| Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)  | F&B-BW-1 |
| Plagiothecium undulatum (Gewelltblättrige Schiefkapselmoos, Wellenblättrige Schiefbüchsenmoos) | MoosBW2  |
| Ptilium crista castrensis (Federmoos, Farnwedelmoos)   | MoosBW2  |

**6 Oxycoccus - Gruppe**

|  |             |
|--|-------------|
| Andromeda polifolia (Rosmarinheide, Andromeda) | F&B-BW-2    |
| Eriophorum vaginatum (Moor-Wollgras)           | Oberdf.2001 |
| Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere)    | F&B-BW-2    |
| Vaccinium uliginosum (Gewöhnliche Moorbeere)   | F&B-BW-2    |

**7 Luzula luzuloides - Gruppe**

|  |             |
|--|-------------|
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)               | Oberdf.2001 |
| Carex pilulifera (Pillen-Segge)                      | Oberdf.2001 |
| Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele) | Oberdf.2001 |
| Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)             | MoosBW1     |
| Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)                  | Oberdf.2001 |
| Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)           | Oberdf.2001 |

|   |             |
|---|-------------|
| Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos) | MoosBW1     |
| Pteridium aquilinum (Adlerfarn)   | F&B-BW-1    |
| Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)  | Oberdf.2001 |

## 8 Oxalis acetosella - Gruppe

|  |             |
|--|-------------|
| Dryopteris dilatata (Breitblättriger Dornfarn)               | F&B-BW-1    |
| Galium rotundifolium (Rundblättriges Labkraut)               | Oberdf.2001 |
| Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)                       | Oberdf.2001 |
| Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)             | Oberdf.2001 |
| Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche)                      | Oberdf.2001 |
| Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)                      | Oberdf.2001 |
| Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)                           | Oberdf.2001 |
| Thuidium tamariscinum (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos) | MoosBW2     |

## 9 Carex brizoides - Gruppe

|  |             |
|--|-------------|
| Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)            | Oberdf.2001 |
| Carex pallescens (Bleiche Segge)                       | Oberdf.2001 |
| Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele) | Oberdf.2001 |
| Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)                | F&B-BW-1    |
| Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm)              | F&B-BW-1    |
| Juncus effusus (Flatter-Binse)                         | Oberdf.2001 |

## 10 Galium odoratum - Gruppe

|  |             |
|--|-------------|
| Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)              | Oberdf.2001 |
| Carex digitata (Finger-Segge)                      | Oberdf.2001 |
| Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)               | F&B-BW-1    |
| Epipactis helleborine (Breitblättrige Stendelwurz) | Oberdf.2001 |
| Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenkäppchen)  | Oberdf.2001 |
| Galium odoratum (Waldmeister)                      | Oberdf.2001 |
| Phyteuma spicatum (Ährige Teufelskralle)           | Oberdf.2001 |
| Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)     | Oberdf.2001 |
| Vinca minor (Kleines Immergrün)                    | Oberdf.2001 |
| Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)              | F&B-BW-2    |

## 11 Milium effusum - Gruppe

|  |             |
|--|-------------|
| Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)                     | F&B-BW-1    |
| Atrichum undulatum (Großes Katharinenmoos)               | MoosBW1     |
| Eurhynchium striatum (Spitzblättriges Schönschnabelmoos) | MoosBW2     |
| Festuca altissima (Wald-Schwingel)                       | Oberdf.2001 |
| Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)                           | F&B-BW-3    |
| Hedera helix (Efeu)                                      | Oberdf.2001 |
| Luzula pilosa (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)          | Oberdf.2001 |
| Milium effusum (Flattergras, Waldhirse)                  | Oberdf.2001 |
| Moehringia trinervia (Wald-Nabelmiere)                   | F&B-BW-1    |
| Mycelis muralis (Mauerlattich)                           | Oberdf.2001 |
| Plagiomnium affine (Verwandtes Kriechsternmoos)          | MoosBW2     |
| Poa chaixii (Wald-Rispengras)                            | Oberdf.2001 |

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)                     | Oberdf.2001 |
| <i>Polygonatum verticillatum</i> (Quirlblättrige Weißwurz) | Oberdf.2001 |
| <i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)                  | Oberdf.2001 |
| <i>Sambucus racemosa</i> (Trauben-Holunder)                | Oberdf.2001 |
| <i>Senecio ovatus</i> (Fuchs' Haingreiskraut)              | Oberdf.2001 |
| <i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)           | Oberdf.2001 |

## 12 *Carex sylvatica* - Gruppe

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)                        | Oberdf.2001 |
| <i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)                   | F&B-BW-1    |
| <i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)                              | Oberdf.2001 |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)    | F&B-BW-1    |
| <i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)                   | F&B-BW-2    |
| <i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)                       | Oberdf.2001 |
| <i>Knautia dipsacifolia</i> (Waldknautie, Waldwitwenblume)       | FlorL-BW98  |
| <i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)            | F&B-BW-2    |
| <i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos) | MoosBW2     |
| <i>Primula elatior</i> (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)      | F&B-BW-2    |
| <i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)            | F&B-BW-1    |
| <i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)                   | Oberdf.2001 |

## 13 *Stachys sylvatica* - Gruppe

|   |             |
|---|-------------|
| <i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz) | Oberdf.2001 |
| <i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)  | Oberdf.2001 |
| <i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)        | Oberdf.2001 |
| <i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)                   | Oberdf.2001 |
| <i>Prunus padus</i> (Traubenkirsche)                      | F&B-BW-3    |
| <i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)                     | Oberdf.2001 |
| <i>Stellaria nemorum</i> (Wald-Sternmiere)                | F&B-BW-1    |
| <i>Viburnum opulus</i> (Gewöhnlicher Schneeball)          | Oberdf.2001 |

## 14 *Scirpus sylvaticus* - Gruppe

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)                  | F&B-BW-1    |
| <i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)                       | Oberdf.2001 |
| <i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)      | Oberdf.2001 |
| <i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)                  | Oberdf.2001 |
| <i>Crepis paludosa</i> (Sumpf-Pippau)                        | Oberdf.2001 |
| <i>Equisetum palustre</i> (Sumpf-Schachtelhalm)              | F&B-BW-1    |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> (Echter Wasserdost)             | Oberdf.2001 |
| <i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)                         | F&B-BW-3    |
| <i>Galium palustre</i> (Echtes Sumpflabkraut)                | Oberdf.2001 |
| <i>Lotus uliginosus</i> (Sumpf-Hornklee)                     | F&B-BW-3    |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)      | F&B-BW-2    |
| <i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)                 | Oberdf.2001 |
| <i>Phragmites australis</i> (Schilf)                         | Oberdf.2001 |
| <i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)             | F&B-BW-1    |
| <i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)           | Oberdf.2001 |
| <i>Scutellaria galericulata</i> (Sumpf-, Gemeines Helmkraut) | Oberdf.2001 |
| <i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)         | Oberdf.2001 |

|   |             |
|---|-------------|
| Valeriana dioica (Sumpf-, Kleiner Baldrian) | Oberdf.2001 |
|---|-------------|

## 15 Carex alba - Gruppe

|  |             |
|--|-------------|
| Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke) | Oberdf.2001 |
| Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)  | Oberdf.2001 |
| Carex alba (Weiße Segge)                                 | Oberdf.2001 |
| Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)               | Oberdf.2001 |
| Carex montana (Berg-Segge)                               | Oberdf.2001 |
| Clinopodium vulgare (Borstige Bergminze, Wirbeldost)     | Oberdf.2001 |
| Convallaria majalis (Maiglöckchen)                       | Oberdf.2001 |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)                      | Oberdf.2001 |
| Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)               | Oberdf.2001 |
| Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)             | Oberdf.2001 |
| Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)                | Oberdf.2001 |
| Melica nutans (Nickendes Perlgras)                       | Oberdf.2001 |
| Origanum vulgare (Gewöhnlicher Dost)                     | Oberdf.2001 |
| Rosa arvensis (Kriechende Rose)                          | F&B-BW-3    |
| Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)                   | Oberdf.2001 |
| Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)                      | F&B-BW-2    |
| Viola mirabilis (Wunder-, Maiveilchen)                   | Oberdf.2001 |

## 16 Mercurialis perennis - Gruppe

|   |             |
|---|-------------|
| Aconitum vulparia (Gelber Eisenhut)                       | F&B-BW-1    |
| Actaea spicata (Christophskraut)                          | F&B-BW-1    |
| Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)            | Oberdf.2001 |
| Allium ursinum (Bär-Lauch)                                | Oberdf.2001 |
| Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone) | F&B-BW-1    |
| Arum maculatum (Aronstab)                                 | Oberdf.2001 |
| Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)                  | F&B-BW-1    |
| Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)       | Oberdf.2001 |
| Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)                   | F&B-BW-1    |
| Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)     | Oberdf.2001 |
| Hordelymus europaeus (Waldgerste)                         | Oberdf.2001 |
| Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)                    | Oberdf.2001 |
| Lilium martagon (Türkenbund)                              | Oberdf.2001 |
| Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)                   | Oberdf.2001 |
| Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)                   | Oberdf.2001 |
| Paris quadrifolia (Einbeere)                              | Oberdf.2001 |
| Pulmonaria obscura (Dunkles Lungenkraut)                  | Oberdf.2001 |
| Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)               | F&B-BW-1    |
| Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)                       | Oberdf.2001 |
| Sanicula europaea (Sanikel)                               | Oberdf.2001 |

## 17 Rubus fruticosus - Gruppe

|   |             |
|---|-------------|
| Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen) | Oberdf.2001 |
| Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)         | Oberdf.2001 |
| Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)                          | Z-Bfn2011   |
| Rubus idaeus (Himbeere)   | F&B-BW-3    |
| Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)                             | Oberdf.2001 |

**18 Impatiens noli-tangere - Gruppe**

|   |             |
|---|-------------|
| <i>Aconitum napellus</i> (Blauer Eisenhut)                              | F&B-BW-1    |
| <i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)                                      | Oberdf.2001 |
| <i>Chaerophyllum hirsutum</i> (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf) | Oberdf.2001 |
| <i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblättriges Milzkraut)       | F&B-BW-3    |
| <i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)                         | F&B-BW-1    |
| <i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)                       | F&B-BW-1    |
| <i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)                                    | F&B-BW-3    |
| <i>Impatiens noli-tangere</i> (Rührmichnichtan)                         | Oberdf.2001 |
| <i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)                             | F&B-BW-2    |
| <i>Ranunculus aconitifolius</i> (Eisenhutblättriger Hahnenfuß)          | F&B-BW-1    |

**19 Urtica dioica - Gruppe**

|   |             |
|---|-------------|
| <i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)        | Oberdf.2001 |
| <i>Atropa bella-donna</i> (Tollkirsche)                                 | Oberdf.2001 |
| <i>Galium aparine</i> (Kleb-Labkraut)                                   | Oberdf.2001 |
| <i>Geranium robertianum</i> (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel) | Oberdf.2001 |
| <i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)                                  | F&B-BW-3    |
| <i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)                      | Oberdf.2001 |
| <i>Lamium maculatum</i> (Gefleckte Taubnessel)                          | Oberdf.2001 |
| <i>Lapsana communis</i> (Rainkohl)                                      | Oberdf.2001 |
| <i>Melandrium rubrum</i> (Tag-Lichtnelke)                               | Oberdf.2001 |
| <i>Urtica dioica</i> (Große Brennessel)                                 | F&B-BW-2    |

**21 Gymnocarpium dryopteris - Gruppe**

|   |          |
|---|----------|
| <i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart)              | F&B-BW-3 |
| <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)         | F&B-BW-1 |
| <i>Polystichum aculeatum</i> (Gelappter Schildfarn) | F&B-BW-1 |
| <i>Thelypteris phegopteris</i> (Buchenfarn)         | F&B-BW-1 |

**22 Teucrium chamaedrys - Gruppe**

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Ajuga genevensis</i> (Genfer Günsel)                            | Oberdf.2001 |
| <i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut) | Oberdf.2001 |
| <i>Aster amellus</i> (Kalk-Aster, Berg-Aster)                      | Oberdf.2001 |
| <i>Buphtalmum salicifolium</i> ((Weidenblättriges) Ochsenauge)     | Oberdf.2001 |
| <i>Bupleurum falcatum</i> (Sichelblättriges Hasenohr)              | Oberdf.2001 |
| <i>Carex humilis</i> (Erd-Segge, Niedrige Segge)                   | F&B-BW-8    |
| <i>Galium glaucum</i> (Blaugrünes Labkraut)                        | Oberdf.2001 |
| <i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storchschnabel)                   | Oberdf.2001 |
| <i>Helianthemum nummularium</i> (Gewöhnliches Sonnenröschen)       | F&B-BW-2    |
| <i>Hippocrepis comosa</i> (Gewöhnlicher Hufeisenklee)              | F&B-BW-3    |
| <i>Homalothecium lutescens</i> (Gelbliches Krummbüchsenmoos)       | MoosBW2     |
| <i>Medicago lupulina</i> (Hopfenklee)                              | F&B-BW-3    |
| <i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)         | Oberdf.2001 |
| <i>Polygonatum odoratum</i> (Salomonssiegel)                       | Oberdf.2001 |
| <i>Rhytidium rugosum</i> (Runzelmoos, Hasenpfötchen)               | MoosBW2     |
| <i>Stachys recta</i> (Aufrechter Ziest)                            | Oberdf.2001 |

Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)

Oberdf.2001

Trifolium rubens (Purpur-Klee)

F&B-BW-3