




Forstliche Versuchs-  
und Forschungsanstalt  
Baden-Württemberg



# Waldökologische Standortskartierung

## Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	7	Südwestdeutsches Alpenvorland
Einzelwuchsbezirk	7/04	Hegauniederung
Regionalwald:	Kolliner Buchenwald mit Esche und Hainbuche	
Wuchsbezirksgruppe	7/05	Westliches Bodenseegebiet
Teilbezirk	Submontaner Buchenwald, örtlich mit Tanne	
	7/05a1	Weißjura-Moräne bei Engen
	Submontaner Buchenwald	
Einzelwuchsbezirk	7/05β	Hegaubergland
	Submontaner Buchenwald mit Esche und Bergahorn	
	7/09	Klettgau
	Kolliner Buchenwald, örtlich mit Tanne	

Ausgabestand: 16.02.2021

## Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortkundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

## Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-6	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 6)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1996
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
pnV BaWü Reidl	Potentielle Natürliche Vegetation von Baden-Württemberg	Prof.Dr.Konrad Reidl, Dr.Reiner Suck u.a.	2013
RL Farn/Sam 2000	Rote Liste der Farn - und Samenpflanzen Baden - Württembergs	Thomas Breunig; Siegfried Demuth	2000
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

## Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg

E-Mail: [Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
Telefon: 0761 / 4018 – 0

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg  
[Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
[www.fva-bw.de](http://www.fva-bw.de)

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77  
79102 Freiburg

[www.idama.de](http://www.idama.de)

**1 Vaccinium myrtillus - Gruppe**

<i>Calluna vulgaris</i> (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
<i>Hylocomium splendens</i> (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos)	MoosBW2
<i>Hypnum cupressiforme</i> (Zöpfchenmoos, Zypressen-Schlafmoos)	MoosBW2
<i>Leucobryum glaucum</i> (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
<i>Lycopodium annotinum</i> (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
<i>Pleurozium schreberi</i> (Rotstengelmoos)	MoosBW2
<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2
<i>Vaccinium myrtillus</i> (Heidelbeere)	F&B-BW-2

**2 Luzula luzuloides - Gruppe**

<i>Agrostis capillaris</i> (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
<i>Campanula rotundifolia</i> (Rundblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Carex pilulifera</i> (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Deschampsia flexuosa</i> (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Dicranella heteromalla</i> (Einseitwendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
<i>Dicranum scoparium</i> (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
<i>Genista sagittalis</i> (Flügel-Ginster)	F&B-BW-3
<i>Hieracium laevigatum</i> (Glattes Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Hieracium pilosella</i> (Kleines Habichtskraut, Mausöhrchen)	Oberdf.2001
<i>Hieracium sabaudum</i> (Savoyer Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Hieracium umbellatum</i> (Doldiges Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Holcus mollis</i> (Weiches Honiggras)	Oberdf.2001
<i>Lathyrus linifolius</i> (Berg-Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Luzula luzuloides</i> (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Luzula sylvatica</i> (Wald-Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Maianthemum bifolium</i> (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
<i>Melampyrum pratense</i> (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001
<i>Polytrichum formosum</i> (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
<i>Pteridium aquilinum</i> (Adlerfarn)	F&B-BW-1
<i>Teucrium scorodonia</i> (Salbei-Gamander)	Oberdf.2001
<i>Veronica officinalis</i> (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

**3 Sphagnum - Gruppe**

<i>Andromeda polifolia</i> (Rosmarinheide, Andromeda)	F&B-BW-2
<i>Aulacomnium palustre</i> (Sumpf-Streifenstermoos)	MoosBW2
<i>Carex canescens</i> (Grau-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex echinata</i> (Stern-Segge)	Oberdf.2001
<i>Eriophorum vaginatum</i> (Moor-Wollgras)	Oberdf.2001
<i>Oxycoccus palustris</i> (Gewöhnliche Moosbeere)	F&B-BW-2
<i>Polytrichum strictum</i> (Moor-Widertonmoos)	MoosBW1
<i>Sphagnum nemoreum</i> (Spitzblättriges Torfmoos)	MoosBW3
<i>Sphagnum spec.</i> (Bleichmoos Arten, Torfmoose)	pnV BaWü Reidl
<i>Sphagnum squarrosum</i> (Sperriges Bleichmoos)	MoosBW3
<i>Vaccinium uliginosum</i> (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> (Preiselbeere)	F&B-BW-2

#### 4 *Carex montana* - Gruppe

<i>Artemisia campestris</i> (Feld-Beifuß)	Oberdf.2001
<i>Aster bellidiastrum</i> (Alpenmaßliebchen)	Oberdf.2001
<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süßer Tragant, Bärenschote, Süßblatt-Tragant)	F&B-BW-3
<i>Betonica officinalis</i> (Heilziest)	FlorL-BW98
<i>Brachypodium pinnatum</i> (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (Wald-Reitgras)	Oberdf.2001
<i>Campanula persicifolia</i> (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Carex alba</i> (Weiße Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex montana</i> (Berg-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex ornithopoda</i> (Vogelfuß-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Weißes Waldvöglein)	Oberdf.2001
<i>Convallaria majalis</i> (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia cyparissias</i> (Zypressen-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Gymnadenia conopsea</i> (Mücken-Händelwurz)	Oberdf.2001
<i>Hypericum montanum</i> (Berg-Johanniskraut)	F&B-BW-2
<i>Lathyrus niger</i> (Schwarzwerdende-, Dunkle-, Schwarze Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Melittis melissophyllum</i> (Immenblatt)	Oberdf.2001
<i>Molinia arundinacea</i> (Rohr-Pfeifengras)	Oberdf.2001
<i>Orchis purpurea</i> (Purpur-Knabenkraut)	Oberdf.2001
<i>Viburnum lantana</i> (Wolliger Schneeball)	Oberdf.2001

#### 5 *Milium effusum* - Gruppe

<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
<i>Atrichum undulatum</i> (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
<i>Carex ovalis</i> (Hasen-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex pilosa</i> (Wimper-Segge)	Oberdf.2001
<i>Carex umbrosa</i> (Schatten-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	Oberdf.2001
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Epipactis helleborine</i> (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
<i>Epipactis purpurata</i> (Violette Stendelwurz)	Oberdf.2001
<i>Eurhynchium striatum</i> (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
<i>Festuca heterophylla</i> (Verschiedenblättriger Schwinge)	Oberdf.2001
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
<i>Galium odoratum</i> (Waldmeister)	Oberdf.2001
<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Hedera helix</i> (Efeu)	Oberdf.2001
<i>Impatiens parviflora</i> (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Knautia dipsacifolia</i> (Waldknautie, Waldwitwenblume)	FlorL-BW98
<i>Luzula pilosa</i> (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
<i>Milium effusum</i> (Fluttergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
<i>Moehringia trinervia</i> (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
<i>Mycelis muralis</i> (Mauerlattich)	Oberdf.2001
<i>Plagiomnium affine</i> (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Poa chaixii</i> (Wald-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Potentilla sterilis</i> (Erdbeer-Fingerkraut)	F&B-BW-3

<i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)	Oberdf.2001
<i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001
<i>Stellaria holostea</i> (Große Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Vicia sepium</i> (Zaun-Wicke)	F&B-BW-3
<i>Vinca minor</i> (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

## 6 *Carex digitata* - Gruppe

<i>Actaea spicata</i> (Christophskraut)	F&B-BW-1
<i>Asarum europaeum</i> (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
<i>Atropa bella-donna</i> (Tollkirsche)	Oberdf.2001
<i>Carex digitata</i> (Finger-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cephalanthera rubra</i> (Rotes Waldvöglein)	Oberdf.2001
<i>Clematis vitalba</i> (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
<i>Corylus avellana</i> (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
<i>Daphne mezereum</i> (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
<i>Hepatica nobilis</i> (Leberblümchen)	F&B-BW-1
<i>Hordelymus europaeus</i> (Waldgerste)	Oberdf.2001
<i>Lathyrus vernus</i> (Frühlings-Platterbse)	F&B-BW-3
<i>Lonicera xylosteum</i> (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
<i>Melica nutans</i> (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
<i>Neottia nidus-avis</i> (Nestwurz)	Oberdf.2001
<i>Phyteuma spicatum</i> (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
<i>Pulmonaria obscura</i> (Dunkles Lungenkraut)	Oberdf.2001
<i>Veronica chamaedrys</i> (Gamander-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

## 7 *Oxalis acetosella* - Gruppe

<i>Dryopteris dilatata</i> (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
<i>Galium rotundifolium</i> (Rundblättriges Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Hieracium murorum</i> (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
<i>Thuidium abietinum</i> (Tannenartiges Thujamoos, Tannenmoos)	MoosBW2
<i>Thuidium tamariscinum</i> (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2

## 8 *Carex sylvatica* - Gruppe

<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Cardamine pratensis</i> (Wiesen-Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)	F&B-BW-1
<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Paris quadrifolia</i> (Einbeere)	Oberdf.2001
<i>Plagiochila asplenioides</i> (Großes Muschelmoos)	MoosBW3
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001
<i>Senecio ovatus</i> (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001
<i>Thelypteris phegopteris</i> (Buchenfarn)	F&B-BW-1

**9 Stachys sylvatica - Gruppe**

<i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntähige Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea alpina</i> (Alpen-Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Impatiens glandulifera</i> (Indisches-, Drüsiges Springkraut)	Oberdf.2001
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Rhizomnium punctatum</i> (Punktirtes Wurzelsternmoos)	MoosBW2
<i>Rumex sanguineus</i> (Hain-, Blut-Ampfer)	F&B-BW-1
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Stellaria nemorum</i> (Wald-Sternmiere)	F&B-BW-1

**10 Filipendula ulmaria - Gruppe**

<i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
<i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Crepis paludosa</i> (Sumpf-Pippau)	Oberdf.2001
<i>Eupatorium cannabinum</i> (Echter Wasserdost)	Oberdf.2001
<i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)	F&B-BW-3
<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Humulus lupulus</i> (Gewöhnlicher Hopfen)	F&B-BW-2
<i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich)	Oberdf.2001
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001
<i>Symphytum officinale</i> (Arznei- oder Gwöhnlicher Beinwell)	Oberdf.2001
<i>Valeriana officinalis</i> (Arzneibaldrian)	Oberdf.2001

**11 Iris pseudacorus - Gruppe**

<i>Iris pseudacorus</i> (Gelbe Schwertlilie)	Oberdf.2001
<i>Lycopus europaeus</i> (Ufer-Wolfstrapp)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Scutellaria galericulata</i> (Sumpf-, Gemeines Helmkraut)	Oberdf.2001
<i>Valeriana dioica</i> (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	Oberdf.2001

**12 Tanacetum corymbosum - Gruppe**

<i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
<i>Buphtalmum salicifolium</i> ((Weidenblättriges) Ochsenauge)	Oberdf.2001
<i>Clinopodium vulgare</i> (Borstige Bergminze, Wirbeldost)	Oberdf.2001
<i>Coronilla emerus</i> (Strauchwicke, Strauchige Kronwicke)	F&B-BW-3
<i>Cytisus nigricans</i> (Schwarzwerdender Geißklee)	F&B-BW-3
<i>Epipactis atrorubens</i> (Rotbraune Stendelwurz)	Oberdf.2001
<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001

<i>Helianthemum nummularium</i> (Gewöhnliches Sonnenröschen)	F&B-BW-2
<i>Origanum vulgare</i> (Gewöhnlicher Dost)	Oberdf.2001
<i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum odoratum</i> (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
<i>Silene nutans</i> (Nickendes Leimkraut)	F&B-BW-1
<i>Stachys recta</i> (Aufrechter Ziest)	Oberdf.2001
<i>Tanacetum corymbosum</i> (Straußblütige-, Ebensträußige Wucherblume)	F&B-BW-6
<i>Teucrium chamaedrys</i> (Echter Gamander)	Oberdf.2001
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Schwalbenwurz)	Oberdf.2001
<i>Viola hirta</i> (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2

### 13 *Equisetum telmateia* - Gruppe

<i>Cardamine amara</i> (Bitteres Schaumkraut)	F&B-BW-2
<i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	Oberdf.2001
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Circaea intermedia</i> (Mittleres Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Elymus caninus</i> (Hunds-Quecke)	Oberdf.2001
<i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> (Akeleiblättrige Wiesenraute)	F&B-BW-1

### 14 *Centaurea montana* - Gruppe

<i>Centaurea montana</i> (Berg-Flockenblume)	Oberdf.2001
<i>Digitalis grandiflora</i> (Großblütiger Fingerhut)	Oberdf.2001
<i>Ribes alpinum</i> (Berg-Johannisbeere)	F&B-BW-3
<i>Valeriana wallrothii</i> (Schmalblättriger Baldrian)	Oberdf.2001
<i>Vicia dumetorum</i> (Hecken-, Hainwicke)	F&B-BW-3
<i>Vicia sylvatica</i> (Wald-Wicke)	F&B-BW-3
<i>Viola mirabilis</i> (Wunder-, Maiveilchen)	Oberdf.2001

### 15 *Mercurialis perennis* - Gruppe

<i>Bromus ramosus</i> (Späte-, Hohe Waldtrespel)	Oberdf.2001
<i>Campanula trachelium</i> (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
<i>Chaerophyllum temulum</i> (Hecken-Kälberkropf, Taumel-Kerbel, Eselskerbel)	Oberdf.2001
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Lamium galeobdolon</i> (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
<i>Lapsana communis</i> (Rainkohl)	Oberdf.2001
<i>Lilium martagon</i> (Türkenbund)	Oberdf.2001
<i>Listera ovata</i> (Großes Zweiblatt)	Oberdf.2001
<i>Mercurialis perennis</i> (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
<i>Platanthera bifolia</i> (Weiße-, Zweiblättrige Waldhyazinthe)	Oberdf.2001
<i>Sanicula europaea</i> (Sanikel)	Oberdf.2001

### 16 *Allium ursinum* - Gruppe

<i>Aconitum vulparia</i> (Gelber Eisenhut)	F&B-BW-1
<i>Adoxa moschatellina</i> (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001

<i>Allium ursinum</i> (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
<i>Anemone ranunculoides</i> (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
<i>Arum maculatum</i> (Aronstab)	Oberdf.2001
<i>Corydalis cava</i> (Hohler Lerchensporn)	F&B-BW-1
<i>Gagea lutea</i> (Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern)	Oberdf.2001
<i>Leucojum vernum</i> (Märzenbecher)	Oberdf.2001
<i>Primula elatior</i> (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Primula veris</i> (Arznei-, Wiesen-Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Pulmonaria officinalis</i> (Echtes Lungenkraut)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus aconitifolius</i> (Eisenhutblättriger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Ranunculus auricomus</i> (Goldhahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
<i>Ranunculus lanuginosus</i> (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1

### 17 *Carex flacca* - Gruppe

<i>Carex flacca</i> (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
<i>Cephalanthera longifolia</i> (Schwertblättriges Waldvöglein)	Oberdf.2001
<i>Rubus saxatilis</i> (Steinbeere)	F&B-BW-3

### 18 *Carex brizoides* - Gruppe

<i>Carex brizoides</i> (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
<i>Juncus effusus</i> (Flatter-Binse)	Oberdf.2001

### 19 *Deschampsia cespitosa* - Gruppe

<i>Carex pallescens</i> (Bleiche Segge)	Oberdf.2001
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
<i>Equisetum arvense</i> (Acker-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Equisetum sylvaticum</i> (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1

### 20 *Molinia* - Gruppe

<i>Molinia caerulea</i> (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001
--	-------------

### 21 *Aruncus dioicus* - Gruppe

<i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
<i>Cardamine pentaphyllos</i> (Fingerzahnwurz)	RL Farn/Sam 2000
<i>Cystopteris fragilis</i> (Zerbrechlicher Blasenfarn)	F&B-BW-1
<i>Lunaria rediviva</i> (Wildes Silberblatt, Ausdauerndes-, Mondviole)	F&B-BW-2
<i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (Hirschzunge)	F&B-BW-1
<i>Polystichum aculeatum</i> (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1

### 22 *Rubus* - Gruppe

<i>Calamagrostis epigejos</i> (Land-Reitgras, Waldschilf)	Oberdf.2001
<i>Epilobium angustifolium</i> (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	Oberdf.2001



---

Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Holzzahn)	Oberdf.2001
Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001

### 23 *Urtica dioica* - Gruppe

Aegopodium podagraria (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)	F&B-BW-2
Chelidonium majus (Schöllkraut)	F&B-BW-1
Galium aparine (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
Geranium robertianum (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
Rubus caesius (Kratzbeere)	F&B-BW-3
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001
Urtica dioica (Große Brennnessel)	F&B-BW-2