



## Waldökologische Standortskartierung

# Regionale Vegetationsgruppierung

Wuchsgebiet:	7	Südwestdeutsches Alpenvorland
Wuchsbezirksgruppe	7/01	Nördliches Oberschwaben
Regionalwald:	Submontaner Buchen-Stieleichen-Wald mit Fichte	
Einzelwuchsbezirk	7/02	Westliche Altmoräne
	Submontaner Buchen-Stieleichen-Wald mit Fichte	
	7/03	Hochgelände und Reißmoräne von Bellamont
	Montaner Buchenwald mit Stieleiche, Tanne und Fichte	
	7/06	Südwestliches Oberschwaben
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Esche, örtlich mit Fichte	
Teilbezirk	7/06al	Bodensee- und Schussenbecken
	Kolliner Buchenwald mit Tanne, Esche, Bergahorn und Hainbuche	
Einzelwuchsbezirk	7/07	Westallgäuer Hügelland
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Esche, örtlich mit Fichte	
Teilbezirk	7/07al	Drumlinlandschaft am Mittellauf der Argen
	Submontaner Buchen-Tannen-Wald mit Esche und Bergahorn, örtlich mit Fichte	
Einzelwuchsbezirk	7/08	Adelegg
Zonalwald:	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Esche und Bergulme, örtlich mit Fichte	
	Hochmontaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte, Esche, Bergahorn und Bergulme	
Teilbezirk	7/08al	Friesenhofener Wald
Regionalwald:	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
Einzelwuchsbezirk	7/10	Reißmoräne und Schotterlandschaft von Wurzach-Zeil
	Montaner Buchen-Tannen-Wald mit Fichte	
	7/11	Würmmoräne von Altshausen-Waldsee
	Submontaner Buchenwald mit Tanne, örtlich mit Fichte	

**Ausgabestand: 16.02.2021**

## Erklärung:

Ökologischen Artengruppen sind Gruppierungen von Pflanzenarten (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten), die sich gegenüber einem oder mehreren Standortsfaktoren weitgehend einheitlich verhalten. Im Modellgestützten Südwestdeutschen Standortskundlichen Verfahren werden sie mit Gültigkeit für eine oder mehrere Regionale Einheiten (EWB, WBGr oder TB) erstellt. Die Gesamtheit dieser Ökologischen Artengruppen von Regionalen Einheiten wird als Regionale Vegetationsgruppierung bezeichnet. Nach ihr richten sich auch die Angaben in der zweiten Zeile der Regionallegende.

## Art - Referenzen

Refrenz	Titel	Autor	Jahr
F&B-BW-1	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 1)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-2	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 2)	Sebald, Seybold, Philippi	1990
F&B-BW-3	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 3)	Sebald, Seybold, Philippi	1992
F&B-BW-8	Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (Band 8)	Sebald, Seybold, Philippi, Wörz	1998
FlorL-BW98	Florenliste von Baden-Württemberg. Liste der Farn- und Samenpflanzen	Buttler, Karl-Peter und Harms, Karl-Hermann	1998
MoosBW1	Die Moose Baden-Württembergs (Band 1)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2000
MoosBW2	Die Moose Baden-Württembergs (Band 2)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2001
MoosBW3	Die Moose Baden-Württembergs (Band 3)	Nebel, Martin und Philippi, Georg	2005
Oberdf.2001	Pflanzensoziologischer Exkursionsflora 8. Auflage	Oberdorf Erich	2001
pnV BaWü Reidl	Potentielle Natürliche Vegetation von Baden-Württemberg	Prof.Dr.Konrad Reidl, Dr.Reiner Suck u.a.	2013
Z-Bfn2011	Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands, Teil Waldarten	Redaktion: Marcus Schmidt Wolf-Ulrich Kriebitzsch Jörg Ewald	2011

## Fachbearbeitung

Bei Fragen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an die:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg

E-Mail: [Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
Telefon: 0761 / 4018 – 0

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Abt. Waldnaturschutz  
Wonnhaldestr. 4  
79100 Freiburg  
[Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de](mailto:Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de)  
[www.fva-bw.de](http://www.fva-bw.de)

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Datenbank Management



IDaMa GmbH

Zasiusstr. 77  
79102 Freiburg

[www.idama.de](http://www.idama.de)

**1 Leucobryum glaucum - Gruppe**

Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide)	F&B-BW-2
Leucobryum glaucum (Gemeines Weißmoos)	MoosBW1
Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)	F&B-BW-2

**2 Vaccinium myrtillus - Gruppe**

Dicranella heteromalla (Einseitwendiges Kleingabelzahnmoos)	MoosBW1
Hylocomium splendens (Glanzmoos, Glänzendes Hainmoos, Etagenmoos)	MoosBW2
Lycopodium annotinum (Sprossender-, Wald- Bärlapp)	F&B-BW-1
Pleurozium schreberi (Rotstengelmoos)	MoosBW2
Rhytidiadelphus loreus (Schönes- oder Riemenstengel- Kranzmoos)	MoosBW2
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	F&B-BW-2

**3 Molinia - Gruppe**

Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	Oberdf.2001
---------------------------------------	-------------

**4 Sphagnum - Gruppe**

Aulacomnium palustre (Sumpf-Streifenstermoos)	MoosBW2
Polytrichum commune (Gemeines Widertonmoos, Goldenes Frauenhaar)	MoosBW1
Sphagnum spec. (Bleichmoos Arten, Torfmoose)	pnV BaWü Reidl

**5 Blechnum spicant - Gruppe**

Bazzania trilobata (Dreilappiges Peitschenmoos)	MoosBW3
Blechnum spicant (Rippenfarn)	F&B-BW-1
Huperzia selago (Tannen-Bärlapp, Tannen-Teufelsklaue)	F&B-BW-1
Plagiothecium undulatum (Gewelltblättrige Schiefkapselmoos, Wellenblättrige Schiefbüchsenmoos)	MoosBW2
Ptilium crista castrensis (Federmoos, Farnwedelmoos)	MoosBW2

**6 Oxycoccus - Gruppe**

Andromeda polifolia (Rosmarinheide, Andromeda)	F&B-BW-2
Eriophorum vaginatum (Moor-Wollgras)	Oberdf.2001
Oxycoccus palustris (Gewöhnliche Moosbeere)	F&B-BW-2
Vaccinium uliginosum (Gewöhnliche Moorbeere)	F&B-BW-2

**7 Luzula luzuloides - Gruppe**

Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	Oberdf.2001
Carex pilulifera (Pillen-Segge)	Oberdf.2001
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele, Wald-Schmiele)	Oberdf.2001
Dicranum scoparium (Besen-Gabelzahnmoos)	MoosBW1
Luzula luzuloides (Weiße Hainsimse)	Oberdf.2001
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	Oberdf.2001

Polytrichum formosum (Schönes Frauenhaarmoos, Schönes Widertonmoos, Wald-Bürstenmoos)	MoosBW1
Pteridium aquilinum (Adlerfarn)	F&B-BW-1
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis)	Oberdf.2001

## 8 Oxalis acetosella - Gruppe

Dryopteris dilatata (Breitblättriger Dornfarn)	F&B-BW-1
Galium rotundifolium (Rundblättriges Labkraut)	Oberdf.2001
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	Oberdf.2001
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	Oberdf.2001
Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche)	Oberdf.2001
Maianthemum bifolium (Schattenblümchen)	Oberdf.2001
Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)	Oberdf.2001
Thuidium tamariscinum (Tamariskenmoos, Tamarisken-Thujamoos)	MoosBW2

## 9 Carex brizoides - Gruppe

Carex brizoides (Zittergras-Segge, Seegras)	Oberdf.2001
Carex pallescens (Bleiche Segge)	Oberdf.2001
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele, Sumpf-Schmiele)	Oberdf.2001
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
Juncus effusus (Flutter-Binse)	Oberdf.2001

## 10 Galium odoratum - Gruppe

Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	Oberdf.2001
Carex digitata (Finger-Segge)	Oberdf.2001
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)	F&B-BW-1
Epipactis helleborine (Breitblättrige Stendelwurz)	Oberdf.2001
Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenkääppchen)	Oberdf.2001
Galium odoratum (Waldmeister)	Oberdf.2001
Phyteuma spicatum (Ährige Teufelskralle)	Oberdf.2001
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)	Oberdf.2001
Vinca minor (Kleines Immergrün)	Oberdf.2001
Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)	F&B-BW-2

## 11 Miliun effusum - Gruppe

Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)	F&B-BW-1
Atrichum undulatum (Großes Katharinenmoos)	MoosBW1
Eurhynchium striatum (Spitzblättriges Schönschnabelmoos)	MoosBW2
Festuca altissima (Wald-Schwingel)	Oberdf.2001
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)	F&B-BW-3
Hedera helix (Efeu)	Oberdf.2001
Luzula pilosa (Behaarte-, Frühlings- Hainsimse)	Oberdf.2001
Miliun effusum (Fluttergras, Waldhirse)	Oberdf.2001
Moehringia trinervia (Wald-Nabelmiere)	F&B-BW-1
Mycelis muralis (Mauerlattich)	Oberdf.2001
Plagiomnium affine (Verwandtes Kriechsternmoos)	MoosBW2
Poa chaixii (Wald-Rispengras)	Oberdf.2001

<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Quirlblättrige Weißwurz)	Oberdf.2001
<i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)	Oberdf.2001
<i>Sambucus racemosa</i> (Trauben-Holunder)	Oberdf.2001
<i>Senecio ovatus</i> (Fuchs' Haingreiskraut)	Oberdf.2001
<i>Solidago virgaurea</i> (Gewöhnliche Goldrute)	Oberdf.2001

## 12 *Carex sylvatica* - Gruppe

<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	Oberdf.2001
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)	F&B-BW-1
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)	Oberdf.2001
<i>Dryopteris filix-mas</i> (Männlicher-, Gemeiner Wurmfarne)	F&B-BW-1
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)	F&B-BW-2
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)	Oberdf.2001
<i>Knautia dipsacifolia</i> (Waldknautie, Waldwitwenblume)	FlorL-BW98
<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-, Wald-Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Plagiomnium undulatum</i> (Gewelltblättriges Kriechsternmoos)	MoosBW2
<i>Primula elatior</i> (Große-, Gewöhnliche Schlüsselblume)	F&B-BW-2
<i>Ranunculus ficaria</i> (Frühlings-Scharbockskraut)	F&B-BW-1
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knotige Braunwurz)	Oberdf.2001

## 13 *Stachys sylvatica* - Gruppe

<i>Angelica sylvestris</i> (Wald-, Gewöhnliche Engelwurz)	Oberdf.2001
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge, Entferntährige Segge)	Oberdf.2001
<i>Circaea lutetiana</i> (Gewöhnliches Hexenkraut)	Oberdf.2001
<i>Petasites albus</i> (Weiße Pestwurz)	Oberdf.2001
<i>Prunus padus</i> (Traubenkirsche)	F&B-BW-3
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	Oberdf.2001
<i>Stellaria nemorum</i> (Wald-Sternmiere)	F&B-BW-1
<i>Viburnum opulus</i> (Gewöhnlicher Schneeball)	Oberdf.2001

## 14 *Scirpus sylvaticus* - Gruppe

<i>Caltha palustris</i> (Sumpf-Dotterblume)	F&B-BW-1
<i>Carex acutiformis</i> (Sumpf-Segge)	Oberdf.2001
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohldistel, Kohl-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)	Oberdf.2001
<i>Crepis paludosa</i> (Sumpf-Pippau)	Oberdf.2001
<i>Equisetum palustre</i> (Sumpf-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Eupatorium cannabinum</i> (Echter Wasserdost)	Oberdf.2001
<i>Filipendula ulmaria</i> (Mädesüß)	F&B-BW-3
<i>Galium palustre</i> (Echtes Sumpflabkraut)	Oberdf.2001
<i>Lotus uliginosus</i> (Sumpf-Hornklee)	F&B-BW-3
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	F&B-BW-2
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)	Oberdf.2001
<i>Phragmites australis</i> (Schilf)	Oberdf.2001
<i>Ranunculus repens</i> (Kriechender Hahnenfuß)	F&B-BW-1
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Wald-Simse, Wald-Binse)	Oberdf.2001
<i>Scutellaria galericulata</i> (Sumpf-, Gemeines Helmkraut)	Oberdf.2001
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüßer Nachtschatten)	Oberdf.2001

Valeriana dioica (Sumpf-, Kleiner Baldrian)	Oberdf.2001
---	-------------

## 15 Carex alba - Gruppe

Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke, Gefiederte Zwenke)	Oberdf.2001
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Carex alba (Weiße Segge)	Oberdf.2001
Carex flacca (Blau-Segge, Blaugrüne Segge)	Oberdf.2001
Carex montana (Berg-Segge)	Oberdf.2001
Clinopodium vulgare (Borstige Bergminze, Wirbeldost)	Oberdf.2001
Convallaria majalis (Maiglöckchen)	Oberdf.2001
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)	Oberdf.2001
Euphorbia amygdaloides (Mandel-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)	Oberdf.2001
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)	Oberdf.2001
Melica nutans (Nickendes Perlgras)	Oberdf.2001
Origanum vulgare (Gewöhnlicher Dost)	Oberdf.2001
Rosa arvensis (Kriechende Rose)	F&B-BW-3
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)	Oberdf.2001
Viola hirta (Rauhhaariges Veilchen)	F&B-BW-2
Viola mirabilis (Wunder-, Maiveilchen)	Oberdf.2001

## 16 Mercurialis perennis - Gruppe

Aconitum vulparia (Gelber Eisenhut)	F&B-BW-1
Actaea spicata (Christophskraut)	F&B-BW-1
Adoxa moschatellina (Moschuskraut, Bisamkraut)	Oberdf.2001
Allium ursinum (Bär-Lauch)	Oberdf.2001
Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen, Gelbe Anemone)	F&B-BW-1
Arum maculatum (Aronstab)	Oberdf.2001
Asarum europaeum (Europäische Haselwurz)	F&B-BW-1
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Oberdf.2001
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	F&B-BW-1
Daphne mezereum (Kellerhals, Gewöhnlicher Seidelbast)	Oberdf.2001
Hordelymus europaeus (Waldgerste)	Oberdf.2001
Lamium galeobdolon (Kleine Goldnessel)	Oberdf.2001
Lilium martagon (Türkenbund)	Oberdf.2001
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)	Oberdf.2001
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	Oberdf.2001
Paris quadrifolia (Einbeere)	Oberdf.2001
Pulmonaria obscura (Dunkles Lungenkraut)	Oberdf.2001
Ranunculus lanuginosus (Wolliger Hahnenfuß)	F&B-BW-1
Salvia glutinosa (Klebriger Salbei)	Oberdf.2001
Sanicula europaea (Sanikel)	Oberdf.2001

## 17 Rubus fruticosus - Gruppe

Epilobium angustifolium (Wald-, Schmalblättriges Weidenröschen)	Oberdf.2001
Galeopsis tetrahit (Gewöhnlicher-, Stechender Hohlzahn)	Oberdf.2001
Rubus fruticosus agg. (Brombeer-Arten)	Z-Bfn2011
Rubus idaeus (Himbeere)	F&B-BW-3
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Oberdf.2001

**18 Impatiens noli-tangere - Gruppe**

<i>Aconitum napellus</i> (Blauer Eisenhut)	F&B-BW-1
<i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)	Oberdf.2001
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> (Berg-Kälberkropf, Behaarter Kälberkropf)	Oberdf.2001
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblättriges Milzkraut)	F&B-BW-3
<i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)	F&B-BW-1
<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Rührmichnichtan)	Oberdf.2001
<i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)	F&B-BW-2
<i>Ranunculus aconitifolius</i> (Eisenhutblättriger Hahnenfuß)	F&B-BW-1

**19 Urtica dioica - Gruppe**

<i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch Geißfuß, Zipperleinskraut)	Oberdf.2001
<i>Atropa bella-donna</i> (Tollkirsche)	Oberdf.2001
<i>Galium aparine</i> (Kleb-Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium robertianum</i> (Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)	F&B-BW-3
<i>Glechoma hederacea</i> (Gundelrebe, Gundermann)	Oberdf.2001
<i>Lamium maculatum</i> (Gefleckte Taubnessel)	Oberdf.2001
<i>Lapsana communis</i> (Rainkohl)	Oberdf.2001
<i>Melandrium rubrum</i> (Tag-Lichtnelke)	Oberdf.2001
<i>Urtica dioica</i> (Große Brennessel)	F&B-BW-2

**21 Gymnocarpium dryopteris - Gruppe**

<i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart)	F&B-BW-3
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)	F&B-BW-1
<i>Polystichum aculeatum</i> (Gelappter Schildfarn)	F&B-BW-1
<i>Thelypteris phegopteris</i> (Buchenfarn)	F&B-BW-1

**22 Teucrium chamaedrys - Gruppe**

<i>Ajuga genevensis</i> (Genfer Günsel)	Oberdf.2001
<i>Anthericum ramosum</i> (Ästige Graslilie, Ästiges Spinnenkraut)	Oberdf.2001
<i>Aster amellus</i> (Kalk-Aster, Berg-Aster)	Oberdf.2001
<i>Buphtalmum salicifolium</i> ((Weidenblättriges) Ochsenauge)	Oberdf.2001
<i>Bupleurum falcatum</i> (Sichelblättriges Hasenohr)	Oberdf.2001
<i>Carex humilis</i> (Erd-Segge, Niedrige Segge)	F&B-BW-8
<i>Galium glaucum</i> (Blaugrünes Labkraut)	Oberdf.2001
<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storchschnabel)	Oberdf.2001
<i>Helianthemum nummularium</i> (Gewöhnliches Sonnenröschen)	F&B-BW-2
<i>Hippocrepis comosa</i> (Gewöhnlicher Hufeisenklee)	F&B-BW-3
<i>Homalothecium lutescens</i> (Gelbliches Krummbüchsenmoos)	MoosBW2
<i>Medicago lupulina</i> (Hopfenklee)	F&B-BW-3
<i>Peucedanum cervaria</i> (Hirsch-Haarstrang, Hirschwurz)	Oberdf.2001
<i>Polygonatum odoratum</i> (Salomonssiegel)	Oberdf.2001
<i>Rhytidium rugosum</i> (Runzelmoos, Hasenpfötchen)	MoosBW2
<i>Stachys recta</i> (Aufrechter Ziest)	Oberdf.2001

Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)

Oberdf.2001

Trifolium rubens (Purpur-Klee)

F&B-BW-3