

Bundeswaldinventur 2022 – Baden-Württemberg

Abteilung Biometrie und Informatik

Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis

**Regionaler Auszug aus
Der Wald in Baden-Württemberg
Ausgewählte Ergebnisse und regionale Auswertungen der Bundeswaldinventur
2022**

Dominik Cullmann*

Freiburg, den 21. Oktober 2024

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg

*dominik.cullmann@forst.bwl.de

Copyright:

©Abteilung Biometrie und Informatik

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Wonnhaldestraße 4

79100 Freiburg

<http://www.fva-bw.de>

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

 Forstliche Versuchs-
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg


Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LÄNDLICHEN RAUM
UND VERBRAUCHERSCHUTZ

 Landes
Forst
Verwaltung BW

Inhaltsverzeichnis

1 Auswertungen	7
1.1 Waldfläche	7
1.2 Lebensraum Wald	9
1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile	9
1.2.1.1 Baumartengruppenanteile	9
Baumartengruppenanteile nach Eigentumsarten	10
1.2.1.2 Altersklassenstruktur der Baumartengruppen-	
flächen	12
Alle Baumarten	12
Fichte	15
Tanne	18
sonst. Nadelholz	21
Buche	24
sonst. Hartholz	27
sonst. Laubholz	30
1.2.2 Totholz	33
1.2.3 Stammzahlen	36
1.2.4 Naturnähe	37
1.2.5 Forstlich besonders bedeutsame Arten der Bodenvege-	
tation	39
1.2.6 Verjüngung und Jungbestockung	40
1.2.7 Waldstrukturen: Biotopbäume, Schichtigkeit und Mi-	
schung	43
1.3 Rohstoffquelle Wald	47
1.3.1 Vorräte	47
1.3.2 Vorratsentwicklung	48
1.3.3 Hektarvorräte	51
1.3.4 Entwicklung der Hektarvorräte	52
1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklas-	
sen	55
1.3.5.1 Alle Baumarten	55
1.3.5.2 Fichte	57

Inhaltsverzeichnis

1.3.5.3	Tanne	59
1.3.5.4	sonst. Nadelholz	61
1.3.5.5	Buche	63
1.3.5.6	sonst. Hartholz	65
1.3.5.7	sonst. Laubholz	67
1.3.6	Zuwachs, Abgang und Nutzung	69
1.3.6.1	Zuwachs und Abgang je Hektar und Jahr nach Eigentumsarten	69
1.3.6.2	Entwicklung des Zuwachses und des Abgangs je Hektar und Jahr nach Baumartengruppen	72
1.3.6.3	Jährliche Abgänge und Nutzungen	77
1.3.6.4	Jährliche Nutzungen nach Baumartengruppen	80
1.3.6.5	Nutzung als Teil des Abgangs	83
1.3.6.6	Verteilung der Nutzung auf die Durchmes- serklassen	84
1.3.6.7	Nutzungsarten und Abgangsgründe	85
1.3.7	Biomasse	86
1.3.7.1	Entwicklung der Kohlenstoffspeicherleistung .	87
	Glossar	89
	Literatur	91

1 Auswertungen

1.1 Waldfläche

Tabelle 1.1 zeigt die Flächen in Hektar (gerundet) nach Eigentumsarten im Kreis Schwarzwald-Baar-Kreis, in der unteren Hälfte wird der Privatwald aus Zeile vier in den Kleinprivatwald (bis einschließlich 5 Hektar), den mittleren Privatwald (über 5 bis einschließlich 200 Hektar) und den Großprivatwald (über 200 Hektar) unterteilt. Tabelle 1.2 zeigt die Entwicklung der

Tabelle 1.1: Flächen [ha] und Anteil in Prozent der Gesamtwaldfläche der Eigentumsarten in der Bundeswaldinventur 2022

Thema: a-a-w-o-A-X-kreis326

Eigentumsart	Wald	Anteil	Nichtholzboden	Holzboden	begehrbarer Holzboden
Bundeswald					
Staatswald	5402	11.4		5402	5402
Körperschaftswald	22309	47.0	500	21809	21709
Privatwald	19708	41.6	900	18808	18708
Kleinprivatwald	3501	7.4	200	3301	3201
Mittlerer Privatwald	11005	23.2	700	10304	10304
Großprivatwald	5202	11.0		5202	5202
Gesamtwald	47420	100.0	1401	46019	45819

Gesamtwaldflächen seit 1987, Tabelle 1.3 die Entwicklung der begehrbaren

Tabelle 1.2: Entwicklung der Gesamtwaldfläche [ha] seit der Bundeswaldinventur 1987

Thema: a-a-w-y-A-gw-kreis326

	Wald	Nichtholzboden	Holzboden	begehrbarer Holzboden
1987	47011	900	46111	46111
2002	47411	1100	46311	46311
2012	47027	1401	45626	45626
2022	47420	1401	46019	45819

Holzbodenfläche seit 1987 nach Eigentumsarten.

1.1 Waldfläche

Tabelle 1.3: Entwicklung der begehbaren Holzbodenflächen [ha] nach Eigentumsarten seit der Bundeswaldinventur 1987

Thema: a-a-y-o-b-A-X-kreis326

	1987	2002	2012	2022
Bundeswald				
Staatswald	4501	5101	5403	5402
Körperschaftswald	22405	22505	21612	21709
Privatwald	19205	18705	18611	18708
Kleinprivatwald	3501	3601	3302	3201
Mittlerer Privatwald	10202	10202	10106	10304
Großprivatwald	5501	4901	5203	5202
Gesamtwald	46111	46311	45626	45819

1.2 Lebensraum Wald

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

1.2.1.1 Baumartengruppenanteile

Abbildung 1.1 zeigt die Baumartengruppenanteile in der Bundeswaldinventur 2022, Tabelle 1.4 die Werte nach Eigentumsarten.




Abbildung 1.1: Baumartengruppenflächenanteile im Gesamtwald

Thema: a-r-x-x-A-gw-kreis326

Tabelle 1.4: Baumartengruppenanteile in der Bundeswaldinventur 2022 nach Eigentumsarten

Thema: a-r-X-o-A-X-kreis326

Baumartengruppe	Staatswald	Körperschaftswald	Privatwald	Kleinprivatwald	Mittlerer Privatwald	Großprivatwald	Gesamtwald
Fichte	55.2	57.4	72.7	68.5	72.8	75.2	63.4
Tanne	18.7	9.5	8.8	8.8	8.1	10.1	10.3
sonst. Nadelholz	15.6	10.2	8.7	11.4	8.9	6.8	10.2
Buche	4.8	8.3	4.0	2.7	3.4	5.8	6.1
sonst. Hartholz	4.5	7.4	2.1	5.6	1.4	1.4	4.9
sonst. Laubholz	1.3	7.3	3.7	3.0	5.5	0.7	5.1
Nadelholz	89.5	77.1	90.2	88.7	89.7	92.1	83.9
Laubholz	10.5	22.9	9.8	11.3	10.3	7.9	16.1

1.2 Lebensraum Wald

Baumartengruppenanteile nach Eigentumsarten In Abbildung 1.2 und Tabelle 1.5 sind die Flächenanteile der Baumartengruppen in Prozent nach Inventurzeitpunkten für die gesamte Waldfläche in Baden-Württemberg dargestellt.




Abbildung 1.2: Flächenanteil in Prozent nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt

Thema: a-r-A-y-X-X-kreis326

Tabelle 1.5: Flächenanteil in Prozent nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald

Thema: a-r-A-y-X-X-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	74.42	2.18	70.32	2.18	66.93	2.19	63.45	2.20
Tanne	6.06	0.98	6.91	1.03	8.25	1.08	10.26	1.25
sonst. Nadelholz	10.74	1.36	10.94	1.38	10.39	1.34	10.22	1.31
Buche	4.36	1.05	5.29	1.10	5.34	1.13	6.09	1.22
sonst. Hartholz	2.03	0.71	2.95	0.82	4.25	0.96	4.87	0.96
sonst. Laubholz	2.40	0.66	3.58	0.81	4.83	1.00	5.11	0.94
Nadelholz	91.22	1.66	88.17	1.89	85.58	1.96	83.92	2.08
Laubholz	8.78	1.61	11.83	1.79	14.42	1.92	16.08	1.98

In Tabelle 1.6, Tabelle 1.7 und Tabelle 1.8 sind die Zahlen nach Staatswald, Körperschaftswald und Privatwald getrennt ausgewiesen.

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Tabelle 1.6: Flächenanteil in Prozent nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Staatswald

Thema: a-r-bc-y-X-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	63.88	7.56	60.77	6.43	58.31	6.14	55.17	5.25
Tanne	16.28	5.41	17.37	5.17	15.73	5.02	18.68	5.18
sonst. Nadelholz	13.88	4.65	13.29	4.26	14.93	4.50	15.63	4.61
Buche	3.62	1.97	3.70	1.71	3.83	1.86	4.78	1.82
sonst. Hartholz	0.10	0.10	3.88	3.40	3.92	3.20	4.49	2.13
sonst. Laubholz	2.24	1.03	0.99	0.59	3.29	2.47	1.26	0.98
Nadelholz	94.04	3.65	91.43	4.71	88.96	4.90	89.47	4.10
Laubholz	5.96	2.68	8.57	4.48	11.04	4.90	10.53	3.55

Tabelle 1.7: Flächenanteil in Prozent nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Körperschaftswald

Thema: a-r-bc-y-X-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	73.20	2.94	67.38	3.08	61.37	3.14	57.36	3.33
Tanne	4.38	1.06	5.35	1.13	6.87	1.23	9.51	1.72
sonst. Nadelholz	11.01	1.94	10.97	1.94	10.91	1.97	10.19	1.90
Buche	6.09	1.93	7.33	1.94	7.48	2.05	8.26	2.10
sonst. Hartholz	2.98	1.09	4.38	1.28	6.45	1.55	7.40	1.64
sonst. Laubholz	2.34	0.96	4.59	1.33	6.93	1.73	7.28	1.61
Nadelholz	88.59	2.72	83.70	3.15	79.15	3.23	77.06	3.52
Laubholz	11.41	2.66	16.30	2.93	20.85	3.23	22.94	3.34

Tabelle 1.8: Flächenanteil in Prozent nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Privatwald

Thema: a-r-bc-y-X-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	78.24	2.97	76.35	2.94	75.87	2.88	72.71	2.86
Tanne	5.72	1.37	5.94	1.30	7.62	1.57	8.76	1.65
sonst. Nadelholz	9.70	2.07	10.28	2.17	8.46	1.78	8.73	1.81
Buche	2.50	0.99	3.32	1.31	3.33	1.29	3.98	1.57
sonst. Hartholz	1.36	0.88	1.02	0.62	1.84	0.79	2.11	0.86
sonst. Laubholz	2.49	0.88	3.09	0.98	2.89	0.95	3.71	1.04
Nadelholz	93.66	1.76	92.57	1.98	91.95	2.01	90.20	2.22
Laubholz	6.34	1.63	7.43	1.91	8.05	1.86	9.80	2.07

1.2 Lebensraum Wald

1.2.1.2 Altersklassenstruktur der Baumartengruppenflächen

In den folgenden Abschnitten wird die Entwicklung der Flächen je Altersklasse der jeweiligen Baumartengruppe in den verschiedenen Eigentumsarten dargestellt.

Alle Baumarten Abbildung 1.3 und Tabelle 1.9 zeigen die Entwicklung der Flächen je Altersklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.10 zeigt die Entwicklung




Abbildung 1.3: Fläche [10³ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten

Thema: a-a-a-y-Alle-BA-gw-kreis326

Tabelle 1.9: Fläche [10³ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten im Gesamtwald

Thema: a-a-a-y-Alle-BA-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	6.56	0.97	3.38	0.64	4.27	0.81	3.33	0.65
21-40	6.12	0.96	6.02	0.91	3.69	0.64	4.88	0.79
41-60	7.14	1.06	7.44	1.19	7.55	1.12	7.21	0.92
61-80	9.33	1.30	6.58	1.08	6.60	1.03	7.12	1.04
81-100	9.31	1.32	9.81	1.39	7.84	1.18	6.71	0.94
101-120	4.62	0.91	7.14	1.07	7.84	1.15	8.27	1.16
121-140	1.95	0.63	3.59	0.83	4.53	0.86	4.42	0.72
141-160	0.82	0.29	1.48	0.48	1.98	0.59	2.35	0.59
>160	0.25	0.14	0.87	0.33	1.33	0.43	1.53	0.44
Alle AKI	46.11	3.91	46.31	3.91	45.63	3.86	45.82	3.86

im Staatswald, Tabelle 1.11 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.12 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Tabelle 1.10: Fläche [$10^3 ha$] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten im Staatswald

Thema: a-a-a-y-Alle-BA-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	0.82	0.30	0.31	0.18	0.48	0.26	0.13	0.11
21-40	0.88	0.38	0.91	0.34	0.11	0.10	0.38	0.19
41-60	0.88	0.33	0.89	0.43	1.39	0.52	0.96	0.33
61-80	0.59	0.32	0.92	0.36	0.61	0.22	0.96	0.42
81-100	0.23	0.15	0.94	0.46	0.85	0.34	0.70	0.27
101-120	0.58	0.35	0.20	0.14	1.00	0.45	1.33	0.56
121-140	0.14	0.11	0.39	0.27	0.28	0.19	0.26	0.14
141-160	0.30	0.21	0.26	0.17	0.43	0.30	0.34	0.22
>160	0.08	0.08	0.29	0.22	0.25	0.15	0.35	0.19
Alle AKI	4.50	1.14	5.10	1.26	5.40	1.30	5.40	1.33

Tabelle 1.11: Fläche [$10^3 ha$] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten im Körperschaftswald

Thema: a-a-a-y-Alle-BA-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	3.47	0.73	1.66	0.46	2.23	0.55	1.35	0.41
21-40	3.10	0.69	2.88	0.64	2.16	0.50	2.66	0.58
41-60	3.62	0.83	3.92	0.91	3.27	0.71	3.54	0.63
61-80	4.49	0.86	3.04	0.80	3.72	0.83	3.89	0.81
81-100	4.03	0.87	4.90	0.97	3.25	0.80	3.23	0.71
101-120	2.38	0.63	3.24	0.77	3.16	0.73	3.53	0.73
121-140	0.99	0.51	1.80	0.63	2.34	0.66	1.78	0.47
141-160	0.24	0.14	0.74	0.33	0.81	0.44	1.12	0.45
>160	0.09	0.09	0.32	0.21	0.68	0.35	0.61	0.26
Alle AKI	22.41	2.68	22.51	2.71	21.61	2.66	21.71	2.65

1.2 Lebensraum Wald

Tabelle 1.12: Fläche [$10^3 ha$] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten im Privatwald

Thema: a-a-a-y-Alle-BA-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	2.28	0.53	1.42	0.39	1.56	0.49	1.84	0.45
21-40	2.15	0.50	2.23	0.52	1.43	0.36	1.84	0.44
41-60	2.64	0.53	2.64	0.61	2.88	0.65	2.71	0.53
61-80	4.25	0.91	2.63	0.59	2.29	0.56	2.29	0.49
81-100	5.03	0.98	3.97	0.88	3.72	0.79	2.78	0.55
101-120	1.66	0.54	3.68	0.74	3.67	0.77	3.41	0.70
121-140	0.82	0.31	1.40	0.45	1.92	0.52	2.36	0.52
141-160	0.29	0.15	0.48	0.25	0.73	0.27	0.89	0.31
>160	0.08	0.06	0.26	0.14	0.41	0.21	0.58	0.26
Alle AK1	19.20	2.32	18.70	2.26	18.61	2.25	18.71	2.24

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Fichte Abbildung 1.4 und Tabelle 1.13 zeigen die Entwicklung der Flächen je Altersklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.14 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.4: Fläche [10³ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte

Thema: a-a-a-y-FI-gw-kreis326

Tabelle 1.13: Fläche [10³ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte im Gesamtwald

Thema: a-a-a-y-FI-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	4.71	0.78	1.52	0.41	1.92	0.47	1.74	0.40
21-40	4.79	0.81	4.66	0.77	2.06	0.46	2.44	0.53
41-60	6.06	0.95	5.82	0.96	5.91	0.94	4.75	0.69
61-80	6.89	1.08	5.20	0.94	4.51	0.80	4.91	0.76
81-100	6.99	1.10	7.17	1.13	6.36	1.06	4.99	0.78
101-120	3.28	0.70	4.96	0.82	5.37	0.91	5.79	0.93
121-140	1.05	0.38	2.33	0.60	2.97	0.62	2.81	0.53
141-160	0.42	0.18	0.60	0.22	1.07	0.37	1.21	0.40
>160	0.14	0.10	0.32	0.16	0.37	0.15	0.45	0.18
Alle AKI	34.32	3.06	32.56	2.92	30.54	2.78	29.07	2.67

Staatwald, Tabelle 1.15 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.16 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.2 Lebensraum Wald

Tabelle 1.14: Fläche [*ha*] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte im Staatswald

Thema: a-a-a-y-FI-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	506.73	198.02	295.35	170.56	279.07	143.33	38.39	33.06
21-40	549.55	271.62	610.86	240.85	46.38	39.73	338.89	171.12
41-60	607.73	269.87	672.15	346.12	1098.30	421.42	567.22	223.32
61-80	428.82	217.06	481.70	224.69	216.01	113.48	684.41	306.07
81-100	113.05	105.01	468.62	250.31	504.86	244.84	315.43	150.20
101-120	355.48	244.96	179.35	128.01	522.93	279.60	664.72	325.01
121-140	104.68	104.68	158.60	119.00	190.28	134.72	170.04	109.75
141-160	125.15	106.66	131.48	106.19	182.18	153.00	82.10	66.85
>160	84.20	84.20	102.02	102.02	110.73	100.62	119.26	88.91
Alle AKI	2875.39	744.63	3100.13	768.26	3150.74	778.12	2980.46	752.71

Tabelle 1.15: Fläche [$10^3 ha$] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte im Körperschaftswald

Thema: a-a-a-y-FI-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	2.36	0.57	0.32	0.21	0.84	0.28	0.60	0.23
21-40	2.26	0.58	2.19	0.55	0.91	0.34	0.91	0.30
41-60	3.08	0.73	2.74	0.70	2.31	0.57	2.09	0.45
61-80	3.13	0.69	2.61	0.72	2.46	0.63	2.24	0.55
81-100	3.08	0.73	3.46	0.76	2.75	0.73	2.45	0.60
101-120	1.92	0.54	2.21	0.56	1.90	0.54	2.42	0.60
121-140	0.43	0.27	1.25	0.47	1.46	0.46	0.98	0.31
141-160	0.12	0.08	0.23	0.11	0.49	0.30	0.63	0.32
>160	0.00		0.17	0.11	0.14	0.09	0.13	0.08
Alle AKI	16.40	2.06	15.17	1.96	13.26	1.81	12.45	1.73

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Tabelle 1.16: Fläche [10^3ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte im Privatwald

Thema: a-a-a-y-FI-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	1.84	0.46	0.90	0.31	0.80	0.32	1.09	0.31
21-40	1.98	0.47	1.86	0.45	1.10	0.31	1.19	0.35
41-60	2.37	0.50	2.41	0.54	2.49	0.58	2.09	0.43
61-80	3.32	0.80	2.10	0.55	1.84	0.47	1.98	0.42
81-100	3.77	0.82	3.24	0.79	3.10	0.74	2.21	0.47
101-120	1.00	0.37	2.56	0.58	2.95	0.69	2.70	0.63
121-140	0.51	0.20	0.92	0.35	1.33	0.39	1.65	0.41
141-160	0.17	0.12	0.24	0.13	0.40	0.17	0.50	0.23
>160	0.06	0.06	0.05	0.03	0.12	0.07	0.20	0.12
Alle AKI	15.02	1.93	14.28	1.85	14.12	1.83	13.60	1.76

1.2 Lebensraum Wald

Tanne Abbildung 1.5 und Tabelle 1.17 zeigen die Entwicklung der Flächen je Altersklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.18 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.5: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne

Thema: a-a-a-y-TA-gw-kreis326

Tabelle 1.17: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne im Gesamtwald

Thema: a-a-a-y-TA-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	331.76	150.32	339.47	159.91	331.49	127.51	216.71	89.83
21-40	127.68	92.18	430.43	155.58	568.24	187.84	647.43	232.31
41-60	281.18	110.91	129.67	64.82	542.89	217.67	1187.44	287.96
61-80	512.74	160.13	383.84	163.75	452.08	160.25	259.83	97.56
81-100	698.26	250.73	683.92	197.12	388.37	110.07	498.56	165.21
101-120	321.92	124.37	418.85	155.53	551.65	174.72	611.94	184.10
121-140	300.42	125.60	317.32	116.13	374.26	125.38	360.66	113.25
141-160	190.18	114.96	294.56	138.72	268.50	97.58	435.92	149.15
>160	31.49	24.14	200.38	139.88	285.31	128.65	482.70	193.87
Alle AKI	2795.62	521.07	3198.46	555.62	3762.79	594.39	4701.19	702.39

Staatwald, Tabelle 1.19 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.20 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Tabelle 1.18: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne im Staatswald

Thema: a-a-a-y-TA-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	100.64	67.82	0.00		30.09	24.33	0.00	
21-40	101.87	92.08	122.56	82.53	24.44	22.79	9.48	9.48
41-60	184.10	104.54	33.70	33.70	59.86	39.13	157.12	103.94
61-80	17.46	12.47	282.68	158.35	272.29	137.89	13.93	13.93
81-100	114.18	105.11	128.34	111.37	79.80	38.06	268.79	135.63
101-120	101.76	92.91	23.68	17.40	159.05	122.28	209.24	135.24
121-140	0.00		101.42	93.40	59.46	49.54	56.06	28.69
141-160	112.74	112.74	57.60	57.60	59.69	59.69	150.01	121.23
>160	0.00		135.98	135.98	104.97	77.00	144.27	102.09
Alle AKl	732.75	321.17	885.96	354.44	849.66	345.20	1008.90	378.31

Tabelle 1.19: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne im Körperschaftswald

Thema: a-a-a-y-TA-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	221.50	134.16	251.08	151.94	132.46	81.20	10.20	10.20
21-40	28.94	23.36	213.72	113.71	403.56	151.78	392.73	204.94
41-60	68.12	38.10	49.25	41.45	203.31	101.51	670.72	205.26
61-80	231.61	123.78	59.58	34.80	119.43	68.87	218.24	94.90
81-100	170.69	91.70	259.53	128.18	118.69	63.01	194.52	95.72
101-120	36.96	22.17	104.11	58.33	151.78	74.19	140.79	62.23
121-140	182.04	90.66	72.11	34.83	155.67	78.31	124.44	62.56
141-160	32.17	22.88	169.26	95.38	63.38	30.10	111.48	54.52
>160	9.11	9.11	25.19	25.19	136.37	99.69	201.15	132.75
Alle AKl	981.16	264.93	1203.82	294.53	1484.67	326.99	2064.28	453.00

1.2 Lebensraum Wald

Tabelle 1.20: Fläche [*ha*] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne im Privatwald

Thema: a-a-a-y-TA-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	11.88	11.88	89.32	52.59	168.80	95.38	204.05	88.17
21-40	0.00		95.30	68.07	142.53	109.58	244.63	109.91
41-60	34.44	24.38	46.77	36.83	279.15	188.17	362.07	173.86
61-80	262.57	98.85	42.88	27.65	55.65	35.09	28.82	20.51
81-100	415.22	209.36	295.58	98.05	188.56	81.63	41.20	23.84
101-120	185.80	82.77	289.06	141.93	237.98	97.49	263.62	104.17
121-140	117.32	77.78	143.35	59.84	158.62	84.20	179.76	89.31
141-160	48.60	27.82	68.50	53.45	144.22	69.94	175.88	71.25
>160	22.28	22.28	39.62	24.69	42.81	24.61	139.57	73.23
Alle AKI	1098.10	289.80	1110.38	271.03	1418.32	340.23	1639.59	366.47

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

sonst. Nadelholz Abbildung 1.6 und Tabelle 1.21 zeigen die Entwicklung der Flächen je Altersklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.22 zeigt die Entwick-




Abbildung 1.6: Fläche [10³ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz

Thema: a-a-a-y-SN-gw-kreis326

Tabelle 1.21: Fläche [10³ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz im Gesamtwald

Thema: a-a-a-y-SN-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	0.13	0.05	0.07	0.04	0.16	0.11	0.09	0.08
21-40	0.80	0.30	0.28	0.12	0.17	0.09	0.16	0.08
41-60	0.26	0.10	0.81	0.32	0.35	0.15	0.36	0.12
61-80	1.01	0.33	0.43	0.17	0.95	0.34	0.97	0.35
81-100	1.11	0.30	0.99	0.32	0.46	0.16	0.54	0.18
101-120	0.95	0.30	1.12	0.31	0.98	0.28	0.86	0.28
121-140	0.53	0.21	0.82	0.24	0.73	0.22	0.66	0.21
141-160	0.09	0.06	0.37	0.16	0.53	0.20	0.66	0.21
>160	0.08	0.08	0.18	0.11	0.41	0.17	0.36	0.12
Alle AKI	4.95	0.75	5.07	0.77	4.74	0.73	4.68	0.72

lung im Staatswald, Tabelle 1.23 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.24 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.2 Lebensraum Wald

Tabelle 1.22: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz im Staatswald

Thema: a-a-a-y-SN-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	78.61	45.31	0.00		0.00		0.00	
21-40	226.87	160.81	148.36	94.99	42.62	42.62	0.00	
41-60	13.19	13.19	123.56	88.32	149.90	111.16	105.94	58.43
61-80	143.21	134.20	33.73	33.73	61.07	61.07	227.23	138.70
81-100	0.00		216.91	194.46	155.17	100.40	0.00	
101-120	126.75	91.19	0.00		222.49	157.32	339.39	242.58
121-140	36.19	36.19	125.82	94.80	26.47	26.47	9.08	9.08
141-160	0.00		29.65	29.65	148.71	124.82	108.90	87.40
>160	0.00		0.00		0.00		53.66	42.24
Alle AKI	624.81	273.99	678.04	286.79	806.42	324.83	844.19	339.28

Tabelle 1.23: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz im Körperschaftswald

Thema: a-a-a-y-SN-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	42.63	25.70	6.81	6.81	9.24	7.85	2.97	2.97
21-40	452.34	243.85	78.00	61.51	60.41	60.41	88.46	64.41
41-60	179.16	86.37	553.65	296.15	135.96	82.75	161.88	93.70
61-80	512.28	245.05	113.01	63.09	640.57	299.63	591.44	316.33
81-100	431.74	150.91	535.83	224.63	148.78	72.16	177.00	62.23
101-120	347.88	141.93	477.49	188.62	406.66	162.66	344.48	121.99
121-140	363.52	196.29	361.18	158.45	409.64	169.41	322.31	159.60
141-160	55.54	44.62	234.28	146.94	242.76	136.38	331.37	153.31
>160	81.82	81.82	108.18	90.36	304.41	156.96	193.06	93.81
Alle AKI	2466.91	536.42	2468.45	542.72	2358.43	528.33	2212.98	509.04

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Tabelle 1.24: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz im Privatwald

Thema: a-a-a-y-SN-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	6.45	6.45	67.43	38.27	152.42	105.66	89.22	81.97
21-40	129.35	80.97	50.61	37.66	64.74	45.73	72.93	49.24
41-60	66.47	41.72	136.49	97.21	60.45	46.87	94.97	49.80
61-80	355.31	168.29	278.20	149.95	247.07	143.14	162.18	91.00
81-100	672.72	253.55	235.79	134.49	152.72	106.21	362.92	171.03
101-120	473.36	243.75	643.12	244.91	352.52	163.25	182.38	94.86
121-140	126.67	62.29	331.97	148.45	299.10	136.11	328.12	129.03
141-160	32.97	32.97	108.82	65.85	140.86	72.59	220.88	113.30
>160	0.00		71.08	71.08	105.30	79.23	118.93	65.89
Alle AKl	1863.29	449.00	1923.52	468.67	1575.19	372.40	1632.53	387.77

1.2 Lebensraum Wald

Buche Abbildung 1.7 und Tabelle 1.25 zeigen die Entwicklung der Flächen je Altersklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.26 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.7: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Buche

Thema: a-a-a-y-BU-gw-kreis326

Tabelle 1.25: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Buche im Gesamtwald

Thema: a-a-a-y-BU-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	378.71	196.73	238.39	132.42	91.12	51.89	44.26	24.47
21-40	103.95	60.34	160.93	107.95	29.60	22.02	298.19	133.58
41-60	321.82	194.69	238.30	114.70	331.85	170.24	295.81	114.35
61-80	490.77	218.12	282.34	187.65	352.74	193.89	407.71	151.83
81-100	469.05	200.31	569.59	221.64	325.51	130.83	358.69	158.95
101-120	38.67	29.36	542.42	223.60	618.83	219.18	660.48	196.63
121-140	80.02	49.19	39.47	28.01	327.77	163.91	446.47	176.19
141-160	126.06	77.78	203.52	89.81	92.43	51.36	50.49	37.12
>160	0.00		177.01	116.75	265.18	156.25	227.43	119.71
Alle AKI	2009.05	516.57	2451.95	551.20	2435.03	556.24	2789.55	604.21

Staatswald, Tabelle 1.27 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.28 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Tabelle 1.26: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Buche im Staatswald

Thema: a-a-a-y-BU-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	24.56	24.56	5.31	5.31	11.18	9.74	17.22	17.22
21-40	0.00		0.00		0.00		0.00	
41-60	72.76	72.76	16.86	16.86	14.17	14.17	70.42	53.50
61-80	0.00		77.33	77.33	32.82	24.93	21.15	21.15
81-100	0.00		10.65	10.65	71.13	71.13	56.68	56.68
101-120	0.00		0.00		19.24	13.61	34.90	25.05
121-140	0.00		0.00		0.00		25.40	18.11
141-160	65.66	65.66	25.23	25.23	25.51	25.51	0.00	
>160	0.00		53.33	53.33	33.07	33.07	32.49	23.01
Alle AKl	162.98	101.03	188.71	102.09	207.12	114.00	258.25	119.81

Tabelle 1.27: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Buche im Körperschaftswald

Thema: a-a-a-y-BU-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	342.92	194.34	156.90	108.15	28.94	22.76	2.80	2.80
21-40	93.69	59.28	147.52	107.76	29.85	22.21	213.68	115.92
41-60	197.56	176.85	198.50	111.62	309.13	170.69	180.57	94.72
61-80	337.76	188.07	189.64	171.53	291.95	192.51	341.44	148.59
81-100	316.51	166.67	410.30	200.01	98.11	64.20	233.40	140.57
101-120	38.51	29.23	374.80	190.43	520.19	213.34	432.88	159.52
121-140	12.36	12.36	39.75	28.21	225.63	133.82	253.99	126.65
141-160	25.79	25.79	109.70	60.14	20.25	20.25	50.78	37.33
>160	0.00		22.53	22.53	91.65	59.86	83.47	53.85
Alle AKl	1365.11	464.01	1649.65	479.28	1615.70	483.26	1793.02	502.24

1.2 Lebensraum Wald

Tabelle 1.28: Fläche [*ha*] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Buche im Privatwald

Thema: a-a-a-y-BU-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	10.56	7.76	76.58	76.58	50.83	45.49	24.30	17.29
21-40	9.84	9.84	14.33	14.33	0.00		84.67	66.71
41-60	52.85	37.47	24.21	24.21	10.76	10.76	46.68	37.78
61-80	151.22	108.90	16.91	16.91	29.59	22.20	46.90	27.93
81-100	150.83	109.84	150.15	96.98	155.07	88.02	70.20	50.85
101-120	0.00		168.65	118.29	82.98	55.36	193.47	112.30
121-140	67.43	47.48	0.00		103.61	95.86	166.97	120.51
141-160	36.50	36.50	68.80	61.62	46.14	39.32	0.00	
>160	0.00		100.56	100.56	140.04	140.04	111.22	103.41
Alle AKI	479.24	200.43	620.20	254.23	619.01	251.48	744.41	305.19

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

sonst. Hartholz Abbildung 1.8 und Tabelle 1.29 zeigen die Entwicklung der Flächen je Altersklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.30 zeigt die Entwicklung




Abbildung 1.8: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz

Thema: a-a-a-y-ALH-gw-kreis326

Tabelle 1.29: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz im Gesamtwald

Thema: a-a-a-y-ALH-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	302.48	146.63	440.08	199.90	593.99	222.77	315.10	149.50
21-40	129.59	92.67	125.83	91.25	295.28	152.13	660.86	229.31
41-60	219.21	91.81	166.90	91.36	326.83	129.70	324.06	132.55
61-80	270.28	143.82	273.19	122.12	181.10	97.41	328.69	148.56
81-100	13.95	13.95	275.85	135.74	282.84	113.05	184.00	74.70
101-120	0.00		61.58	31.02	215.74	104.17	302.45	127.42
121-140	0.00		24.04	24.04	45.33	32.22	107.90	57.96
141-160	0.00		0.00		0.00		0.00	
>160	0.00		0.00		0.00		10.25	10.25
Alle AKI	935.51	338.28	1367.46	394.82	1941.11	462.41	2233.31	466.50

im Staatswald, Tabelle 1.31 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.32 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.2 Lebensraum Wald

Tabelle 1.30: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz im Staatswald

Thema: a-a-a-y-ALH-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	4.44	4.44	0.00		0.00		21.41	21.41
21-40	0.00		0.00		0.00		33.14	33.14
41-60	0.00		41.71	41.71	64.05	49.25	40.81	40.81
61-80	0.00		42.49	31.55	25.48	25.48	11.02	11.02
81-100	0.00		113.53	113.53	43.60	34.24	54.80	38.89
101-120	0.00		0.00		78.48	78.48	81.20	81.20
121-140	0.00		0.00		0.00		0.00	
141-160	0.00		0.00		0.00		0.00	
>160	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle AKI	4.44	4.44	197.73	183.85	211.62	183.27	242.37	129.72

Tabelle 1.31: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz im Körperschaftswald

Thema: a-a-a-y-ALH-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	243.36	137.19	443.28	201.35	518.40	215.97	290.35	148.81
21-40	97.32	86.66	126.75	91.92	275.72	138.42	479.81	195.31
41-60	95.93	45.07	101.19	79.91	245.38	119.87	233.64	109.34
61-80	216.36	133.15	63.25	37.80	35.88	25.79	264.94	135.29
81-100	13.90	13.90	164.01	75.76	135.31	91.23	61.33	43.97
101-120	0.00		62.02	31.25	136.80	67.21	197.08	98.84
121-140	0.00		24.21	24.21	45.71	32.49	78.65	50.06
141-160	0.00		0.00		0.00		0.00	
>160	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle AKI	666.87	255.46	984.71	302.87	1393.20	358.68	1605.80	382.92

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Tabelle 1.32: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst.
Hartholz im Privatwald

Thema: a-a-a-y-ALH-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	53.67	49.92	0.00		79.55	61.05	5.35	4.33
21-40	31.78	31.78	0.00		21.74	21.74	149.44	106.35
41-60	122.56	79.69	24.68	17.98	18.06	12.95	51.12	36.15
61-80	52.88	52.88	166.44	108.34	119.08	74.27	53.80	33.52
81-100	0.00		0.00		103.77	57.91	68.46	38.40
101-120	0.00		0.00		0.00		26.58	15.56
121-140	0.00		0.00		0.00		29.33	29.33
141-160	0.00		0.00		0.00		0.00	
>160	0.00		0.00		0.00		10.12	10.12
Alle AKl	260.89	171.57	191.12	115.82	342.20	148.70	394.21	161.34

1.2 Lebensraum Wald

sonst. Laubholz Abbildung 1.9 und Tabelle 1.33 zeigen die Entwicklung der Flächen je Altersklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.34 zeigt die Entwicklung




Abbildung 1.9: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz

Thema: a-a-a-y-SL-gw-kreis326

Tabelle 1.33: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz im Gesamtwald

Thema: a-a-a-y-SL-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	714.98	184.73	765.82	254.88	1169.87	322.57	924.80	251.05
21-40	167.02	116.76	361.90	137.52	571.15	207.58	673.95	235.44
41-60	0.00		279.70	157.49	84.80	44.91	291.10	105.09
61-80	158.97	95.21	18.18	18.18	164.92	96.07	246.17	145.09
81-100	33.06	24.63	131.22	72.62	25.65	25.65	138.61	73.55
101-120	30.60	30.60	29.83	21.59	93.26	53.42	41.81	41.81
121-140	0.00		56.08	56.08	81.41	44.65	26.24	19.04
141-160	0.00		17.45	17.45	14.14	14.14	0.00	
>160	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle AKI	1104.62	315.40	1660.16	395.14	2205.20	481.88	2342.68	464.73

im Staatswald, Tabelle 1.35 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.36 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.2.1 Baumartengruppenflächen und -anteile

Tabelle 1.34: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz im Staatswald

Thema: a-a-a-y-SL-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	100.72	54.11	5.42	5.42	163.67	142.26	49.95	49.95
21-40	0.00		27.71	27.71	0.00		0.00	
41-60	0.00		0.00		0.00		18.12	18.12
61-80	0.00		0.00		0.00		0.00	
81-100	0.00		0.00		0.00		0.00	
101-120	0.00		0.00		0.00		0.00	
121-140	0.00		0.00		0.00		0.00	
141-160	0.00		17.53	17.53	13.86	13.86	0.00	
>160	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle AKI	100.72	54.11	50.66	33.23	177.53	142.93	68.07	53.13

Tabelle 1.35: Fläche [ha] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz im Körperschaftswald

Thema: a-a-a-y-SL-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	259.88	101.37	481.70	225.58	694.00	250.84	450.89	186.24
21-40	166.33	116.28	126.19	79.95	476.28	192.72	571.73	217.25
41-60	0.00		281.73	158.63	68.51	41.98	201.65	92.22
61-80	57.65	57.65	0.00		166.28	96.86	230.66	137.20
81-100	11.00	11.00	75.89	46.74	0.00		110.26	70.57
101-120	30.47	30.47	11.73	11.73	48.21	28.30	0.00	
121-140	0.00		56.49	56.49	44.18	34.38	16.24	16.24
141-160	0.00		0.00		0.00		0.00	
>160	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle AKI	525.34	218.96	1033.74	316.90	1497.46	400.25	1581.43	382.99

1.2 Lebensraum Wald

Tabelle 1.36: Fläche [*ha*] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für sonst.
Laubholz im Privatwald

Thema: a-a-a-y-SL-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	355.57	144.71	279.43	120.52	313.43	145.01	422.31	155.88
21-40	0.00		206.98	107.84	98.42	70.85	104.18	92.57
41-60	0.00		0.00		16.79	16.79	71.95	47.64
61-80	100.81	75.40	18.00	18.00	0.00		16.61	12.38
81-100	21.95	21.95	55.32	55.32	25.56	25.56	28.62	21.81
101-120	0.00		18.00	18.00	45.29	45.29	41.30	41.30
121-140	0.00		0.00		37.46	28.72	9.96	9.96
141-160	0.00		0.00		0.00		0.00	
>160	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle AKI	478.34	173.42	577.73	191.69	536.94	183.56	694.94	207.40

1.2.2 Totholz

Abbildung 1.10 und Tabelle 1.37 zeigen den Totholzvorrat nach Totholzart,




Abbildung 1.10: Totholz- Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Totholzart und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald

Thema: d-r-dt-y-A-gw-kreis326

Tabelle 1.37: Totholz- Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Totholzart und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald

Thema: d-r-dt-y-A-gw-kreis326

BWI Totholzart	2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Liegend	11.71	1.43	13.15	1.99
Stehend (Baum)	2.28	0.49	5.19	1.37
Stehend (Rest)	7.41	4.93	3.37	0.73
Wurzelstock	13.05	0.73	11.95	0.90
Abfuhrrest	0.26	0.10	0.00	
Gesamt	34.71	5.59	33.66	2.93

Abbildung 1.11 und Tabelle 1.38 den Totholzvorrat nach Totholzbaumarten-
gruppen (es werden nur Nadel-, Laub- und Eichenholz unterschieden) und
Abbildung 1.12 sowie Tabelle 1.39 den Totholzvorrat nach Eigentumsarten

1.2 Lebensraum Wald




Abbildung 1.11: Totholz- Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald

Thema: d-r-ds-y-A-gw-kreis326

Tabelle 1.38: Totholz- Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald

Thema: d-r-ds-y-A-gw-kreis326

Baumartengruppe	2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Nadel	28.16	1.95	30.66	2.58
Laub	6.53	4.99	2.89	0.81
Eiche	0.02	0.01	0.12	0.01
Gesamt	34.71	5.59	33.66	2.93




Abbildung 1.12: Totholz-Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Eigentumsarten

Thema: v-r-o-y-A-d-kreis326

Tabelle 1.39: Totholz-Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Eigentumsarten

Thema: v-r-o-y-A-d-kreis326

BWI	2012		2022	
Eigentumsarten	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	31.80	8.98	56.01	16.20
Körperschaftswald	44.61	11.27	29.47	2.45
Privatwald	24.05	2.55	32.07	4.26
Gesamtwald	34.71	5.59	33.66	2.93

1.2 Lebensraum Wald

1.2.3 Stammzahlen

Tabelle 1.40 zeigt die Entwicklung der Stammzahlverteilung nach Inventurzeitpunkten, Tabelle 1.41 die Stammzahlen der Hauptbaumarten nach

Tabelle 1.40: Stammzahl Derbholz [10^6] nach Altersklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten

Thema: n-a-A-AKL-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	11.44	1.81	1.08	0.34	3.28	1.17	1.87	0.63
21-40	11.14	1.79	11.17	1.68	8.16	1.24	12.06	1.82
41-60	7.59	1.12	7.89	1.32	6.74	1.01	6.94	0.93
61-80	6.42	1.03	4.39	0.71	3.96	0.63	3.70	0.58
81-100	4.86	0.80	4.43	0.65	2.96	0.44	2.32	0.34
101-120	1.74	0.40	2.61	0.44	2.51	0.39	2.17	0.35
121-140	0.60	0.21	1.11	0.29	1.30	0.25	1.05	0.20
141-160	0.16	0.05	0.40	0.13	0.47	0.15	0.48	0.13
>160	0.09	0.05	0.15	0.06	0.23	0.08	0.25	0.09

Alterklasse und Baumartengruppe zum Inventurzeitpunkt 2022.

Tabelle 1.41: Stammzahl Derbholz [10^6] nach Altersklasse und Baumartengruppe

Thema: n-a-X-AKL-gw-2022-kreis326

Baumartengruppe	Fichte		Tanne		Buche		Alle Baumarten	
Altersklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
1-20	1.27	0.45	0.09	0.06	0.00	0.00	1.87	0.63
21-40	6.42	1.24	1.35	0.41	1.03	0.43	12.06	1.82
41-60	4.71	0.71	1.09	0.30	0.49	0.18	6.94	0.93
61-80	2.71	0.47	0.13	0.04	0.27	0.08	3.70	0.58
81-100	1.68	0.28	0.18	0.05	0.16	0.06	2.32	0.34
101-120	1.60	0.29	0.11	0.03	0.10	0.03	2.17	0.35
121-140	0.71	0.15	0.08	0.03	0.11	0.05	1.05	0.20
141-160	0.27	0.08	0.07	0.02	0.00	0.00	0.48	0.13
>160	0.10	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.25	0.09
Alle AKI	19.46	2.07	3.14	0.64	2.20	0.52	30.84	2.99

1.2.4 Naturnähe

Abbildung 1.13 und Tabelle 1.42 zeigen die Flächenanteile der Naturnähestufen in Prozent nach Inventurzeitpunkt und Abbildung 1.14 und Tabelle 1.43




Abbildung 1.13: Flächenanteile der Naturnähestufen nach Inventurzeitpunkt

Thema: nn-r-nn-Y-c-kreis326

Tabelle 1.42: Flächenanteile der Naturnähestufen nach Inventurzeitpunkt

Thema: nn-r-nn-Y-c-kreis326

BWI Naturnähe	2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
sehr naturnah	21.17	2.57	23.90	2.60	24.67	2.65
naturnah	52.27	2.98	49.34	3.02	50.00	2.80
bedingt naturnah	22.89	2.62	24.56	2.70	22.71	2.47
kulturbetont	0.65	0.37	0.44	0.31	1.31	0.53
kulturbestimmt	2.16	0.80	1.75	0.62	1.31	0.53
keine Angabe	0.86	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

die Flächenanteile nach Eigentumsarten im Jahr 2022.

1.2 Lebensraum Wald




Abbildung 1.14: Flächenanteile der Naturnähestufen nach Eigentumsarten
Thema: nn-r-nn-O-c-kreis326

Tabelle 1.43: Flächenanteile der Naturnähestufen nach Eigentumsarten
Thema: nn-r-nn-O-c-kreis326

Eigentumsarten	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
sehr naturnah	22.22	5.91	26.27	4.15	23.53	3.61	24.67	2.65
naturnah	55.56	6.36	47.00	4.16	51.87	4.20	50.00	2.80
bedingt naturnah	22.22	6.86	23.04	3.59	22.46	3.84	22.71	2.47
kulturbetont	0.00	0.00	2.30	1.01	0.53	0.54	1.31	0.53
kulturbestimmt	0.00	0.00	1.38	0.78	1.60	0.92	1.31	0.53
keine Angabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5 Forstlich besonders bedeutsame Arten der Bodenvegetation

1.2.5 Forstlich besonders bedeutsame Arten der Bodenvegetation

Die Dichte der forstlich besonders bedeutsamen Arten der Bodenvegetation werden im Probekreis mit 10 Metern Radius gutachlich angesprochen. Aus dieser Ansprache lassen sich die Flächenanteile in Abbildung 1.15 und Tabelle 1.44 berechnen.




Abbildung 1.15: Flächenanteile der Forstlich besonders bedeutsamen Arten der Bodenvegetation in Prozent nach Inventurzeitpunkt
Thema: f-r-fba-Y-gw-kreis326

Tabelle 1.44: Flächenanteile der Forstlich besonders bedeutsamen Arten der Bodenvegetation in Prozent nach Inventurzeitpunkt
Thema: f-r-fba-Y-gw-kreis326

BWI Forstlich bedeutsame Arten	2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Adlerfarn	0.4	0.25	0.7	0.30	0.4	0.18
Brennnessel	1.0	0.24	3.4	0.68	1.6	0.34
Riedgras	0.0	0.00	0.4	0.23	0.2	0.15
Honiggras	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
Reitgras	0.0	0.02	0.1	0.09	0.1	0.03
Heidekraut	0.0	0.00	1.8	0.43	0.5	0.19
Heidelbergbeere	17.0	1.68	25.2	2.01	11.8	1.01
Brombeere	3.0	0.67	7.4	1.03	3.2	0.48
Riesenbärenklau	0.0	0.00	0.2	0.11	0.0	0.00
Riesenknöterich	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
Drüsiges Springkraut	0.0	0.00	0.1	0.09	0.3	0.10
Kleinblütiges Springkraut	0.0	0.00	0.3	0.16	0.2	0.12
Kermesbeere	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00

1.2.6 Verjüngung und Jungbestockung

Informationen zur Aufnahme von Verjüngung und Jungbestockung finden sich in

Tabelle 1.45 zeigt die Stammzahlen der Verjüngung nach Baumarten als Anteile an der Gesamtstammzahl der Verjüngung nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt. Tabelle 1.46 zeigt die Jungstockungsflächen für das Jahr

BAG	StW			KW			PW			GW		
	2002	2012	2022	2002	2012	2022	2002	2012	2022	2002	2012	2022
FI	63.7	66.6	69.0	59.7	56.9	71.8	68.9	65.7	68.1	63.8	61.5	70.2
TA	10.5	8.1	6.3	3.6	4.4	3.9	5.4	5.3	7.1	4.8	5.2	5.3
DGL	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
KI	2.9	0.9	0.8	0.1	0.3	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.7
LAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BU	1.8	1.7	2.4	7.2	12.0	7.2	5.1	6.5	5.7	6.0	8.6	6.2
EI	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.4	0.1
ALH	12.2	15.0	13.3	22.6	18.7	10.7	6.5	9.1	7.1	15.3	14.5	9.8
ALN	8.9	7.8	7.9	6.4	7.1	5.5	13.5	12.4	11.1	9.4	9.2	7.6
Nadel	77.1	75.6	76.4	63.4	61.7	76.4	74.8	71.7	76.0	69.1	67.2	76.3
Laub	22.9	24.5	23.6	36.5	38.4	23.6	25.2	28.2	23.9	30.9	32.7	23.7

Tabelle 1.45: Verjüngungsanteil der Baumartengruppen in Prozent nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt dabei steht BAG für Baumartengruppe, StW für Staatswald, KW für Körperschaftswald, PW für Privatwald, GW für Gesamtwald, FI für Fichte, TA für Tanne, DGL für Douglasie, KI für Kiefer, LAE für Lärche, BU für Buche, EI für Eiche, ALH für sonst. Hartholz, ALN für sonst. Weichholz, Nadel für Nadelholz und Laub für Laubholz

Thema: r-r-O-y-A-kreis326

2012, Tabelle 1.47 zeigt die Jungstockungsflächen für das Jahr 2022.

Tabelle 1.48 zeigt die Jungbestockungsanteile je Bestandestypgruppen nach Baumarten, Tabelle 1.49 je Bestandestypgruppe den Anteil der Jungbestockung aus Naturverjüngung an der Jungbestockung der Baumartengruppe zeigt. Hier ist ein hoher Wert also vor allem dann relevant, wenn in sich Tabelle 1.48 ein hinreichend hoher Wert in der gleichen Zelle findet.

1.2.6 Verjüngung und Jungbestockung

Tabelle 1.46: Jungbestockungsfläche nach Baumartengruppe 2012

Thema: jb-r-X-2012-A-kreis326

Baumartengruppe	Unter Schirm	Abgedeckt	Gesamt	Standardfehler	Anteil	NV-Anteil
Fichte	6468.71	1186.68	7655.39	940.79	0.48	0.95
Tanne	1754.00	74.04	1828.05	415.47	0.12	0.94
sonst. Nadelholz	232.13	266.15	498.29	158.47	0.03	0.94
Buche	1282.73	240.14	1522.87	288.81	0.10	0.71
sonst. Hartholz	1610.92	224.13	1835.05	367.56	0.12	0.84
sonst. Laubholz	1939.11	570.33	2509.44	361.21	0.16	0.79
Alle Baumarten	13287.61	2561.47	15849.08	1615.13	1.00	0.89

Tabelle 1.47: Jungbestockungsfläche nach Baumartengruppe 2022

Thema: jb-r-X-2022-A-kreis326

Baumartengruppe	Unter Schirm	Abgedeckt	Gesamt	Standardfehler	Anteil	NV-Anteil
Fichte	6985.90	573.24	7559.14	853.77	0.49	0.99
Tanne	1701.71	89.04	1790.74	286.35	0.12	0.99
sonst. Nadelholz	502.21	142.06	644.27	124.52	0.04	0.91
Buche	1541.64	32.01	1573.65	234.81	0.10	0.93
sonst. Hartholz	1104.46	116.05	1220.51	184.45	0.08	0.92
sonst. Laubholz	2329.97	438.18	2768.15	338.79	0.18	0.85
Alle Baumarten	14165.88	1390.58	15556.46	1489.95	1.00	0.95

Tabelle 1.48: Jungbestockungsflächenanteile nach Baumartengruppe und Bestandestypgruppen 2022

Thema: jb-r-b-2022-A-kreis326

Baumartengruppe	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	Eiche	Buche	Edellaub	Weichlaub
Fichte	0.53	0.49	0.31	0.56	0.10	0.19	0.16	0.11	0.08
Tanne	0.11	0.34	0.15	0.10	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01
sonst. Nadelholz	0.04	0.00	0.16	0.14	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Buche	0.08	0.06	0.20	0.02	0.10	0.09	0.51	0.05	0.01
sonst. Hartholz	0.06	0.04	0.06	0.03	0.10	0.43	0.26	0.35	0.00
sonst. Laubholz	0.17	0.06	0.12	0.14	0.20	0.27	0.05	0.47	0.90
Alle Baumarten	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

1.2 Lebensraum Wald

Tabelle 1.49: Naturverjüngungsanteile an der Jungbestockung nach Baumartengruppe und Bestandestypgruppen 2022

Thema: jb-r-b-2022-NV-kreis326

Baumartengruppe	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	Eiche	Buche	Edellaub	Weichlaub
Fichte	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Tanne	0.99	1.00	0.92	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
sonst. Nadelholz	0.99	1.00	0.76	1.00	0.00				
Buche	0.95	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	0.86	0.79	1.00
sonst. Hartholz	0.98	0.97	0.80	1.00	1.00	0.14	0.99	0.76	
sonst. Laubholz	0.93	0.98	0.91	0.95	0.50	0.28	0.64	0.98	0.16
Alle Baumarten	0.98	0.99	0.93	0.99	0.40	0.43	0.91	0.90	0.24

1.2.7 Waldstrukturen: Biotopbäume, Schichtigkeit und Mischung

Informationen zur Erhebung der Biotopbäume, der Schichtigkeit

Abbildung 1.16 und Tabelle 1.50 zeigen die Stammzahl pro Hektar der Biotopbäume nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt, Abbildung 1.17




Abbildung 1.16: Biotopbäume – Stammzahlen nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt

Thema: n-r-o-y-A-2022-kreis326

Tabelle 1.50: Biotopbäume – Stammzahlen nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt

Thema: n-r-o-y-A-2022-kreis326

Eigentumsarten	BWI	Wert	Standardfehler
Staatswald	2012	2.54	1.30
Staatswald	2022	3.11	2.15
Körperschaftswald	2012	4.75	1.99
Körperschaftswald	2022	2.71	1.08
Privatwald	2012	2.90	0.84
Privatwald	2022	1.43	0.47
Gesamtwald	2012	3.73	1.02
Gesamtwald	2022	2.24	0.60

und Tabelle 1.51 zeigen den Vorrat pro Hektar der Biotopbäume nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt und Abbildung 1.18 und Tabelle 1.52 zeigen das mittlere Stückvolumen der Biotopbäume nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt.

Tabelle 1.53 zeigt die Entwicklung der Schichtigkeit.

1.2 Lebensraum Wald




Abbildung 1.17: Biotopbäume – Vorrat pro Hektar nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt

Thema: v-r-o-y-A-2022-kreis326

Tabelle 1.51: Biotopbäume – Vorrat pro Hektar nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt

Thema: v-r-o-y-A-2022-kreis326

Eigentumsarten	BWI	Wert	Standardfehler
Staatswald	2012	5.52	2.67
Staatswald	2022	12.63	8.15
Körperschaftswald	2012	6.28	2.18
Körperschaftswald	2022	3.38	1.34
Privatwald	2012	5.77	1.65
Privatwald	2022	4.66	1.46
Gesamtwald	2012	5.98	1.27
Gesamtwald	2022	4.99	1.33




Abbildung 1.18: Biotopbäume – Mittleres Stückvolumen nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt

Thema: v-a-o-y-A-2022-kreis326

1.2.7 Waldstrukturen: Biotopbäume, Schichtigkeit und Mischung

Tabelle 1.52: Biotopbäume – Mittleres Stückvolumen nach Eigentumsarten und Inventurzeitpunkt

Thema: v-a-o-y-A-2022-kreis326

Eigentumsarten	BWI	Wert	Standardfehler
Staatswald	2012	2.18	0.61
Staatswald	2022	4.06	0.44
Körperschaftswald	2012	1.32	0.59
Körperschaftswald	2022	1.25	0.44
Privatwald	2012	1.99	0.40
Privatwald	2022	3.25	0.40
Gesamtwald	2012	1.60	0.43
Gesamtwald	2022	2.23	0.47

Tabelle 1.53: Anteil der Fläche der Schichtkeiten an der Gesamtfläche des begehbaren Waldes

Thema: s-r-X-y-A-kreis326

BWI	Einschichtig	Fehler	Zweischichtig	Fehler	Mehrschichtig	Fehler
2012	22.15	2.24	60.75	2.69	17.11	2.10
2022	11.35	2.04	88.65	2.04		

1.2 Lebensraum Wald

Abbildung 1.19 und Tabelle 1.54 zeigen die Entwicklung der Mischung.




Abbildung 1.19: Mischbestandsanteile in Prozent nach Inventurzeitpunkt

Thema: m-r-X-y-A-kreis326

Tabelle 1.54: Mischbestandsanteile in Prozent nach Inventurzeitpunkt

Thema: m-r-X-y-A-kreis326

Mischung	BWI	Wert
Reinbestand	1987	0.35
geringe Mischung	1987	0.23
starke Mischung	1987	0.42
Reinbestand	2002	0.27
geringe Mischung	2002	0.19
starke Mischung	2002	0.53
Reinbestand	2012	0.17
geringe Mischung	2012	0.22
starke Mischung	2012	0.61
Reinbestand	2022	0.12
geringe Mischung	2022	0.30
starke Mischung	2022	0.58

1.3 Rohstoffquelle Wald

1.3.1 Vorräte

Abbildung 1.20 und Tabelle 1.55 zeigen die Gesamtvorräte nach Baumartengruppen und Eigentumsarten zum Inventurzeitpunkt 2022 in $10^6 m^3$,




Abbildung 1.20: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Thema: v-a-A-o-A-2022-kreis326

Tabelle 1.55: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Thema: v-a-A-o-A-2022-kreis326

Eigentumsart	Gesamtwald		Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Baumartengruppe								
Fichte	14.51	1.42	1.22	0.35	6.41	0.97	6.88	0.94
Tanne	2.28	0.38	0.56	0.21	0.94	0.23	0.78	0.20
sonst. Nadelholz	1.93	0.30	0.32	0.13	0.88	0.19	0.73	0.18
Buche	1.03	0.23	0.13	0.07	0.61	0.19	0.29	0.13
sonst. Hartholz	0.57	0.14	0.09	0.06	0.34	0.09	0.15	0.06
sonst. Laubholz	0.30	0.08	0.01	0.00	0.22	0.07	0.07	0.04
Alle Baumarten	20.62	1.88	2.32	0.61	9.40	1.28	8.90	1.15

1.3 Rohstoffquelle Wald

1.3.2 Vorratsentwicklung

Abbildung 1.21 und Tabelle 1.56 zeigen die Vorratsentwicklung seit 1987 nach Baumartengruppen im Gesamtwald in $10^6 m^3$, Abbildung 1.22 und




Abbildung 1.21: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald

Thema: v-a-A-y-A-gw-kreis326

Tabelle 1.56: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald

Thema: v-a-A-y-A-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Baumartengruppe								
Fichte	14.67	1.40	16.03	1.51	15.44	1.48	14.51	1.42
Tanne	1.38	0.27	1.74	0.33	1.85	0.32	2.28	0.38
sonst. Nadelholz	1.77	0.28	1.94	0.30	1.89	0.30	1.93	0.30
Buche	0.59	0.17	0.85	0.21	0.90	0.22	1.03	0.23
sonst. Hartholz	0.15	0.05	0.32	0.11	0.45	0.15	0.57	0.14
sonst. Laubholz	0.11	0.05	0.16	0.06	0.22	0.07	0.30	0.08
Alle Baumarten	18.67	1.71	21.04	1.89	20.76	1.89	20.62	1.88

Tabelle 1.57 die Vorratsentwicklung im Staatswald in $10^3 m^3$, Abbildung 1.23 und Tabelle 1.58 die Vorratsentwicklung im Körperschaftswald in $10^6 m^3$ und Abbildung 1.24 sowie Tabelle 1.59 die Vorratsentwicklung im Privatwald in $10^6 m^3$.

1.3.2 Vorratsentwicklung




Abbildung 1.22: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Staatswald
Thema: v-a-A-y-A-stw-kreis326

Tabelle 1.57: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Staatswald
Thema: v-a-A-y-A-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	1085.38	332.73	1286.32	335.94	1511.84	406.97	1215.89	345.13
Tanne	358.57	177.96	502.32	206.66	493.72	188.92	562.25	205.13
sonst. Nadelholz	179.65	78.09	238.74	101.99	309.37	126.73	322.61	127.16
Buche	35.82	27.61	91.77	49.44	111.18	59.81	129.38	67.09
sonst. Hartholz	0.00		84.37	79.76	103.49	94.59	86.10	60.99
sonst. Laubholz	0.18	0.18	6.66	5.06	7.59	6.91	6.84	4.65
Alle Baumarten	1659.61	478.54	2210.18	568.75	2537.19	634.70	2323.07	608.40




Abbildung 1.23: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Körperschaftswald
Thema: v-a-A-y-A-kw-kreis326

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.58: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Körperschaftswald

Thema: v-a-A-y-A-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	7.01	0.93	7.54	1.02	6.53	0.96	6.41	0.97
Tanne	0.37	0.11	0.53	0.14	0.69	0.18	0.94	0.23
sonst. Nadelholz	0.87	0.19	0.94	0.20	0.90	0.20	0.88	0.19
Buche	0.38	0.14	0.52	0.16	0.55	0.18	0.61	0.19
sonst. Hartholz	0.09	0.03	0.15	0.05	0.24	0.08	0.34	0.09
sonst. Laubholz	0.08	0.04	0.11	0.05	0.15	0.05	0.22	0.07
Alle Baumarten	8.80	1.14	9.78	1.27	9.07	1.25	9.40	1.28




Abbildung 1.24: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Privatwald

Thema: v-a-A-y-A-pw-kreis326

Tabelle 1.59: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Privatwald

Thema: v-a-A-y-A-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	6.58	0.93	7.21	1.01	7.40	1.02	6.88	0.94
Tanne	0.65	0.17	0.71	0.20	0.67	0.17	0.78	0.20
sonst. Nadelholz	0.72	0.19	0.77	0.20	0.69	0.17	0.73	0.18
Buche	0.18	0.09	0.24	0.12	0.24	0.12	0.29	0.13
sonst. Hartholz	0.06	0.03	0.08	0.05	0.11	0.06	0.15	0.06
sonst. Laubholz	0.03	0.02	0.05	0.03	0.06	0.03	0.07	0.04
Alle Baumarten	8.21	1.10	9.05	1.18	9.16	1.19	8.90	1.15

1.3.3 Hektarvorräte

, Abbildung 1.25 und Tabelle 1.60 zeigen die die Hektarvorräte nach Baumartengruppen und Eigentumsarten zum Inventurzeitpunkt 2022 in m^3 pro Hektar. .




Abbildung 1.25: Vorrat [$m^3 ha^{-1}$] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Thema: v-r-A-o-A-2022-kreis326

Tabelle 1.60: Vorrat [$m^3 ha^{-1}$] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Thema: v-r-A-o-A-2022-kreis326

Eigentumsart	Gesamtwald		Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Baumartengruppe								
Fichte	499.16	17.09	407.95	41.70	515.15	24.42	505.89	26.30
Tanne	484.20	38.37	557.29	62.36	453.71	63.08	474.17	62.22
sonst. Nadelholz	412.53	19.96	382.15	41.73	399.00	25.78	444.24	37.45
Buche	368.45	26.80	501.01	107.43	341.25	31.21	384.97	55.39
sonst. Hartholz	257.00	35.20	355.22	99.22	208.96	34.65	386.39	106.09
sonst. Laubholz	129.73	21.13	100.45	86.30	140.73	25.58	107.24	44.11
Alle Baumarten	450.12	14.34	430.02	31.74	433.18	20.44	475.59	22.17

1.3 Rohstoffquelle Wald

1.3.4 Entwicklung der Hektarvorräte

Abbildung 1.26 und Tabelle 1.61 zeigen die Entwicklung der Hektarvorräte seit 1987 nach Baumartengruppen im Gesamtwald in m^3 pro Hektar, Abbildung 1.27 und Tabelle 1.62 die Entwicklung der Hektarvorräte im




Abbildung 1.26: Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald
Thema: v-r-A-y-gw-kreis326

Tabelle 1.61: Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Gesamtwald
Thema: v-r-A-y-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	427.57	14.36	492.24	14.12	505.74	15.08	499.16	17.09
Tanne	493.04	38.28	542.80	43.90	491.90	43.02	484.20	38.37
sonst. Nadelholz	358.48	20.67	383.70	20.06	399.40	22.00	412.53	19.96
Buche	295.23	46.58	347.44	41.03	369.05	34.06	368.45	26.80
sonst. Hartholz	155.88	28.60	231.86	46.08	230.89	42.17	257.00	35.20
sonst. Laubholz	97.33	34.80	98.65	22.94	101.59	24.16	129.73	21.13
Alle Baumarten	404.93	13.51	454.39	13.21	455.02	14.28	450.12	14.34

Staatwald in m^3 pro Hektar, Abbildung 1.28 und Tabelle 1.63 die Entwicklung der Hektarvorräte im Körperschaftswald in m^3 pro Hektar und Abbildung 1.29 sowie Tabelle 1.64 die im Privatwald in m^3 pro Hektar.

1.3.4 Entwicklung der Hektarvorräte




Abbildung 1.27: Vorrat [$m^3 ha^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Staatswald
Thema: v-r-A-y-stw-kreis326

Tabelle 1.62: Vorrat [$m^3 ha^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Staatswald
Thema: v-r-A-y-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	377.47	47.97	414.92	34.89	479.84	40.61	407.95	41.70
Tanne	489.35	63.02	566.97	65.91	581.09	72.36	557.29	62.36
sonst. Nadelholz	287.53	55.84	352.11	30.92	383.63	48.33	382.15	41.73
Buche	219.79	96.18	486.27	115.11	536.82	66.42	501.01	107.43
sonst. Hartholz	0.00		426.70	10.06	489.02	35.88	355.22	99.22
sonst. Laubholz	1.79	1.58	131.51	57.68	42.73	49.39	100.45	86.30
Alle Baumarten	368.71	42.88	433.26	31.47	469.58	35.52	430.02	31.74




Abbildung 1.28: Vorrat [$m^3 ha^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Körperschaftswald
Thema: v-r-A-y-kw-kreis326

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.63: Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Körperschaftswald

Thema: v-r-A-y-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	427.48	19.19	497.06	18.95	492.48	20.01	515.15	24.42
Tanne	381.53	76.99	437.29	70.62	465.78	59.96	453.71	63.08
sonst. Nadelholz	353.06	29.83	379.75	27.71	381.31	25.42	399.00	25.78
Buche	276.80	57.90	313.17	41.26	340.97	36.84	341.25	31.21
sonst. Hartholz	133.81	40.11	155.13	36.86	171.38	34.14	208.96	34.65
sonst. Laubholz	149.74	72.72	104.61	33.04	102.78	31.47	140.73	25.58
Alle Baumarten	392.84	19.00	434.53	18.56	419.49	19.40	433.18	20.44




Abbildung 1.29: Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Privatwald

Thema: v-r-A-y-pw-kreis326

Tabelle 1.64: Vorrat [m^3ha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt im Privatwald

Thema: v-r-A-y-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	437.70	23.57	504.53	23.04	524.20	24.41	505.89	26.30
Tanne	587.78	49.59	637.06	79.87	469.34	76.47	474.17	62.22
sonst. Nadelholz	388.54	28.42	399.55	36.58	435.23	45.85	444.24	37.45
Buche	374.47	81.52	392.65	111.39	382.16	90.92	384.97	55.39
sonst. Hartholz	216.93	31.19	418.21	34.47	309.54	75.99	386.39	106.09
sonst. Laubholz	59.94	31.38	84.76	34.13	116.45	45.82	107.24	44.11
Alle Baumarten	427.52	21.40	484.04	21.82	492.05	23.16	475.59	22.17

1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklassen

1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklassen

In den folgenden Abschnitten wird die Entwicklung der Vorräte je Durchmesserklasse der jeweiligen Baumartengruppe in den verschiedenen Eigentumsarten dargestellt.

1.3.5.1 Alle Baumarten

Abbildung 1.30 und Tabelle 1.65 zeigen die Entwicklung der Vorräte je Durchmesserklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.66 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.30: Vorrat [10⁶m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten

Thema: v-d-a-y-Alle-BA-gw-kreis326

Tabelle 1.65: Vorrat [10⁶m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten im Gesamtwald

Thema: v-d-a-y-Alle-BA-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.16	0.02	0.09	0.01	0.09	0.02	0.11	0.02
10-19.9	2.02	0.23	1.34	0.17	1.10	0.14	1.13	0.14
20-29.9	5.13	0.52	3.83	0.41	2.90	0.32	2.34	0.26
30-39.9	5.33	0.55	6.14	0.61	5.56	0.56	5.30	0.56
40-49.9	3.69	0.46	5.17	0.54	5.77	0.59	5.48	0.57
50-59.9	1.63	0.24	2.81	0.35	3.20	0.37	3.60	0.41
>=60	0.72	0.15	1.67	0.28	2.13	0.34	2.67	0.37
Alle DKl	18.67	1.71	21.04	1.89	20.76	1.89	20.62	1.88

Staatswald, Tabelle 1.67 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.68 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.66: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten im Staatswald

Thema: v-d-a-y-Alle-BA-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	17.47	7.31	6.01	2.79	3.43	2.21	16.36	5.51
10-19.9	199.87	59.11	152.29	52.46	86.74	31.69	80.29	28.78
20-29.9	460.57	137.49	364.49	107.55	324.24	97.35	193.96	53.24
30-39.9	437.08	136.60	691.26	188.92	686.09	201.66	619.16	186.54
40-49.9	310.53	133.74	457.72	140.53	617.96	165.67	610.45	176.76
50-59.9	154.43	71.01	314.78	117.51	486.68	136.26	339.22	97.45
>=60	79.66	67.14	223.62	116.25	332.05	136.87	463.64	170.60
Alle DKl	1659.61	478.54	2210.18	568.75	2537.19	634.70	2323.07	608.40

Tabelle 1.67: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten im Körperschaftswald

Thema: v-d-a-y-Alle-BA-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.08	0.02	0.05	0.01	0.03	0.01	0.04	0.01
10-19.9	1.06	0.18	0.75	0.13	0.61	0.10	0.57	0.09
20-29.9	2.60	0.39	1.98	0.32	1.45	0.25	1.22	0.20
30-39.9	2.44	0.36	2.78	0.43	2.49	0.38	2.51	0.40
40-49.9	1.68	0.30	2.29	0.35	2.54	0.40	2.54	0.39
50-59.9	0.68	0.15	1.22	0.21	1.16	0.21	1.65	0.28
>=60	0.25	0.07	0.71	0.17	0.79	0.21	0.88	0.19
Alle DKl	8.80	1.14	9.78	1.27	9.07	1.25	9.40	1.28

Tabelle 1.68: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Alle Baumarten im Privatwald

Thema: v-d-a-y-Alle-BA-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.06	0.01	0.04	0.01	0.06	0.02	0.05	0.01
10-19.9	0.75	0.13	0.43	0.08	0.41	0.08	0.48	0.09
20-29.9	2.07	0.30	1.48	0.22	1.13	0.18	0.93	0.15
30-39.9	2.45	0.37	2.67	0.37	2.39	0.34	2.17	0.33
40-49.9	1.69	0.28	2.42	0.36	2.62	0.38	2.33	0.35
50-59.9	0.80	0.17	1.28	0.24	1.56	0.26	1.61	0.26
>=60	0.38	0.12	0.74	0.18	1.01	0.22	1.32	0.26
Alle DKl	8.21	1.10	9.05	1.18	9.16	1.19	8.90	1.15

1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklassen

1.3.5.2 Fichte

Abbildung 1.31 und Tabelle 1.69 zeigen die Entwicklung der Vorräte je Durchmesserklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.70 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.31: Vorrat [10⁶m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte

Thema: v-d-a-y-FI-gw-kreis326

Tabelle 1.69: Vorrat [10⁶m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte im Gesamtwald

Thema: v-d-a-y-FI-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.13	0.02	0.05	0.01	0.05	0.01	0.06	0.01
10-19.9	1.70	0.21	1.08	0.15	0.70	0.10	0.71	0.11
20-29.9	4.22	0.46	3.08	0.36	2.22	0.27	1.62	0.20
30-39.9	4.10	0.46	4.71	0.51	4.38	0.47	3.97	0.46
40-49.9	2.74	0.36	3.85	0.43	4.31	0.47	3.98	0.44
50-59.9	1.26	0.20	2.11	0.28	2.39	0.30	2.58	0.32
>=60	0.52	0.12	1.15	0.21	1.39	0.26	1.60	0.24
Alle DKl	14.67	1.40	16.03	1.51	15.44	1.48	14.51	1.42

Staatw Wald, Tabelle 1.71 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.72 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.70: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte im Staatswald

Thema: v-d-a-y-FI-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	14.27	6.72	5.12	2.64	2.71	2.09	9.13	4.01
10-19.9	130.85	45.05	124.03	48.09	58.35	25.48	60.45	25.30
20-29.9	335.41	104.39	249.92	83.17	243.07	80.80	116.87	37.54
30-39.9	280.14	89.58	380.56	110.80	440.13	140.99	380.23	125.28
40-49.9	214.33	109.76	292.70	103.66	374.36	115.45	330.92	111.96
50-59.9	96.40	54.55	177.70	85.98	270.38	93.16	179.98	62.84
>=60	13.99	13.99	56.30	28.33	122.85	60.72	138.32	58.36
Alle DKl	1085.38	332.73	1286.32	335.94	1511.84	406.97	1215.89	345.13

Tabelle 1.71: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte im Körperschaftswald

Thema: v-d-a-y-FI-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.07	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01
10-19.9	0.89	0.16	0.59	0.12	0.33	0.07	0.31	0.07
20-29.9	2.13	0.34	1.57	0.28	1.04	0.20	0.80	0.15
30-39.9	1.95	0.31	2.20	0.37	1.95	0.33	1.85	0.33
40-49.9	1.25	0.23	1.76	0.28	1.86	0.32	1.78	0.31
50-59.9	0.53	0.12	0.90	0.17	0.84	0.17	1.14	0.22
>=60	0.20	0.07	0.50	0.14	0.50	0.15	0.51	0.11
Alle DKl	7.01	0.93	7.54	1.02	6.53	0.96	6.41	0.97

Tabelle 1.72: Vorrat [$10^6 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Fichte im Privatwald

Thema: v-d-a-y-FI-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.05	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01
10-19.9	0.69	0.12	0.37	0.07	0.31	0.06	0.33	0.07
20-29.9	1.76	0.28	1.26	0.21	0.94	0.16	0.70	0.12
30-39.9	1.87	0.32	2.13	0.33	1.99	0.30	1.73	0.29
40-49.9	1.28	0.23	1.80	0.30	2.07	0.33	1.86	0.30
50-59.9	0.63	0.14	1.03	0.20	1.27	0.22	1.26	0.22
>=60	0.31	0.10	0.59	0.16	0.77	0.20	0.95	0.21
Alle DKl	6.58	0.93	7.21	1.01	7.40	1.02	6.88	0.94

1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklassen

1.3.5.3 Tanne

Abbildung 1.32 und Tabelle 1.73 zeigen die Entwicklung der Vorräte je Durchmesserklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.74 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.32: Vorrat [10^3m^3] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne

Thema: v-d-a-y-TA-gw-kreis326

Tabelle 1.73: Vorrat [10^3m^3] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne im Gesamtwald

Thema: v-d-a-y-TA-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	8.83	4.08	11.12	4.10	5.14	2.63	6.65	3.68
10-19.9	74.80	28.52	80.21	20.69	151.08	38.55	137.87	36.16
20-29.9	242.28	61.89	176.40	43.37	196.96	38.64	302.81	69.79
30-39.9	341.36	81.39	431.87	105.69	234.33	56.05	347.01	74.64
40-49.9	345.15	77.03	373.47	85.64	403.46	97.59	343.99	79.94
50-59.9	211.79	56.82	295.52	72.83	301.74	75.98	411.28	96.59
>=60	154.15	66.73	367.53	104.65	558.22	138.94	726.69	176.25
Alle DKl	1378.35	273.89	1736.12	333.49	1850.93	321.09	2276.29	377.39

Staatw Wald, Tabelle 1.75 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.76 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.74: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne im Staatswald

Thema: v-d-a-y-TA-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	2.00	1.52	0.90	0.90	0.00		1.04	1.04
10-19.9	51.70	27.26	13.54	7.92	7.86	5.14	4.48	3.18
20-29.9	74.12	38.88	55.36	23.99	37.54	14.58	36.05	16.67
30-39.9	75.09	39.67	132.06	71.51	61.92	27.98	77.20	34.83
40-49.9	52.58	28.26	88.51	41.87	128.09	60.84	122.48	54.07
50-59.9	44.07	29.16	75.16	38.10	97.37	47.20	87.57	38.70
>=60	59.01	59.01	136.78	83.99	160.95	80.86	233.42	101.98
Alle DKl	358.57	177.96	502.32	206.66	493.72	188.92	562.25	205.13

Tabelle 1.75: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne im Körperschaftswald

Thema: v-d-a-y-TA-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	1.64	0.80	5.83	2.99	0.98	0.98	4.35	3.29
10-19.9	10.50	5.42	39.23	15.28	91.65	28.90	66.79	21.21
20-29.9	52.34	18.99	72.81	24.40	97.32	29.90	145.64	45.75
30-39.9	101.55	44.71	113.30	42.33	101.56	30.33	191.44	55.45
40-49.9	99.56	29.10	81.71	29.09	147.68	55.64	150.25	42.28
50-59.9	64.17	27.21	92.66	35.71	46.59	26.89	155.89	69.76
>=60	44.58	19.10	120.88	47.22	205.75	90.57	222.24	114.49
Alle DKl	374.34	111.25	526.42	142.12	691.53	180.01	936.59	232.57

Tabelle 1.76: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Tanne im Privatwald

Thema: v-d-a-y-TA-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	5.19	3.71	4.39	2.66	4.16	2.44	1.26	1.26
10-19.9	12.59	6.42	27.43	11.49	51.57	25.02	66.60	29.13
20-29.9	115.82	43.67	48.22	20.78	62.11	19.74	121.12	50.06
30-39.9	164.73	55.31	186.51	63.73	70.85	37.99	78.37	35.93
40-49.9	193.01	59.87	203.26	67.16	127.69	50.74	71.25	41.10
50-59.9	103.55	37.94	127.71	45.83	157.77	49.59	167.82	52.35
>=60	50.55	24.66	109.87	37.57	191.51	58.28	271.03	76.99
Alle DKl	645.44	166.53	707.38	198.59	665.67	168.34	777.45	195.23

1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklassen

1.3.5.4 sonst. Nadelholz

Abbildung 1.33 und Tabelle 1.77 zeigen die Entwicklung der Vorräte je Durchmesserklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.78 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.33: Vorrat [10³m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz

Thema: v-d-a-y-SN-gw-kreis326

Tabelle 1.77: Vorrat [10³m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz im Gesamtwald

Thema: v-d-a-y-SN-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	2.60	1.28	0.00		1.76	1.76	7.52	3.58
10-19.9	126.30	37.04	23.93	8.08	20.18	7.83	37.06	14.35
20-29.9	346.99	84.07	262.36	68.68	183.68	57.64	91.67	32.25
30-39.9	658.22	127.53	606.32	109.92	554.86	109.73	569.24	121.31
40-49.9	493.37	99.01	746.03	138.70	747.97	129.43	694.54	118.07
50-59.9	135.63	37.42	245.75	53.64	310.34	66.39	346.85	68.72
>=60	11.47	8.21	60.29	22.34	75.44	25.91	183.94	44.63
Alle DKl	1774.58	280.34	1944.68	301.28	1894.24	295.95	1930.81	296.29

Staatw Wald, Tabelle 1.79 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.80 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.78: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz im Staatswald

Thema: v-d-a-y-SN-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.85	0.85	0.00		0.00		2.45	2.45
10-19.9	11.99	7.79	5.18	3.67	8.49	4.91	2.93	2.93
20-29.9	47.40	26.31	31.10	20.01	29.27	19.24	20.25	14.34
30-39.9	81.85	40.03	114.57	54.97	103.38	46.29	95.17	48.39
40-49.9	23.60	14.33	58.53	27.31	82.47	35.65	116.72	53.86
50-59.9	13.96	13.96	29.35	16.51	69.74	36.58	39.92	24.80
>=60	0.00		0.00		16.02	16.02	45.17	30.05
Alle DKl	179.65	78.09	238.74	101.99	309.37	126.73	322.61	127.16

Tabelle 1.79: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz im Körperschaftswald

Thema: v-d-a-y-SN-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.90	0.73	0.00		0.00		1.93	1.38
10-19.9	83.91	31.75	10.28	5.27	2.28	2.28	7.40	4.46
20-29.9	175.53	62.69	138.06	52.33	99.44	47.63	33.80	19.41
30-39.9	250.26	75.71	233.61	61.46	229.55	68.99	248.52	84.41
40-49.9	281.90	79.82	351.55	91.05	338.71	90.64	303.19	70.31
50-59.9	66.98	23.98	149.77	42.37	175.77	50.38	193.89	51.33
>=60	11.47	8.21	54.11	21.47	53.54	19.51	94.26	27.95
Alle DKl	870.96	190.62	937.39	200.86	899.29	203.12	882.98	194.68

Tabelle 1.80: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Nadelholz im Privatwald

Thema: v-d-a-y-SN-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.86	0.62	0.00		1.76	1.76	3.14	2.22
10-19.9	30.39	17.45	8.47	4.90	9.41	5.66	26.73	13.32
20-29.9	124.05	48.31	93.19	39.78	54.97	26.18	37.63	21.41
30-39.9	326.11	93.38	258.14	72.55	221.93	71.83	225.55	72.60
40-49.9	187.88	55.47	335.95	100.30	326.80	84.71	274.63	78.29
50-59.9	54.69	24.30	66.63	28.52	64.83	23.17	113.05	35.83
>=60	0.00		6.18	6.18	5.88	5.88	44.51	17.61
Alle DKl	723.97	186.35	768.55	199.01	685.57	172.95	725.23	182.02

1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklassen

1.3.5.5 Buche

Abbildung 1.34 und Tabelle 1.81 zeigen die Entwicklung der Vorräte je Durchmesserklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.82 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.34: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Buche

Thema: v-d-a-y-BU-gw-kreis326

Tabelle 1.81: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Buche im Gesamtwald

Thema: v-d-a-y-BU-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	11.49	5.29	8.04	3.68	5.55	3.00	9.18	4.37
10-19.9	64.08	18.07	82.38	31.42	98.51	33.46	89.41	20.78
20-29.9	231.31	84.99	177.21	45.36	137.18	42.58	139.33	43.88
30-39.9	143.84	54.91	276.17	84.96	274.88	84.12	225.30	56.07
40-49.9	85.02	32.28	138.32	49.52	183.15	62.22	291.57	96.71
50-59.9	30.08	15.79	104.13	34.88	138.84	39.74	162.58	45.86
>=60	27.33	16.68	65.66	29.25	60.53	24.71	110.45	41.79
Alle DKl	593.14	170.63	851.91	206.49	898.64	221.16	1027.82	234.63

Staatswald, Tabelle 1.83 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.84 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.82: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Buche im Staatswald

Thema: v-d-a-y-BU-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.18	0.18	0.00		0.00		0.00	
10-19.9	5.33	3.80	2.27	2.27	5.11	5.11	5.85	4.14
20-29.9	3.63	3.63	18.12	9.59	6.19	4.71	14.30	8.49
30-39.9	0.00		24.52	19.95	48.34	28.84	41.14	24.61
40-49.9	20.03	20.03	12.08	8.67	5.52	5.52	14.34	10.91
50-59.9	0.00		20.25	14.64	33.39	19.36	24.92	15.42
>=60	6.66	6.66	14.53	10.27	12.63	8.94	28.83	18.84
Alle DKl	35.82	27.61	91.77	49.44	111.18	59.81	129.38	67.09

Tabelle 1.83: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Buche im Körperschaftswald

Thema: v-d-a-y-BU-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	10.19	5.22	8.04	3.68	4.30	2.73	4.67	2.72
10-19.9	46.92	16.20	76.59	31.14	86.93	32.85	67.80	18.58
20-29.9	176.71	81.25	118.79	40.12	100.00	37.83	99.22	41.22
30-39.9	87.51	42.83	183.95	75.73	157.84	73.87	109.19	40.73
40-49.9	38.06	16.60	54.51	27.52	113.74	46.36	193.39	82.41
50-59.9	18.47	13.39	46.25	20.89	62.60	27.66	95.13	38.15
>=60	0.00		28.48	21.63	25.48	15.75	42.46	24.92
Alle DKl	377.86	142.41	516.63	161.66	550.90	178.25	611.86	186.59

Tabelle 1.84: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für Buche im Privatwald

Thema: v-d-a-y-BU-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	1.12	0.84	0.00		1.25	1.25	4.52	3.43
10-19.9	11.84	7.08	3.52	3.52	6.47	3.78	15.77	8.35
20-29.9	50.97	24.72	40.30	18.89	30.99	18.99	25.81	12.48
30-39.9	56.33	34.39	67.69	33.00	68.70	28.14	74.96	29.73
40-49.9	26.93	19.13	71.73	40.27	63.89	41.15	83.84	49.47
50-59.9	11.60	8.38	37.63	23.79	42.85	20.99	42.52	20.30
>=60	20.67	15.30	22.65	16.81	22.42	16.82	39.16	27.77
Alle DKl	179.46	89.95	243.52	118.76	236.56	116.64	286.58	125.68

1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklassen

1.3.5.6 sonst. Hartholz

Abbildung 1.35 und Tabelle 1.85 zeigen die Entwicklung der Vorräte je Durchmesserklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.86 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.35: Vorrat [10³m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz

Thema: v-d-a-y-ALH-gw-kreis326

Tabelle 1.85: Vorrat [10³m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz im Gesamtwald

Thema: v-d-a-y-ALH-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	1.99	0.94	9.99	6.88	7.09	3.69	2.86	1.68
10-19.9	27.37	12.30	32.98	15.57	82.96	44.03	83.06	27.32
20-29.9	59.81	23.86	88.71	32.85	92.88	31.19	104.43	33.32
30-39.9	50.83	22.94	78.90	39.09	98.72	41.05	117.68	34.52
40-49.9	5.83	5.83	49.49	18.13	95.02	33.16	123.45	38.82
50-59.9	0.00	0.00	34.30	17.41	32.29	14.76	93.57	32.53
>=60	0.00	0.00	22.67	17.34	39.22	22.64	48.90	23.72
Alle DKl	145.83	48.04	317.06	111.34	448.18	148.81	573.96	137.98

Staatswald, Tabelle 1.87 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.88 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.86: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz im Staatswald

Thema: v-d-a-y-ALH-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00		0.00		0.00		1.18	1.18
10-19.9	0.00		5.25	5.25	6.93	6.93	6.58	4.97
20-29.9	0.00		9.98	9.98	8.18	5.83	6.49	4.60
30-39.9	0.00		39.54	35.10	32.32	32.32	21.13	13.26
40-49.9	0.00		5.91	5.91	27.52	22.68	25.98	18.42
50-59.9	0.00		7.69	7.69	8.93	8.93	6.83	6.83
>=60	0.00		16.01	16.01	19.60	19.60	17.90	17.90
Alle DKl	0.00		84.37	79.76	103.49	94.59	86.10	60.99

Tabelle 1.87: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz im Körperschaftswald

Thema: v-d-a-y-ALH-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.92	0.66	7.39	4.59	4.43	3.15	1.69	1.20
10-19.9	21.21	11.43	17.47	9.67	61.31	33.13	56.85	22.66
20-29.9	42.85	19.73	51.90	21.55	64.73	28.16	70.59	28.64
30-39.9	18.44	9.35	26.20	12.59	39.31	16.11	52.70	20.76
40-49.9	5.83	5.83	34.34	15.79	50.62	20.78	74.92	31.39
50-59.9	0.00		15.45	10.92	11.75	8.36	62.77	27.91
>=60	0.00		0.00		6.62	6.62	16.02	11.35
Alle DKl	89.24	33.58	152.76	50.04	238.77	77.57	335.54	92.08

Tabelle 1.88: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Hartholz im Privatwald

Thema: v-d-a-y-ALH-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	1.08	0.67	2.59	2.59	2.65	1.92	0.00	
10-19.9	6.16	4.55	10.27	7.64	14.72	11.68	19.63	12.38
20-29.9	16.96	13.42	26.83	17.23	19.97	8.98	27.35	13.23
30-39.9	32.39	20.95	13.16	9.87	27.09	16.44	43.84	17.35
40-49.9	0.00		9.24	6.67	16.87	12.40	22.55	13.52
50-59.9	0.00		11.17	11.17	11.61	8.27	23.96	15.27
>=60	0.00		6.66	6.66	13.00	9.19	14.98	10.66
Alle DKl	56.60	34.36	79.93	46.44	105.92	55.82	152.32	63.85

1.3.5 Vorratsstruktur: die Vorratsverteilung nach Stärkeklassen

1.3.5.7 sonst. Laubholz

Abbildung 1.36 und Tabelle 1.89 zeigen die Entwicklung der Vorräte je Durchmesserklasse im Gesamtwald, Tabelle 1.90 zeigt die Entwicklung im




Abbildung 1.36: Vorrat [10³m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz

Thema: v-d-a-y-SL-gw-kreis326

Tabelle 1.89: Vorrat [10³m³] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz im Gesamtwald

Thema: v-d-a-y-SL-gw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Durchmesserklasse								
7-9.9	3.41	1.45	7.12	3.36	19.03	12.18	19.32	9.83
10-19.9	22.62	11.35	36.79	15.68	54.37	16.37	73.33	23.99
20-29.9	35.54	25.46	46.26	19.42	66.53	25.04	85.32	28.20
30-39.9	32.89	19.86	35.04	19.91	20.26	9.33	73.82	27.50
40-49.9	13.05	7.61	16.82	10.65	34.57	16.95	46.22	23.05
50-59.9	0.00		21.75	13.98	29.27	16.22	5.91	5.91
>=60	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle DKl	107.52	45.96	163.77	56.74	224.02	65.97	303.92	81.03

Staatw Wald, Tabelle 1.91 zeigt die Entwicklung im Körperschaftswald und Tabelle 1.92 zeigt die Entwicklung im Privatwald.

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.90: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz im Staatswald

Thema: v-d-a-y-SL-stw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.18	0.18	0.00		0.72	0.72	2.56	1.81
10-19.9	0.00		2.03	2.03	0.00		0.00	
20-29.9	0.00		0.00		0.00		0.00	
30-39.9	0.00		0.00		0.00		4.28	4.28
40-49.9	0.00		0.00		0.00		0.00	
50-59.9	0.00		4.63	4.63	6.87	6.87	0.00	
>=60	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle DKl	0.18	0.18	6.66	5.06	7.59	6.91	6.84	4.65

Tabelle 1.91: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz im Körperschaftswald

Thema: v-d-a-y-SL-kw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	1.45	0.86	2.65	1.91	4.81	2.81	7.95	5.38
10-19.9	16.45	9.86	17.46	9.73	40.30	13.39	54.33	20.73
20-29.9	24.91	23.13	30.02	15.87	50.25	21.70	68.31	24.85
30-39.9	27.49	19.49	27.61	18.47	14.56	7.39	53.84	24.13
40-49.9	8.37	5.99	13.29	10.05	25.82	14.52	32.23	20.67
50-59.9	0.00		17.12	13.19	18.16	14.07	5.91	5.91
>=60	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle DKl	78.67	41.11	108.14	46.82	153.91	52.90	222.56	66.38

Tabelle 1.92: Vorrat [$10^3 m^3$] nach Durchmesserklasse und Inventurzeitpunkt für sonst. Laubholz im Privatwald

Thema: v-d-a-y-SL-pw-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	1.78	0.87	4.47	2.77	13.50	11.83	8.82	8.03
10-19.9	6.17	4.36	17.30	10.05	14.07	8.47	19.00	10.51
20-29.9	10.64	10.64	16.24	11.19	16.27	10.01	17.01	11.48
30-39.9	5.40	3.82	7.43	7.43	5.70	5.70	15.70	12.49
40-49.9	4.69	4.69	3.53	3.53	8.75	8.75	14.00	10.20
50-59.9	0.00		0.00		4.23	4.23	0.00	
>=60	0.00		0.00		0.00		0.00	
Alle DKl	28.67	18.06	48.97	26.18	62.53	34.07	74.52	38.57

1.3.6 Zuwachs, Abgang und Nutzung

1.3.6.1 Zuwachs und Abgang je Hektar und Jahr nach Eigentumsarten

Abbildung 1.37 und Tabelle 1.93 zeigen Zuwachs und Abgang pro Hektar und Jahr über alle Baumarten nach Eigentumsarten, Tabelle 1.94 zeigt Zu-




Abbildung 1.37: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] aller Baumarten in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-A-34-kreis326

Tabelle 1.93: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] aller Baumarten in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-A-34-kreis326

Eigentumsarten	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	10.69	0.74	13.70	2.64
Körperschaftswald	11.73	0.50	11.48	1.31
Privatwald	11.43	0.50	12.17	1.51
Gesamtwald	11.49	0.33	12.02	0.91

wachs und Abgang der Fichte, Tabelle 1.95 zeigt Zuwachs und Abgang der Tanne, Tabelle 1.96 zeigt Zuwachs und Abgang der sonst. Nadelholz, Tabelle 1.97 zeigt Zuwachs und Abgang der Buche, Tabelle 1.98 zeigt Zuwachs und Abgang der sonst. Hartholz, Tabelle 1.99 zeigt Zuwachs und Abgang der sonst. Laubholz und Tabelle 1.100 zeigt Zuwachs und Abgang der Alle Baumarten.

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.94: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] der Fichte in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-FI-34-kreis326

Eigentumsarten	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	10.95	0.57	19.08	3.64
Körperschaftswald	13.15	0.62	14.97	2.04
Privatwald	12.24	0.58	14.94	1.92
Gesamtwald	12.50	0.39	15.38	1.28

Tabelle 1.95: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] der Tanne in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-TA-34-kreis326

Eigentumsarten	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	12.84	1.89	3.62	2.06
Körperschaftswald	18.08	1.56	6.73	1.82
Privatwald	14.51	1.54	5.64	1.73
Gesamtwald	15.64	1.01	5.66	1.07

Tabelle 1.96: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] der sonst. Nadelholz in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-SN-34-kreis326

Eigentumsarten	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	8.95	2.41	7.99	5.58
Körperschaftswald	7.25	0.74	8.09	1.66
Privatwald	6.06	0.78	4.81	1.34
Gesamtwald	7.13	0.61	6.93	1.34

Tabelle 1.97: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] der Buche in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-BU-34-kreis326

Eigentumsarten	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	11.31	3.38	2.31	2.23
Körperschaftswald	8.19	0.91	5.82	1.84
Privatwald	7.87	2.07	1.61	1.01
Gesamtwald	8.40	0.91	4.42	1.38

1.3.6 Zuwachs, Abgang und Nutzung

Tabelle 1.98: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] der sonst. Hartholz in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-ALH-34-kreis326

Eigentumsarten	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	7.00	2.20	19.17	7.52
Körperschaftswald	7.72	1.08	4.87	2.59
Privatwald	11.18	1.09	3.99	2.93
Gesamtwald	8.23	0.93	6.39	2.77

Tabelle 1.99: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] der sonst. Laubholz in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-SL-34-kreis326

Eigentumsarten	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	3.58	1.86	5.38	6.06
Körperschaftswald	6.45	1.04	4.83	2.80
Privatwald	3.69	1.07	2.28	1.06
Gesamtwald	5.57	0.79	4.17	1.94

Tabelle 1.100: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] der Alle Baumarten in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Eigentumsarten

Thema: i-r-A-o-Alle-BA-34-kreis326

Eigentumsarten	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Staatswald	10.69	0.74	13.70	2.64
Körperschaftswald	11.73	0.50	11.48	1.31
Privatwald	11.43	0.50	12.17	1.51
Gesamtwald	11.49	0.33	12.02	0.91

1.3 Rohstoffquelle Wald

1.3.6.2 Entwicklung des Zuwachses und des Abgangs je Hektar und Jahr nach Baumartengruppen

Abbildung 1.38 und Tabelle 1.101 zeigen die Entwicklung des Zuwachses,




Abbildung 1.38: Zuwachs [$m^3 ha^{-1} Jahr^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurperiode

Thema: i-r-g-y-kreis326

Tabelle 1.101: Zuwachs [$m^3 ha^{-1} Jahr^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurperiode

Thema: i-r-g-y-kreis326

Inventurperiode	1987 - 2002		2002 - 2012		2012 - 2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	16.27	0.40	15.03	0.46	12.50	0.39
Tanne	18.15	1.43	18.60	1.36	15.68	1.01
sonst. Nadelholz	8.03	0.57	7.54	0.79	7.12	0.61
Buche	12.48	1.13	10.53	0.92	8.39	0.90
sonst. Hartholz	8.81	1.22	10.31	1.45	8.21	0.93
sonst. Laubholz	4.50	1.15	5.15	1.01	5.56	0.79
Alle Baumarten	14.80	0.37	13.67	0.40	11.49	0.33

Abbildung 1.39 und Tabelle 1.102 die die Entwicklung des Abgangs in den unterschiedlichen Inventurperioden.

1.3.6 Zuwachs, Abgang und Nutzung




Abbildung 1.39: Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurperiode

Thema: i-r-l-y-kreis326

Tabelle 1.102: Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurperiode

Thema: i-r-l-y-kreis326

Inventurperiode	1987 - 2002		2002 - 2012		2012 - 2022	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Baumartengruppe						
Fichte	13.51	0.91	14.41	1.09	15.38	1.28
Tanne	8.34	1.53	11.31	2.27	5.67	1.07
sonst. Nadelholz	6.49	0.94	9.22	1.87	6.93	1.34
Buche	5.93	1.43	6.44	1.99	4.41	1.38
sonst. Hartholz	1.73	0.79	1.99	0.75	6.38	2.76
sonst. Laubholz	2.59	1.61	2.78	1.16	4.16	1.94
Alle Baumarten	11.45	0.72	12.26	0.90	12.02	0.91

1.3 Rohstoffquelle Wald

Abbildung 1.40 und Tabelle 1.103 zeigen Zuwachs und Abgang pro Hektar und Jahr nach Baumartengruppen in der Inventurperiode 1987 – 2002,




Abbildung 1.40: Zuwachs und Abgang [$m^3 ha^{-1} Jahr^{-1}$] in der Inventurperiode 1987 – 2002

Thema: i-r-a-A-gw-12-kreis326

Tabelle 1.103: Zuwachs und Abgang [$m^3 ha^{-1} Jahr^{-1}$] in der Inventurperiode 1987 – 2002

Thema: i-r-a-A-gw-12-kreis326

Baumartengruppe	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	16.27	0.40	13.51	0.91
Tanne	18.15	1.43	8.34	1.53
sonst. Nadelholz	8.03	0.57	6.49	0.94
Buche	12.48	1.13	5.93	1.43
sonst. Hartholz	8.81	1.22	1.73	0.79
sonst. Laubholz	4.50	1.15	2.59	1.61
Alle Baumarten	14.80	0.37	11.45	0.72

Abbildung 1.41 und Tabelle 1.104 zeigen Zuwachs und Abgang pro Hektar und Jahr nach Baumartengruppen in der Inventurperiode 2002 – 2012 und
Abbildung 1.42 und Tabelle 1.105 zeigen Zuwachs und Abgang pro Hektar und Jahr nach Baumartengruppen in der Inventurperiode 2012 – 2022.

1.3.6 Zuwachs, Abgang und Nutzung




Abbildung 1.41: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] in der Inventurperiode 2002 – 2012

Thema: i-r-a-A-gw-23-kreis326

Tabelle 1.104: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] in der Inventurperiode 2002 – 2012

Thema: i-r-a-A-gw-23-kreis326

Baumartengruppe	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	15.03	0.46	14.41	1.09
Tanne	18.60	1.36	11.31	2.27
sonst. Nadelholz	7.54	0.79	9.22	1.87
Buche	10.53	0.92	6.44	1.99
sonst. Hartholz	10.31	1.45	1.99	0.75
sonst. Laubholz	5.15	1.01	2.78	1.16
Alle Baumarten	13.67	0.40	12.26	0.90




Abbildung 1.42: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] in der Inventurperiode 2012 – 2022

Thema: i-r-a-A-gw-34-kreis326

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.105: Zuwachs und Abgang [$m^3ha^{-1}Jahr^{-1}$] in der Inventurperiode 2012 – 2022

Thema: i-r-a-A-gw-34-kreis326

Baumartengruppe	Zuwachs		Abgang	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	12.50	0.39	15.38	1.28
Tanne	15.68	1.01	5.67	1.07
sonst. Nadelholz	7.12	0.61	6.93	1.34
Buche	8.39	0.90	4.41	1.38
sonst. Hartholz	8.21	0.93	6.38	2.76
sonst. Laubholz	5.56	0.79	4.16	1.94
Alle Baumarten	11.49	0.33	12.02	0.91

1.3.6.3 Jährliche Abgänge und Nutzungen

Abbildung 1.43 und Tabelle 1.106 zeigen die Nutzung pro Jahr nach Durchmesserklassen in der Inventurperiode 2002 – 2012, Abbildung 1.44 und Ta-




Abbildung 1.43: Nutzung [$10^3 m^3 Jahr^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2002 – 2012

Thema: h-a-d-23-O-kreis326

Tabelle 1.106: Nutzung [$10^3 m^3 Jahr^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2002 – 2012

Thema: h-a-d-23-O-kreis326

Durchmesserklasse	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.14	0.14	0.36	0.21	0.34	0.34	0.85	0.43
10-19.9	3.64	1.77	21.46	5.27	7.75	1.85	32.85	5.86
20-29.9	6.66	2.38	41.49	8.45	29.22	6.37	77.37	10.91
30-39.9	12.31	4.00	48.42	8.89	46.33	9.97	107.05	14.08
40-49.9	6.72	3.04	46.02	8.60	38.62	8.91	91.37	12.85
50-59.9	6.49	2.81	35.52	9.11	20.85	5.89	62.86	11.28
60-69.9	3.39	1.59	14.41	4.39	11.50	3.97	29.31	6.12
>=70	2.82	1.87	9.14	3.93	5.78	2.84	17.73	5.19
Alle DKl	42.19	12.52	216.81	33.48	160.38	30.85	419.39	47.70

belle 1.107 den Abgang. Abbildung 1.45 und Tabelle 1.108 zeigen die Nutzung pro Jahr nach Durchmesserklassen in der Inventurperiode 2012 – 2022, Abbildung 1.46 und Tabelle 1.109 den Abgang.

1.3 Rohstoffquelle Wald




Abbildung 1.44: Abgang [$10^3 m^3 \text{ Jahr}^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2002 – 2012

Thema: l-a-d-23-O-kreis326

Tabelle 1.107: Abgang [$10^3 m^3 \text{ Jahr}^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2002 – 2012

Thema: l-a-d-23-O-kreis326

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.35	0.25	0.87	0.39	1.09	0.57	2.31	0.73
10-19.9	5.87	2.61	34.74	8.40	13.76	2.85	54.37	9.25
20-29.9	8.41	3.00	53.92	10.75	38.99	8.35	101.32	14.02
30-39.9	16.76	5.50	64.11	11.63	59.65	12.71	140.52	18.25
40-49.9	8.48	3.84	60.21	11.14	48.43	11.24	117.12	16.40
50-59.9	8.04	3.49	45.70	11.55	26.54	7.55	80.27	14.32
60-69.9	4.22	1.97	17.95	5.45	14.33	4.96	36.51	7.62
>=70	3.45	2.26	11.31	4.86	7.21	3.55	21.97	6.42
Alle DKl	55.56	16.14	288.82	43.92	210.00	39.48	554.38	61.84




Abbildung 1.45: Nutzung [$10^3 m^3 \text{ Jahr}^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022

Thema: h-a-d-34-O-kreis326

1.3.6 Zuwachs, Abgang und Nutzung

Tabelle 1.108: Nutzung [$10^3 m^3 Jahr^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022

Thema: h-a-d-34-O-kreis326

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.54	0.32	0.49	0.25	1.02	0.41
10-19.9	1.29	0.65	13.88	3.61	5.31	1.50	20.48	4.07
20-29.9	6.07	2.72	25.98	5.74	17.24	4.07	49.29	7.53
30-39.9	12.42	4.36	40.35	8.25	31.99	6.53	84.76	11.60
40-49.9	12.49	4.60	47.70	10.41	50.70	10.88	110.89	15.81
50-59.9	12.83	4.50	32.39	8.95	29.86	7.26	75.09	12.37
60-69.9	4.25	2.34	14.12	4.75	12.45	4.91	30.83	7.22
>=70	1.43	1.01	10.36	5.42	13.02	6.20	24.81	8.29
Alle DKl	50.78	15.05	185.33	32.90	161.07	29.22	397.17	46.87




Abbildung 1.46: Abgang [$10^3 m^3 Jahr^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022

Thema: l-a-d-34-O-kreis326

Tabelle 1.109: Abgang [$10^3 m^3 Jahr^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022

Thema: l-a-d-34-O-kreis326

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.91	0.48	1.03	0.48	1.94	0.68
10-19.9	2.42	1.12	21.45	4.95	11.00	2.47	34.87	5.81
20-29.9	8.59	3.49	37.40	7.89	28.26	6.09	74.25	10.65
30-39.9	18.56	6.14	53.18	10.57	46.59	9.09	118.33	15.52
40-49.9	17.15	5.96	62.09	13.43	67.54	14.04	146.78	20.40
50-59.9	17.20	5.79	41.60	11.21	37.78	9.09	96.58	15.54
60-69.9	8.29	3.54	17.42	5.84	16.79	6.28	42.50	9.27
>=70	1.81	1.28	12.79	6.67	16.22	7.75	30.82	10.30
Alle DKl	74.02	20.55	246.83	42.22	225.21	38.40	546.07	61.34

1.3 Rohstoffquelle Wald

1.3.6.4 Jährliche Nutzungen nach Baumartengruppen

Tabelle 1.110 zeigt die Nutzungen in $10^3 m^3 \text{Jahr}^{-1}$ für die Fichte nach Eigentumsarten und Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022 der Fichte, Tabelle 1.111 die Nutzungen der Tanne, Tabelle 1.112 die Nutzungen

Tabelle 1.110: Nutzung [$10^3 m^3 \text{Jahr}^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022 für die Fichte

Thema: l-a-d-34-O-kreis326-FI

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.76	0.48	0.55	0.48	1.32	0.68
10-19.9	1.32	1.12	11.84	4.95	9.86	2.47	23.02	5.81
20-29.9	8.01	3.49	24.80	7.89	24.09	6.09	56.91	10.65
30-39.9	14.36	6.14	43.93	10.57	41.25	9.09	99.54	15.52
40-49.9	15.32	5.96	50.26	13.43	61.94	14.04	127.53	20.40
50-59.9	13.76	5.79	34.28	11.21	35.82	9.09	83.86	15.54
60-69.9	5.08	3.54	17.42	5.84	15.65	6.28	38.16	9.27
>=70	0.92	1.28	9.15	6.67	15.57	7.75	25.64	10.30
Alle DKl	58.78	20.55	192.46	42.22	204.74	38.40	455.98	61.34

Tabelle 1.111: Nutzung [$10^3 m^3 \text{Jahr}^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022 für die Tanne

Thema: l-a-d-34-O-kreis326-TA

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.68
10-19.9	0.00	1.12	2.35	4.95	0.88	2.47	3.23	5.81
20-29.9	0.00	3.49	1.81	7.89	2.33	6.09	4.14	10.65
30-39.9	0.00	6.14	0.99	10.57	1.16	9.09	2.15	15.52
40-49.9	0.61	5.96	1.40	13.43	1.21	14.04	3.22	20.40
50-59.9	1.48	5.79	1.91	11.21	1.96	9.09	5.36	15.54
60-69.9	1.34	3.54	0.00	5.84	0.66	6.28	2.00	9.27
>=70	0.00	1.28	3.64	6.67	0.65	7.75	4.29	10.30
Alle DKl	3.44	20.55	12.10	42.22	8.85	38.40	24.39	61.34

der sonst. Nadelholz, Tabelle 1.113 die Nutzungen der Buche, Tabelle 1.114 die Nutzungen der sonst. Hartholz, Tabelle 1.115 die Nutzungen der sonst. Laubholz und Tabelle 1.116 die Nutzungen der Alle Baumarten.

1.3.6 Zuwachs, Abgang und Nutzung

Tabelle 1.112: Nutzung [$10^3 m^3 \text{Jahr}^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022 für die sonst. Nadelholz

Thema: l-a-d-34-O-kreis326-SN

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.68
10-19.9	0.70	1.12	0.31	4.95	0.00	2.47	1.01	5.81
20-29.9	0.58	3.49	3.98	7.89	0.50	6.09	5.06	10.65
30-39.9	2.06	6.14	4.83	10.57	3.03	9.09	9.92	15.52
40-49.9	0.43	5.96	7.11	13.43	4.38	14.04	11.92	20.40
50-59.9	0.83	5.79	2.17	11.21	0.00	9.09	3.00	15.54
60-69.9	0.92	3.54	0.00	5.84	0.00	6.28	0.92	9.27
≥ 70	0.89	1.28	0.00	6.67	0.00	7.75	0.89	10.30
Alle DKl	6.41	20.55	18.39	42.22	7.91	38.40	32.72	61.34

Tabelle 1.113: Nutzung [$10^3 m^3 \text{Jahr}^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022 für die Buche

Thema: l-a-d-34-O-kreis326-BU

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.14	0.48	0.00	0.48	0.14	0.68
10-19.9	0.00	1.12	1.30	4.95	0.00	2.47	1.30	5.81
20-29.9	0.00	3.49	3.92	7.89	0.80	6.09	4.72	10.65
30-39.9	0.00	6.14	1.32	10.57	0.29	9.09	1.61	15.52
40-49.9	0.00	5.96	1.89	13.43	0.00	14.04	1.89	20.40
50-59.9	0.56	5.79	1.40	11.21	0.00	9.09	1.95	15.54
60-69.9	0.00	3.54	0.00	5.84	0.00	6.28	0.00	9.27
≥ 70	0.00	1.28	0.00	6.67	0.00	7.75	0.00	10.30
Alle DKl	0.56	20.55	9.97	42.22	1.09	38.40	11.62	61.34

Tabelle 1.114: Nutzung [$10^3 m^3 \text{Jahr}^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022 für die sonst. Hartholz

Thema: l-a-d-34-O-kreis326-ALH

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.00	0.48	0.15	0.48	0.15	0.68
10-19.9	0.40	1.12	3.71	4.95	0.26	2.47	4.37	5.81
20-29.9	0.00	3.49	0.42	7.89	0.00	6.09	0.42	10.65
30-39.9	2.13	6.14	1.51	10.57	0.87	9.09	4.51	15.52
40-49.9	0.79	5.96	0.52	13.43	0.00	14.04	1.31	20.40
50-59.9	0.00	5.79	0.58	11.21	0.00	9.09	0.58	15.54
60-69.9	0.95	3.54	0.00	5.84	0.00	6.28	0.95	9.27
≥ 70	0.00	1.28	0.00	6.67	0.00	7.75	0.00	10.30
Alle DKl	4.27	20.55	6.74	42.22	1.27	38.40	12.27	61.34

1.3 Rohstoffquelle Wald

Tabelle 1.115: Nutzung [$10^3 m^3 Jahr^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022 für die sonst. Laubholz

Thema: l-a-d-34-O-kreis326-SL

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.00	0.48	0.33	0.48	0.33	0.68
10-19.9	0.00	1.12	1.94	4.95	0.00	2.47	1.94	5.81
20-29.9	0.00	3.49	2.47	7.89	0.54	6.09	3.00	10.65
30-39.9	0.00	6.14	0.59	10.57	0.00	9.09	0.59	15.52
40-49.9	0.00	5.96	0.91	13.43	0.00	14.04	0.91	20.40
50-59.9	0.57	5.79	1.26	11.21	0.00	9.09	1.83	15.54
60-69.9	0.00	3.54	0.00	5.84	0.48	6.28	0.48	9.27
>=70	0.00	1.28	0.00	6.67	0.00	7.75	0.00	10.30
Alle DKl	0.57	20.55	7.17	42.22	1.35	38.40	9.08	61.34

Tabelle 1.116: Nutzung [$10^3 m^3 Jahr^{-1}$] nach Durchmesserklasse in der Inventurperiode 2012 – 2022 für die Alle Baumarten

Thema: l-a-d-34-O-kreis326-Alle-BA

Waldeigentumsart	Staatswald		Körperschaftswald		Privatwald		Gesamtwald	
Durchmesserklasse	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
7-9.9	0.00	0.00	0.91	0.48	1.03	0.48	1.94	0.68
10-19.9	2.42	1.12	21.45	4.95	11.00	2.47	34.87	5.81
20-29.9	8.59	3.49	37.40	7.89	28.26	6.09	74.25	10.65
30-39.9	18.56	6.14	53.18	10.57	46.59	9.09	118.33	15.52
40-49.9	17.15	5.96	62.09	13.43	67.54	14.04	146.78	20.40
50-59.9	17.20	5.79	41.60	11.21	37.78	9.09	96.58	15.54
60-69.9	8.29	3.54	17.42	5.84	16.79	6.28	42.50	9.27
>=70	1.81	1.28	12.79	6.67	16.22	7.75	30.82	10.30
Alle DKl	74.02	20.55	246.83	42.22	225.21	38.40	546.07	61.34

1.3.6 Zuwachs, Abgang und Nutzung

1.3.6.5 Nutzung als Teil des Abgangs

Tabelle 1.117 zeigt den Anteil der Nutzung am Abgang in der Inventurperiode 2002 – 2012 nach Durchmesserklasse und Eigentumsarten, Tabelle 1.118

Tabelle 1.117: Anteil der Nutzung am Abgang in der Inventurperiode 2002 – 2012 nach Durchmesserklasse und Eigentumsarten

Thema: h-r-d-23-l-kreis326

Durchmesserklasse	Staatswald	Körperschaftswald	Privatwald	Gesamtwald
7-9.9	0.58	0.58	0.44	0.51
10-19.9	0.80	0.78	0.73	0.77
20-29.9	1.00	0.95	0.94	0.95
30-39.9	0.94	0.95	0.98	0.96
40-49.9	1.00	0.96	1.00	0.98
50-59.9	1.00	0.97	0.98	0.98
60-69.9	1.00	1.00	1.00	1.00
>=70	1.00	1.00	1.00	1.00
Alle DKl	0.96	0.94	0.96	0.95

den Anteil der Nutzung am Abgang in der Inventurperiode 2012 – 2022.

Tabelle 1.118: Anteil der Nutzung am Abgang in der Inventurperiode 2012 – 2022 nach Durchmesserklasse und Eigentumsarten

Thema: h-r-d-34-l-kreis326

Durchmesserklasse	Staatswald	Körperschaftswald	Privatwald	Gesamtwald
7-9.9		0.84	0.68	0.76
10-19.9	0.71	0.85	0.64	0.77
20-29.9	0.90	0.88	0.77	0.84
30-39.9	0.86	0.97	0.87	0.91
40-49.9	0.92	0.97	0.94	0.95
50-59.9	0.93	0.97	0.99	0.97
60-69.9	0.64	1.00	0.92	0.90
>=70	1.00	1.00	1.00	1.00
Alle DKl	0.87	0.95	0.90	0.92

1.3 Rohstoffquelle Wald

1.3.6.6 Verteilung der Nutzung auf die Durchmesserklassen

Tabelle 1.118 zeigt den Anteil der Nutzung je Durchmesserklasse an der Gesamtnutzung nach Eigentumsarten in der Inventurperiode 2002 – 2012,

Tabelle 1.119: Verteilung der Nutzung in der Inventurperiode 2002 – 2012 auf die Durchmesserklassen

Thema: h-r-d-23-H-kreis326

Durchmesserklasse	Staatswald	Körperschaftswald	Privatwald	Gesamtwald
7-9.9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-19.9	0.09	0.10	0.05	0.08
20-29.9	0.16	0.19	0.18	0.18
30-39.9	0.29	0.22	0.29	0.26
40-49.9	0.16	0.21	0.24	0.22
50-59.9	0.15	0.16	0.13	0.15
60-69.9	0.08	0.07	0.07	0.07
>=70	0.07	0.04	0.04	0.04
Alle DKl	1.00	1.00	1.00	1.00

Tabelle 1.120 den Anteil in der Inventurperiode 2012 – 2022.

Tabelle 1.120: Verteilung der Nutzung in der Inventurperiode 2012 – 2022 auf die Durchmesserklassen

Thema: h-r-d-34-H-kreis326

Durchmesserklasse	Staatswald	Körperschaftswald	Privatwald	Gesamtwald
7-9.9	0.00	0.00	0.00	0.00
10-19.9	0.03	0.07	0.03	0.05
20-29.9	0.12	0.14	0.11	0.12
30-39.9	0.24	0.22	0.20	0.21
40-49.9	0.24	0.26	0.31	0.28
50-59.9	0.26	0.18	0.18	0.19
60-69.9	0.08	0.08	0.08	0.08
>=70	0.03	0.06	0.08	0.06
Alle DKl	1.00	1.00	1.00	1.00

1.3.6 Zuwachs, Abgang und Nutzung

1.3.6.7 Nutzungsarten und Abgangsgründe

Tabelle 1.121 stellt die Abgangsgründe den Nutzungsarten gegenüber und bestimmt die relative Häufigkeit des Auftretens der Kombinationen.

Tabelle 1.121: Flächenanteile 2022 nach Nutzungsart und Abgangsgrund

Thema: NA-r-X-2022-A-kreis326

Abgangsgrund	keine Nutzung	selektive Nutzung	flächige Nutzung	Summe
regulär	0.35	0.30	0.01	0.66
Sturm	0.02	0.07	0.01	0.10
Insekten / Dürre	0.01	0.13	0.03	0.17
sonstige Kalamitäten	0.00	0.00	0.00	0.00
Kalamität, Ursache ungewiss	0.01	0.00	0.00	0.01
Ursache unbekannt	0.00	0.05	0.01	0.06
Summe	0.38	0.55	0.06	1.00

1.3 Rohstoffquelle Wald

1.3.7 Biomasse

Neben dem Holzvorrat ist auch der Vorrat an Biomasse in Tonnen je Hektar interessant, da dadurch der gebundene Kohlenstoff bestimmt wird. Da der Kohlenstoffgehalt von Holz (vergleiche [Diestel, 2014]) etwa 51.9% Prozent beträgt, entspricht eine Tonne Biomasse aufgrund der relativen Atommassen von Kohlenstoff und Sauerstoff etwa 1.9 Tonnnen Kohlenstoffdioxidäquivalenten. Da zur Nutzung und weiteren Verwertung als kurz-, mittel- oder langfristiger Kohlenstoffspeicher nur die oberirdische Biomasse verwendet wird, zeigen Abbildung 1.47 und Tabelle 1.122 die oberirdische Biomasse in Tonnen pro Hektar nach Baumartengruppen.




Abbildung 1.47: oberirdische Biomasse [tha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt

Thema: b-r-a-A-gw-34-kreis326

Tabelle 1.122: oberirdische Biomasse [tha^{-1}] nach Baumartengruppe und Inventurzeitpunkt

Thema: b-r-a-A-gw-34-kreis326

BWI	1987		2002		2012		2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	205.91	6.16	233.48	6.30	237.89	6.68	235.81	7.46
Tanne	223.83	17.05	246.84	19.28	226.11	18.72	223.15	17.41
sonst. Nadelholz	173.60	9.45	184.77	9.18	189.88	10.16	197.64	9.07
Buche	222.87	30.55	253.32	28.11	272.48	23.13	273.34	17.98
sonst. Hartholz	112.65	18.74	173.84	30.96	161.91	27.33	172.81	22.59
sonst. Laubholz	74.40	20.40	88.74	14.39	86.87	16.49	100.20	12.81
Alle Baumarten	199.23	5.93	223.17	5.91	223.24	6.42	222.89	6.32

Betrachten wir den Zuwachs an oberirdischer Biomasse in Tonnen pro Hektar und Jahr nach Baumartengruppe, also die jährliche nutzbare Kohlen-

stoffspeicherleistung eines Hektars Wald, geordnet nach Größe der Kohlenstoffspeicherleistung, so ergibt sich Tabelle 1.123. Diese können wir mit den

Tabelle 1.123: Biomassezuwachs pro Hektar und Jahr nach Baumartengruppen, *Relativ* gibt den Anteil am höchsten Zuwachs an

Thema: b-r-i-y-S-kreis326

Baumartengruppe	Wert	Standardfehler	Relativ
Tanne	6.87	0.44	1.00
Buche	5.78	0.61	0.84
Fichte	5.55	0.17	0.81
Alle Baumarten	5.32	0.14	0.77
sonst. Hartholz	5.02	0.57	0.73
sonst. Nadelholz	3.31	0.29	0.48
sonst. Laubholz	3.13	0.42	0.46

jährlichen Derbholzvolumenzuwächsen pro Hektar für die Inventurperiode 2012 – 2022 aus Tabelle 1.101, die wir dazu ebenfalls nach Größe sortieren (Tabelle 1.124), vergleichen.

Tabelle 1.124: Volumenzuwachs pro Hektar und Jahr nach Baumartengruppen, *Relativ* gibt den Anteil am höchsten Zuwachs an

Thema: v-r-i-y-S-kreis326

Baumartengruppe	Wert	Standardfehler	Relativ
Tanne	15.68	1.01	1.00
Fichte	12.50	0.39	0.80
Alle Baumarten	11.49	0.33	0.73
Buche	8.39	0.90	0.54
sonst. Hartholz	8.21	0.93	0.52
sonst. Nadelholz	7.12	0.61	0.45
sonst. Laubholz	5.56	0.79	0.35

1.3.7.1 Entwicklung der Kohlenstoffspeicherleistung

Da die Kohlenstoffspeicherleistung der oberirdischen Biomasse pro Hektar und Jahr proportional (mit einem Faktor von etwa 1.9) zum Zuwachs der oberirdischen Biomasse pro Hektar und Jahr ist, zeigen Abbildung 1.48 und Tabelle 1.125 die Entwicklung des Zuwachses der oberirdischen Biomasse über die unterschiedlichen Inventurperioden.

1.3 Rohstoffquelle Wald




Abbildung 1.48: Zuwachs der oberirdischen Biomasse [$m^3 ha^{-1} Jahr^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurperiode

Thema: ib-r-i-y-kreis326

Tabelle 1.125: Zuwachs der oberirdischen Biomasse [$m^3 ha^{-1} Jahr^{-1}$] nach Baumartengruppe und Inventurperiode

Thema: ib-r-i-y-kreis326

Inventurperiode	1987 - 2002		2002 - 2012		2012 - 2022	
Baumartengruppe	Wert	Fehler	Wert	Fehler	Wert	Fehler
Fichte	7.27	0.17	6.67	0.20	5.55	0.17
Tanne	8.04	0.61	8.26	0.60	6.87	0.44
sonst. Nadelholz	3.75	0.28	3.36	0.37	3.31	0.29
Buche	8.47	0.73	7.23	0.63	5.78	0.61
sonst. Hartholz	5.75	0.80	6.49	0.88	5.02	0.57
sonst. Laubholz	2.39	0.56	2.95	0.66	3.13	0.42
Alle Baumarten	6.82	0.16	6.31	0.18	5.32	0.14

Glossar

andere Laubhölzer höherer Lebensdauer Variable Baumartengruppe: alle Laubhölzer hoher Lebensdauer, die im jeweiligen Kontext nicht (wie meist Buche und Eiche) gesondert ausgewiesen werden und eher hartes Holz mit hoher spezifischer Dichte aufweisen, also beispielsweise Ahorne, Eschen, Linden, Hainbuche

andere Laubhölzer niedriger Lebensdauer Variable Baumartengruppe: alle Laubhölzer niedriger Lebensdauer, die im jeweiligen Kontext nicht gesondert ausgewiesen werden und eher weiches Holz mit niedrigerer spezifischer Dichte aufweisen, also beispielsweise Pappeln, Erlen, Weiden und Birken

begebar für die Stichprobenaufnahme zugänglich. Nicht zugänglich sind beispielsweise militärische Sperrgebiete oder Gebiete extremer Topographie

Blöße Holzboden, auf dem vorübergehend keine Bäume stehen

Brusthöhendurchmesser Der Durchmesser eines Baumes in 1.3 m Höhe über Grund

Holzboden Dauernd zur Holzerzeugung bestimmte Fläche. Dazu gehören auch Gräben, Leitungstrassen, zeitweilig unbestockte Flächen (Blößen) sowie Wege und Schneisen unter 5 m Breite, auch Flächen wie z. B. in Nationalparks

Lücke Durch das Stichprobenverfahren werden hier keine Bäume erfasst, obwohl die Stichprobe auf bestocktem Holzboden liegt

Nichtholzboden Nicht zur Holzproduktion bestimmte Teile des Waldes, zum Beispiel Waldwege und Schneisen ab 5 m Breite und Holzlagerplätze

sonst. Hartholz siehe *andere Laubhölzer höherer Lebensdauer*

sonst. Laubholz Variable Baumartengruppe: alle Laubhölzer, die im jeweiligen Kontext nicht gesondert ausgewiesen werden

sonst. Nadelholz Variable Baumartengruppe: alle Nadelhölzer, die im jeweiligen Kontext nicht gesondert ausgewiesen werden

sonst. Weichholz siehe *andere Laubhölzer niederer Lebensdauer*

Trakt Ein Trakt ist die primäre Stichprobeneinheit bei der Bundeswaldinventur und besteht aus vier Traktecken (Traktgröße = 4). Bei einem Trakt an der Grenze zum Ausland ist die Anzahl Traktecken und damit die Traktgröße kleiner vier. Für die Hochrechnung werden Trakte an den Grenzen zwischen Bundesländern, Verdichtungsgebieten oder räumlichen Einheiten geteilt, so dass mindestens zwei Trakte mit einer Traktgröße kleiner vier entstehen. In diesem Fall wird synonym der Begriff Traktabschnitt verwendet, um syntaktisch den Unterschied zwischen der Anzahl tatsächlich terrestrisch erhobener Trakte $(x)^{te}$ und der Anzahl zur Hochrechnung genutzter Trakte $(x)^{hr}$ differenzieren zu können. Es gilt: $(x)^{te} \leq (x)^{hr}$

Traktecke siehe *Trakt*

Wald Die Walddefinition der Bundeswaldinventur lehnt sich an die des Bundeswaldgesetzes an: Wald im Sinne der Bundeswaldinventur ist, unabhängig von den Angaben im Kataster oder ähnlichen Verzeichnissen, jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, im Wald gelegene Leitungsschneisen, weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen einschließlich Flächen mit Erholungseinrichtungen, zugewachsene Heiden und Moore, zugewachsene ehemalige Weiden, Almflächen und Hutungen sowie Latschen- und Grünerlenflächen. Heiden, Moore, Weiden, Almflächen und Hutungen gelten als zugewachsen, wenn die natürlich aufgekommene Bestockung ein durchschnittliches Alter von fünf Jahren erreicht hat und wenn mindestens 50% der Fläche bestockt sind. In der Flur oder im bebauten Gebiet gelegene bestockte Flächen unter $1.000 m^2$, Gehölzstreifen unter $10m$ Breite und Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen sowie zum Wohnbereich gehörende Parkanlagen sind nicht Wald im Sinne der Bundeswaldinventur. Wasserläufe bis $5 m$ Breite unterbrechen nicht den Zusammenhang einer Waldfläche

Winkelzählprobe Dieses im Jahr 1947 von Walter Bitterlich erstmals veröffentlichte optische Stichprobenverfahren ermöglicht im Wald die rasche Bestimmung von Hektarwerten zu Grundfläche, Baumartenmischung und weiterer daraus abgeleiteter Daten durch einfache Zählung von Probebäumen, die mit einem optischen Verfahren ausgewählt werden. Vorteile der Winkelzählprobe sind, dass keine Probeflächen eingemessen werden müssen und dass dicke Bäume, die viel zur Grundfläche und somit auch zum Vorrat beitragen, bevorzugt erfasst werden. Die Auswahlwahrscheinlichkeit der Probebäume ist proportional zu deren Grundfläche. Bei diesem Verfahren wird um den Stichprobenpunkt herum jeder Baumstamm mit einem vorgegebenen Öffnungswinkel α horizontal anvisiert. Die Konstante $K = 10^4 \sin^2(\alpha/2)$ wird als Zählerfaktor der Winkelzählprobe bezeichnet. K hat bei der Bundeswaldinventur-Bestandesaufnahme den Wert 4, was einem Visurwinkel $\alpha = 2.3^\circ$ entspricht. Ein Baum wird dann ausgewählt, wenn sein Brusthöhendurchmesser von beiden Schenkeln des Winkels α geschnitten wird. Ein Probebaum z repräsentiert eine Grundfläche von K in m^2/ha sowie eine Stammzahl $N_z^{(ha)} = K/g_z$ von Bäumen je Hektar mit der Grundfläche des Baumes $= g_z = \pi/4 \times bhd_z^2$, wobei bhd_z seinen Brusthöhendurchmesser bezeichnet. Der Abstand $r_z = bhd_z/2 \sin(\alpha/2)$ um den Probebaum z wird als Grenzkreisradius bezeichnet. Jeder Baum, dessen Grenzkreis mit der Fläche $A_z = \pi r_z^2$ das Stichprobenzentrum einschließt, ist ein Probebaum der Winkelzählprobe. Oder einfacher formuliert: Jeder Baum, der nicht weiter als das 25-fache seines Brusthöhendurchmessers von der Traktecke entfernt steht, ist ein WZP/ZF4-Probepbaum der Bundeswaldinventur. Dabei werden seit der Bundeswaldinventur 2002 nur Bäume ab 7 cm Brusthöhendurchmesser berücksichtigt. Bei der Bundeswaldinventur werden die Probebäume zusätzlich vermessen, wodurch sich die Auswertungsmöglichkeiten wesentlich erweitern. Zur Aufnahme der Bestockungsparameter wurde $K = 1$ bzw. 2 gewählt

Literaturverzeichnis

[Diestel, 2014] Diestel, Sylvia und Weimar, H. (2014). *Der Kohlenstoffgehalt in Holz- und Papierprodukten – Herleitung und Umrechnungsfaktoren.*