





**Bericht**

**Regionale Auswertung der Bundeswaldinventur  
3**

**Kreis Konstanz**

Gerald Kändler\*      Dominik Cullmann†

14. September 2015

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt  
Baden-Württemberg

\*gerald.kaendler@forst.bwl.de

†dominik.cullmann@forst.bwl.de

Copyright:

© Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg, <http://www.fva-bw.de>

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

# Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>Regionale Auswertung Kreis Konstanz</b>	<b>6</b>
1.1	Eigentumsarten . . . . .	7
1.2	Gesamtwald . . . . .	8
1.2.1	Baumartenflächen . . . . .	8
1.2.2	Vorräte . . . . .	13
1.2.3	Naturnähe . . . . .	18
1.2.4	Forstlich bedeutsame Arten . . . . .	18
1.2.5	Totholz . . . . .	20
1.2.6	Zuwachs und ausgeschiedener Vorrat . . . . .	21
1.2.7	Verjüngung . . . . .	22
1.3	Privatwald . . . . .	23
1.3.1	Baumartenflächen . . . . .	23
1.3.2	Vorräte . . . . .	28
1.3.3	Naturnähe . . . . .	33
1.3.4	Forstlich bedeutsame Arten . . . . .	33
1.3.5	Totholz . . . . .	35
1.3.6	Zuwachs und ausgeschiedener Vorrat . . . . .	36
1.3.7	Verjüngung . . . . .	37
1.4	Öffentlicher Wald . . . . .	38
1.4.1	Baumartenflächen . . . . .	38
1.4.2	Vorräte . . . . .	43
1.4.3	Naturnähe . . . . .	48
1.4.4	Forstlich bedeutsame Arten . . . . .	48
1.4.5	Totholz . . . . .	50
1.4.6	Zuwachs und ausgeschiedener Vorrat . . . . .	51
1.4.7	Verjüngung . . . . .	52

**Baumartengruppen** Die Artengruppen Alh und Aln bezeichnen “Andere Laubhölzer höherer Lebensdauer” (vor allem Ahorne, Esche, Hainbuche und Linden) und “Andere Laubhölzer niederer Lebensdauer” (beispielsweise Birken, Erlen und Pappeln).

# 1 Regionale Auswertung Kreis Konstanz

## 1.1 Eigentumsarten

Diese Auswertung bezieht sich auf die gesamte Waldfläche, einschließlich Nichtholzboden. Alle folgenden Auswertungen betrachten nur den begehbaren, bestockten Holzboden.




Hier bezeichnet StW den Staatswald, KW den Körperschaftswald, GPW den Großprivatwald mit mehr als 200 Hektar und MPW den Mittleren Privatwald mit mehr als 5 und nicht mehr als 200 Hektar und KPW den Kleinprivatwald mit nicht mehr als 5 Hektar Waldfläche.

## 1.2 Gesamtwald

### 1.2.1 Baumartenflächen

Alle Baumartenflächen enthalten anteilig Blößen und Lücken.

#### Entwicklung von 1987 bis 2012



BWI	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
Artengruppe						
Fichte	7.582	1.108	7.163	1.052	5.670	886
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	4.021	684	4.303	728	4.056	726
Buche	6.083	922	6.517	956	6.733	974
Eichen	1.296	368	1.447	386	1.525	390
Esche	1.699	432	2.077	489	2.663	535
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	2.425	556	2.900	617	3.867	764
Alle BA	23.106	2.657	24.406	2.732	24.514	2.734

Tabelle 1.1: Flächen und Fehler in Hektar.


BWI	1987		2002		2012	
	Anteil	Fehler	Anteil	Fehler	Anteil	Fehler
Artengruppe						
Fichte	32,8	3,0	29,3	2,9	23,1	2,7
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	17,4	2,2	17,6	2,2	16,5	2,2
Buche	26,3	2,6	26,7	2,4	27,5	2,6
Eichen	5,6	1,4	5,9	1,4	6,2	1,4
Esche	7,4	1,7	8,5	1,8	10,9	1,8
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	10,5	2,1	11,9	2,2	15,8	2,6

Tabelle 1.2: Flächenanteil und Fehler in Prozent.



## Entwicklung der Altersstruktur von 1987 bis 2012


### Fichte



BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	4.712	840	4.024	764	2.857	624
61-120	2.853	613	2.849	606	2.463	542
>120	17	13	290	175	350	170
Alle	7.582	1.108	7.163	1.052	5.670	886

Tabelle 1.3: Flächen und Fehler in Hektar.


### Weißtanne, Douglasie, Kiefer, Lärchen, Lärchen/Sonstiges Nadelholz



BWI	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	2.128	507	2.079	511	1.479	446
61-120	1.759	412	2.017	454	2.048	480
>120	135	79	207	81	529	226
Alle	4.021	684	4.303	728	4.056	726

Tabelle 1.4: Flächen und Fehler in Hektar.


## Buche



BWI	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	1.662	378	1.742	456	1.534	442
61-120	3.840	713	3.417	615	3.369	611
>120	582	230	1.357	357	1.830	446
Alle	6.083	922	6.517	956	6.733	974

Tabelle 1.5: Flächen und Fehler in Hektar.


## Eichen



BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	296	213	200	113	365	154
61-120	767	243	790	238	670	230
>120	233	118	456	185	490	188
Alle	1.296	368	1.447	386	1.525	390

Tabelle 1.6: Flächen und Fehler in Hektar.


**Esche**



BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	1.056	319	682	255	1.365	340
61-120	642	252	1.364	396	1.222	343
>120	0	0	30	30	75	51
Alle	1.699	432	2.077	489	2.663	535

Tabelle 1.7: Flächen und Fehler in Hektar.


**Bergahorn, Hainbuche, Sonstiges Buntlaubholz, Anderes Laubholz niederer Lebensdauer**



Alter	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	1.894	522	2.261	564	2.756	662
61-120	476	144	558	147	1.002	326
>120	54	31	80	59	110	62
Alle	2.425	556	2.900	617	3.867	764

Tabelle 1.8: Flächen und Fehler in Hektar.

### Alle Baumarten




Alter	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	11.748	1.655	10.989	1.574	10.356	1.519
61-120	10.337	1.598	10.996	1.624	10.774	1.542
>120	1.021	352	2.420	570	3.384	782
Alle	23.106	2.657	24.406	2.732	24.514	2.734

Tabelle 1.9: Flächen und Fehler in Hektar.

## 1.2.2 Vorräte

Alle Vorratsangaben umfassen Haupt- und Nebenbestandsvorräte.

### Entwicklung von 1987 bis 2012



BWI	1987		2002		2012	
Artengruppe	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Fichte	3.064.091	488.715	3.341.997	533.522	3.047.040	521.325
Weißtanne Douglasie Kiefer Lärchen sNB	1.327.603	258.862	1.481.299	281.117	1.723.928	335.362
Buche	2.366.784	377.577	2.930.102	441.733	3.286.237	496.497
Eichen	432.326	107.267	515.012	121.710	581.364	135.030
Esche	366.016	91.161	589.861	138.992	811.262	172.051
Bergahorn HBU sBlb Aln	463.420	115.274	951.026	259.910	1.198.095	361.787
Alle BA	8.020.241	997.735	9.809.297	1.171.682	10.647.927	1.272.012


Tabelle 1.10: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

BWI	1987		2002		2012	
Artengruppe	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Fichte	404	30	467	34	537	34
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	330	39	344	35	425	36
Buche	389	22	450	25	488	33
Eichen	334	39	356	38	381	45
Esche	215	23	284	32	305	37
Bergahorn/HBU/sBlb/Aln	191	26	328	56	310	67
Alle BA	347	18	402	18	434	21

Tabelle 1.11: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde je Hektar.

Entwicklung der Dimensionsstruktur von 1987 bis 2012


Fichte



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	1.019.350	190.356	625.329	126.453	517.763	131.978
25-49.9	1.719.802	313.744	2.219.934	395.521	1.964.793	382.755
>=50	324.939	100.585	496.733	122.026	564.484	154.732
Alle	3.064.091	488.715	3.341.997	533.522	3.047.040	521.325

Tabelle 1.12: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


Weißtanne, Douglasie, Kiefer, Lärchen, Lärchen/Sonstiges Nadelholz



BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	244.259	81.260	137.961	39.076	152.373	76.240
25-49.9	834.981	183.120	913.165	180.366	889.757	190.651
>=50	248.363	74.057	430.173	137.790	681.799	204.059
Alle	1.327.603	258.862	1.481.299	281.117	1.723.928	335.362

Tabelle 1.13: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Buche**



BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	560.730	100.980	512.064	91.455	377.646	71.420
25-49.9	1.417.882	266.544	1.645.699	273.749	1.630.267	263.248
>=50	388.172	106.202	772.340	169.363	1.278.324	255.155
Alle	2.366.784	377.577	2.930.102	441.733	3.286.237	496.497

Tabelle 1.14: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Eichen**



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	89.467	47.802	39.553	15.273	38.835	17.188
25-49.9	187.258	61.643	236.924	66.220	247.620	65.351
>=50	155.601	48.269	238.535	74.400	294.910	84.915
Alle	432.326	107.267	515.012	121.710	581.364	135.030

Tabelle 1.15: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Esche**



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	69.272	21.917	93.910	31.751	127.077	42.030
25-49.9	251.243	72.101	391.626	102.329	469.158	107.377
>=50	45.500	19.272	104.326	36.310	215.027	67.931
Alle	366.016	91.161	589.861	138.992	811.262	172.051

Tabelle 1.16: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

**Bergahorn, Hainbuche, Sonstiges Buntlaubholz, Anderes Laubholz niederer Lebensdauer**






BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	189.923	63.172	209.202	53.676	194.335	43.093
25-49.9	232.285	75.744	427.128	104.909	519.363	137.367
>=50	41.212	24.397	314.696	169.783	484.398	273.777
Alle	463.420	115.274	951.026	259.910	1.198.095	361.787

Tabelle 1.17: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

### Alle Baumarten



BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	2.173.002	305.966	1.618.019	219.288	1.408.028	203.067
25-49.9	4.643.451	634.007	5.834.476	734.052	5.720.957	712.342
>=50	1.203.788	254.851	2.356.802	410.261	3.518.942	598.185
Alle	8.020.241	997.735	9.809.297	1.171.682	10.647.927	1.272.012

Tabelle 1.18: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

### 1.2.3 Naturnähe

Bei der Bestimmung der Naturnähe wurde der Vergleichbarkeit wegen für BWI 2 und BWI 3 die Zuordnung der natürlichen Waldgesellschaft der BWI 3 zugrundegelegt.





Tabelle 1.19: Naturnähestufen in der Fläche und Fehler in Prozent.


### 1.2.4 Forstlich bedeutsame Arten



BWI	2002		2012	
Art	Flächenanteil	Fehler	Flächenanteil	Fehler
Adlerfarn	0,0	0,00	0,0	0,00
Brennnessel	2,1	0,55	5,1	0,92
Brombeere	10,6	1,51	9,9	1,29
Heidekraut	0,0	0,00	0,0	0,02
Heidelbeere	0,1	0,05	0,1	0,03
Honiggras	0,0	0,00	0,0	0,00
Reitgras	0,4	0,29	0,6	0,34
Riedgras	0,0	0,00	4,6	1,50

Tabelle 1.20: Forstlich bedeutsame Arten: Anteile und Fehler in Prozent.

1.2.5 Totholz



BWI	2002		2012*		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Liegend	7.8	2.8	7.0	1.7	10.1	1.9
Stehend (Baum)	1.6	1.2	1.9	0.4	2.4	0.8
Stehend (Bruchstück)	4.5	3.1	1.8	0.4	2.2	0.6
Wurzelstock	4.8	0.7	5.6	0.7	9.9	0.9
Abfuhrrest	0.2	0.1	0.0		0.0	
Gesamtvorrat	18.9	5.5	16.3	2.6	24.5	2.8

Tabelle 1.21: Totholz: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde je Hektar, 2012\*: Berechnung des Totholzes 2012 nach Aufnahmekriterien von 2002.

## 1.2.6 Zuwachs und ausgeschiedener Vorrat

Ausgeschiedener Vorrat umfasst genutzte und ungenutzt im Wald verbliebene Mengen.





Tabelle 1.22: Zuwachs, ausgeschiedener Vorrat (Abgang) und Fehler in Kubikmeternn Derbholz mit Rinde pro Hektar und Jahr.



Durchmesser	0-24.9 cm		25-49.9 cm		≥50 cm		Gesamt	
Periode	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler
1987 - 2002	73.141	13.040	156.039	24.927	46.219	11.116	275.398	275.398
2002 - 2012	44.388	8.148	120.540	19.272	43.264	9.724	208.191	208.191

Tabelle 1.23: Jährliche Ernte in Kubikmetern Erntevolumen ohne Rinde nach Stärkeklassen über alle Baumarten.

### 1.2.7 Verjüngung

Als Verjüngung wird die Baumschicht bis zu einer Höhe von vier Metern betrachtet.

BWI	Artengruppe	Unter Schirm	Abgedeckt	Gesamt	Fehler	NV Anteil
2002	Fichte	690,17	18	708	196,9	98,02
2002	Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	46,01	35	81	43,7	100,00
2002	Buche	2.876,69	135	3.012	571,2	95,25
2002	Eichen	56,01	40	96	66,5	2,08
2002	Esche	776,19	111	887	203,2	91,09
2002	Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	1.086,26	81	1.167	229,1	98,29
2002	Alle Arten	5.531,34	420	5.951	927,0	94,12
2012	Fichte	695,40	189	885	219,6	95,93
2012	Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	75,04	154	229	90,5	73,36
2012	Buche	3.509,01	825	4.334	716,9	98,59
2012	Eichen	9,01	154	163	93,4	7,98
2012	Esche	568,33	368	937	218,1	87,29
2012	Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	1.326,76	530	1.857	320,4	88,52
2012	Alle Arten	6.183,54	2.221	8.405	1.168,3	92,38


Tabelle 1.24: Verjüngung in Hektar, Anteil der Naturverjüngung (NV Anteil) an der gesamten Naturverjüngung (Gesamt) in Prozent.

## 1.3 Privatwald

### 1.3.1 Baumartenflächen

Alle Baumartenflächen enthalten anteilig Blößen und Lücken.

#### Entwicklung von 1987 bis 2012



BWI	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
Artengruppe						
Fichte	3.071	703	3.576	762	2.590	579
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	1.374	390	1.501	404	1.319	368
Buche	2.919	683	3.004	670	3.230	707
Eichen	272	104	301	114	389	134
Esche	1.041	381	959	344	1.067	351
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	1.126	425	1.661	516	2.012	585
Alle BA	9.802	1.699	11.003	1.767	10.606	1.725


Tabelle 1.25: Flächen und Fehler in Hektar.

BWI	1987		2002		2012	
	Anteil	Fehler	Anteil	Fehler	Anteil	Fehler
Artengruppe						
Fichte	31,3	5,02	32,5	4,96	24,4	4,1
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	14,0	3,22	13,6	2,90	12,4	2,8
Buche	29,8	4,50	27,3	3,83	30,4	4,2
Eichen	2,8	0,95	2,7	0,93	3,7	1,1
Esche	10,6	3,31	8,7	2,70	10,1	2,8
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	11,5	3,86	15,1	4,21	19,0	4,7

Tabelle 1.26: Flächenanteil und Fehler in Prozent.

Entwicklung der Altersstruktur von 1987 bis 2012


Fichte



Alter	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	1.814	566	2.187	600	1.420	440
61-120	1.246	363	1.278	360	1.034	334
>120	10	10	110	110	135	102
Alle	3.071	703	3.576	762	2.590	579

Tabelle 1.27: Flächen und Fehler in Hektar.

Weißtanne, Douglasie, Kiefer, Lärchen, Lärchen/Sonstiges Nadelholz






BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	681,7	285,8	816	301	514	207
61-120	684,2	260,3	626	254	520	222
>120	8,2	8,2	58	35	286	195
Alle	1.374,1	389,8	1.501	404	1.319	368

Tabelle 1.28: Flächen und Fehler in Hektar.


**Buche**



BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	672	265	795	350	953	382
61-120	1.934	544	1.467	414	1.107	354
>120	312	189	742	262	1.170	368
Alle	2.919	683	3.004	670	3.230	707

Tabelle 1.29: Flächen und Fehler in Hektar.


**Eichen**



BWI	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
Alter						
1-60	21	21	0	0	31	21
61-120	164	86	201	88	164	89
>120	86	53	100	63	194	91
Alle	272	104	301	114	389	134

Tabelle 1.30: Flächen und Fehler in Hektar.


**Esche**



BWI	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
Alter						
1-60	557	268	141	92	441	198
61-120	484	238	789	319	551	265
>120	0	0	30	30	75	50
Alle	1.041	381	959	344	1.067	351

Tabelle 1.31: Flächen und Fehler in Hektar.


**Bergahorn, Hainbuche, Sonstiges Buntlaubholz, Anderes Laubholz niederer Lebensdauer**



BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	856	400	1.306	478	1.443	512
61-120	253	103	305	117	535	254
>120	17	17	50	50	35	25
Alle	1.126	425	1.661	516	2.012	585

Tabelle 1.32: Flächen und Fehler in Hektar.

### Alle Baumarten




BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	4.603	1.049	5.246	1.102	4.801	1.037
61-120	4.766	1.061	4.666	987	3.910	847
>120	434	240	1.091	375	1.894	602
Alle	9.802	1.699	11.003	1.767	10.606	1.725

Tabelle 1.33: Flächen und Fehler in Hektar.

### 1.3.2 Vorräte

Alle Vorratsangaben umfassen Haupt- und Nebenbestandsvorräte.

#### Entwicklung von 1987 bis 2012



BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Artengruppe						
Fichte	1.205.019	289.066	1.645.751	385.148	1.468.828	365.856
Weißtanne Douglasie Kiefer Lärchen sNB	471.795	163.949	486.740	163.973	577.654	205.175
Buche	1.147.328	278.340	1.401.393	322.127	1.555.135	352.226
Eichen	115.321	34.150	168.067	63.067	207.170	79.529
Esche	232.231	78.832	342.207	117.805	456.377	142.260
Bergahorn HBu sBlb Aln	253.138	93.316	637.766	242.604	791.700	343.680
Alle BA	3.424.831	615.024	4.681.924	797.677	5.056.865	902.212


Tabelle 1.34: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Artengruppe						
Fichte	392	57	460	61	567	62
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	343	62	324	56	438	75
Buche	393	33	466	44	482	52
Eichen	424	84	558	110	533	103
Esche	223	33	357	41	428	72
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	225	44	384	90	393	115
Alle BA	349	27	426	32	477	39

Tabelle 1.35: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde je Hektar.

## Entwicklung der Dimensionsstruktur von 1987 bis 2012


### Fichte



BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	365.113	111.010	360.041	103.456	361.605	116.814
25-49.9	733.995	187.342	1.086.324	290.997	916.347	264.825
>=50	105.911	42.320	199.385	64.455	190.876	76.436
Alle	1.205.019	289.066	1.645.751	385.148	1.468.828	365.856

Tabelle 1.36: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


### Weißtanne, Douglasie, Kiefer, Lärchen, Lärchen/Sonstiges Nadelholz



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	96.991	68.487	47.503	20.715	44.505	29.992
25-49.9	321.800	117.162	354.693	121.888	338.587	123.773
>=50	53.004	25.590	84.545	39.404	194.562	92.118
Alle	471.795	163.949	486.740	163.973	577.654	205.175

Tabelle 1.37: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


### Buche



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	249.524	67.231	229.240	62.969	167.270	54.655
25-49.9	747.722	198.813	791.853	210.720	750.514	187.165
>=50	150.082	74.973	380.300	121.992	637.351	189.421
Alle	1.147.328	278.340	1.401.393	322.127	1.555.135	352.226

Tabelle 1.38: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


### Eichen



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	23.762	14.514	13.267	9.410	6.602	6.602
25-49.9	36.102	14.752	63.557	26.915	84.376	36.839
>=50	55.456	21.503	91.243	46.639	116.192	53.875
Alle	115.321	34.150	168.067	63.067	207.170	79.529

Tabelle 1.39: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Esche**



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	38.274	18.172	25.589	14.007	62.782	33.732
25-49.9	154.219	61.100	238.499	87.430	230.391	78.367
>=50	39.738	18.391	78.120	33.849	163.204	64.268
Alle	232.231	78.832	342.207	117.805	456.377	142.260

Tabelle 1.40: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Bergahorn, Hainbuche, Sonstiges Buntlaubholz, Anderes Laubholz niederer Lebensdauer**



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	60.457	32.801	81.721	32.605	59.402	17.825
25-49.9	162.886	71.294	255.242	88.558	276.678	110.648
>=50	29.794	21.562	300.803	169.216	455.621	273.236
Alle	253.138	93.316	637.766	242.604	791.700	343.680

Tabelle 1.41: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

**Alle Baumarten**




BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	834.121	177.480	757.361	152.479	702.166	152.498
25-49.9	2.156.724	416.567	2.790.167	528.027	2.596.893	498.639
>=50	433.986	150.389	1.134.395	276.006	1.757.806	433.479
Alle	3.424.831	615.024	4.681.924	797.677	5.056.865	902.212

Tabelle 1.42: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.



### 1.3.3 Naturnähe


Bei der Bestimmung der Naturnähe wurde der Vergleichbarkeit wegen für BWI 2 und BWI 3 die Zuordnung der natürlichen Waldgesellschaft der BWI 3 zugrundegelegt.



Naturnähestufe	2002		2012	
	Flächenanteil	Fehler	Flächenanteil	Fehler
sehr naturnah	21,8	4,2	24	4,7
naturnah	22,7	4,7	24	4,8
bedingt naturnah	26,4	4,3	26	4,1
kulturbetont	10,0	2,8	10	2,9
kulturbestimmt	15,5	4,0	16	4,0
keine Angabe	3,6	1,7	0	0,0

Tabelle 1.43: Naturnähestufen in der Fläche und Fehler in Prozent.


### 1.3.4 Forstlich bedeutsame Arten



BWI	2002		2012	
Art	Flächenanteil	Fehler	Flächenanteil	Fehler
Adlerfarn	0,0	0,00	0,0	0,00
Brennessel	2,1	0,55	5,1	0,92
Brombeere	10,6	1,51	9,9	1,29
Heidekraut	0,0	0,00	0,0	0,02
Heidelbeere	0,1	0,05	0,1	0,03
Honiggras	0,0	0,00	0,0	0,00
Reitgras	0,4	0,29	0,6	0,34
Riedgras	0,0	0,00	4,6	1,50

Tabelle 1.44: Forstlich bedeutsame Arten: Anteile und Fehler in Prozent.

## 1.3.5 Totholz




BWI	2002		2012*		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Liegend	10.9	5.8	10.1	3.5	13.6	3.9
Stehend (Baum)	3.6	2.7	2.8	1.3	3.6	1.8
Stehend (Bruchstück)	0.0	0.0	2.3	0.7	3.0	1.1
Wurzelstock	3.5	0.9	5.1	1.0	9.3	1.4
Abfuhrrest	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesamtvorrat	18.3	7.0	20.3	4.8	29.4	5.1

Tabelle 1.45: Totholz: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde je Hektar, 2012\*: Berechnung des Totholzes 2012 nach Aufnahmekriterien von 2002.


### 1.3.6 Zuwachs und ausgeschiedener Vorrat

Ausgeschiedener Vorrat umfasst genutzte und ungenutzt im Wald verbliebene Mengen.



Artengruppe	Periode	Zuwachs	Fehler	Abgang	Fehler
Fichte	1987 - 2002	17	1,8	13,5	2,3
Fichte	2002 - 2012	18	1,5	20,9	4,3
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	1987 - 2002	10	1,7	9,1	3,3
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	2002 - 2012	12	3,0	8,9	3,2
Buche	1987 - 2002	15	1,0	11,0	2,7
Buche	2002 - 2012	12	1,3	7,3	1,6
Eichen	1987 - 2002	13	3,0	7,2	4,3
Eichen	2002 - 2012	14	3,8	8,8	3,5
Esche	1987 - 2002	11	1,7	3,9	2,0
Esche	2002 - 2012	13	2,2	7,7	2,3
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	1987 - 2002	11	2,3	4,3	1,2
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	2002 - 2012	14	3,4	5,9	2,6
Alle BA	1987 - 2002	14	0,9	9,8	1,5
Alle BA	2002 - 2012	14	1,2	11,3	1,7

Tabelle 1.46: Zuwachs, ausgeschiedener Vorrat (Abgang) und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde pro Hektar und Jahr.



Durchmesser	0-24.9 cm		25-49.9 cm		≥=50 cm		Gesamt	
Periode	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler
1987 - 2002	21.277	5.724	60.114	13.407	18.222	6.857	99.614	99.614
2002 - 2012	18.758	5.088	56.864	13.791	17.865	6.345	93.487	93.487

Tabelle 1.47: Jährliche Ernte in Kubikmetern Erntevolumen ohne Rinde nach Stärkeklassen über alle Baumarten.

### 1.3.7 Verjüngung

Als Verjüngung wird die Baumschicht bis zu einer Höhe von vier Metern betrachtet.

BWI	Artengruppe	Unter Schirm	Abgedeckt	Gesamt	Fehler	NV Anteil
2002	Fichte	226	18	244	103,9	100,0
2002	Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	0	0	0	0,0	NaN
2002	Buche	1.200	135	1.335	409,9	98,5
2002	Eichen	0	0	0	0,0	NaN
2002	Esche	438	39	477	161,9	100,0
2002	Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	466	28	494	145,0	100,0
2002	Alle Arten	2.331	220	2.551	629,0	99,2
2012	Fichte	260	101	361	144,6	93,1
2012	Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	11	47	58	35,1	53,4
2012	Buche	1.434	405	1.839	444,2	97,2
2012	Eichen	3	78	81	59,2	3,7
2012	Esche	182	235	417	138,6	91,6
2012	Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	351	354	705	193,7	81,1
2012	Alle Arten	2.241	1.221	3.462	734,4	89,9


Tabelle 1.48: Verjüngung in Hektar, Anteil der Naturverjüngung (NV Anteil) an der gesamten Naturverjüngung (Gesamt) in Prozent.

## 1.4 Öffentlicher Wald

### 1.4.1 Baumartenflächen

Alle Baumartenflächen enthalten anteilig Blößen und Lücken.

#### Entwicklung von 1987 bis 2012



BWI Artengruppe	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
Fichte	4.511	841	3.583	710	3.079	637
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	2.646	551	2.807	581	2.742	618
Buche	3.167	604	3.512	657	3.499	638
Eichen	1.022	353	1.150	371	1.140	368
Esche	659	202	1.117	345	1.597	404
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	1.300	353	1.235	335	1.851	450
Alle BA	13.303	1.967	13.403	2.000	13.908	2.035


Tabelle 1.49: Flächen und Fehler in Hektar.

BWI Artengruppe	1987		2002		2012	
	Anteil	Fehler	Anteil	Fehler	Anteil	Fehler
Fichte	33,9	3,7	26,7	3,5	22,1	3,4
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	19,9	3,0	20,9	3,0	19,7	3,2
Buche	23,8	3,0	26,2	3,0	25,2	2,9
Eichen	7,7	2,3	8,6	2,4	8,2	2,2
Esche	5,0	1,4	8,3	2,3	11,5	2,4
Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	9,8	2,3	9,2	2,1	13,3	2,7

Tabelle 1.50: Flächenanteil und Fehler in Prozent.

## Entwicklung der Altersstruktur von 1987 bis 2012


### Fichte



Alter	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	2.896,4	622,6	1.832	470	1.434	442
61-120	1.606,8	465,6	1.571	471	1.429	400
>120	7,3	7,3	180	113	215	136
Alle	4.510,6	840,6	3.583	710	3.079	637

Tabelle 1.51: Flächen und Fehler in Hektar.


### Weißtanne, Douglasie, Kiefer, Lärchen, Lärchen/Sonstiges Nadelholz



Alter	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	1.445	419	1.264	413	967	396
61-120	1.074	317	1.394	378	1.533	427
>120	127	76	149	66	242	112
Alle	2.646	551	2.807	581	2.742	618

Tabelle 1.52: Flächen und Fehler in Hektar.


## Buche



Alter	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	989	265	947	292	578	221
61-120	1.908	454	1.951	455	2.267	498
>120	270	131	613	230	655	222
Alle	3.167	604	3.512	657	3.499	638

Tabelle 1.53: Flächen und Fehler in Hektar.

## Eichen






BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	274	212	201	114	336	153
61-120	602	227	591	222	507	213
>120	147	106	358	175	296	165
Alle	1.022	353	1.150	371	1.140	368

Tabelle 1.54: Flächen und Fehler in Hektar.


**Esche**



BWI	1987		2002		2012	
Alter	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	500	174	544	239	926	277
61-120	159	82	573	232	671	217
>120	0	0	0	0	0	0
Alle	659	202	1.117	345	1.597	404

Tabelle 1.55: Flächen und Fehler in Hektar.


**Bergahorn, Hainbuche, Sonstiges Buntlaubholz, Anderes Laubholz niederer Lebensdauer**



BWI	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	1.039	336	952	296	1.310	382
61-120	224	101	253	89	466	202
>120	37	26	30	30	75	57
Alle	1.300	353	1.235	335	1.851	450

Tabelle 1.56: Flächen und Fehler in Hektar.

### Alle Baumarten




BWI	1987		2002		2012	
	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler	Fläche	Fehler
1-60	7.143	1.266	5.740	1.126	5.551	1.087
61-120	5.573	1.141	6.333	1.272	6.873	1.264
>120	587	254	1.330	380	1.484	444
Alle	13.303	1.967	13.403	2.000	13.908	2.035

Tabelle 1.57: Flächen und Fehler in Hektar.

## 1.4.2 Vorräte

Alle Vorratsangaben umfassen Haupt- und Nebenbestandsvorräte.

## Entwicklung von 1987 bis 2012



BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Artengruppe						
Fichte	1.859.072	377.947	1.696.246	354.172	1.578.212	337.682
Weißtanne Douglasie Kiefer Lärchen sNB	855.808	197.350	994.558	223.189	1.146.274	259.849
Buche	1.219.457	244.701	1.528.710	292.905	1.731.102	338.384
Eichen	317.006	101.726	346.946	104.158	374.194	109.205
Esche	133.785	43.906	247.654	70.796	354.885	96.954
Bergahorn HBU sBlb Aln	210.283	64.630	313.260	93.363	406.395	103.475
Alle BA	4.595.410	746.383	5.127.374	814.810	5.591.062	841.953


Tabelle 1.58: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

BWI	1987		2002		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Artengruppe						
Fichte	412	29	473	30	513	32
Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	323	50	354	48	418	38
Buche	385	28	435	29	495	40
Eichen	310	42	302	27	328	37
Esche	203	31	222	36	222	33
Bergahorn/HBU/sBlb/Aln	162	31	254	41	220	35
Alle BA	345	23	383	22	402	20

Tabelle 1.59: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde je Hektar.

Entwicklung der Dimensionsstruktur von 1987 bis 2012


Fichte



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	654.237	150.381	265.288	72.860	156.158	54.332
25-49.9	985.806	242.605	1.133.610	256.959	1.048.446	257.251
≥50	219.028	90.779	297.348	96.622	373.608	128.856
Alle	1.859.072	377.947	1.696.246	354.172	1.578.212	337.682

Tabelle 1.60: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


Weißtanne, Douglasie, Kiefer, Lärchen, Lärchen/Sonstiges Nadelholz



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	147.268	43.771	90.459	33.148	107.868	70.101
25-49.9	513.181	138.246	558.472	131.865	551.169	141.330
>=50	195.359	69.512	345.628	132.060	487.237	182.142
Alle	855.808	197.350	994.558	223.189	1.146.274	259.849

Tabelle 1.61: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Buche**



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	311.207	74.896	282.824	65.248	210.376	44.581
25-49.9	670.160	171.131	853.846	172.593	879.753	182.595
>=50	238.090	75.273	392.040	112.109	640.973	165.499
Alle	1.219.457	244.701	1.528.710	292.905	1.731.102	338.384

Tabelle 1.62: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Eichen**



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	65.705	45.549	26.286	12.033	32.232	15.871
25-49.9	151.156	59.862	173.367	60.525	163.244	54.006
>=50	100.145	43.229	147.292	57.993	178.718	65.671
Alle	317.006	101.726	346.946	104.158	374.194	109.205

Tabelle 1.63: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Esche**



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	30.998	12.263	68.321	28.502	64.295	25.091
25-49.9	97.024	38.324	153.127	53.249	238.767	73.490
>=50	5.763	5.763	26.206	13.157	51.822	22.049
Alle	133.785	43.906	247.654	70.796	354.885	96.954

Tabelle 1.64: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.


**Bergahorn, Hainbuche, Sonstiges Buntlaubholz, Anderes Laubholz niederer Lebensdauer**



BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	129.466	54.006	127.481	42.666	134.933	39.255
25-49.9	69.399	23.545	171.886	56.331	242.685	70.821
>=50	11.418	11.418	13.894	13.894	28.777	17.299
Alle	210.283	64.630	313.260	93.363	406.395	103.475

Tabelle 1.65: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

## Alle Baumarten




BWI	1987		2002		2012	
Durchmesser	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
7-24.9	1.338.881	243.641	860.658	155.990	705.863	129.975
25-49.9	2.486.727	456.318	3.044.309	490.424	3.124.064	479.120
>=50	769.802	198.057	1.222.407	288.381	1.761.135	397.607
Alle	4.595.410	746.383	5.127.374	814.810	5.591.062	841.953

Tabelle 1.66: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde.

### 1.4.3 Naturnähe


Bei der Bestimmung der Naturnähe wurde der Vergleichbarkeit wegen für BWI 2 und BWI 3 die Zuordnung der natürlichen Waldgesellschaft der BWI 3 zugrundegelegt.



Naturnähestufe	2002		2012	
	Flächenanteil	Fehler	Flächenanteil	Fehler
sehr naturnah	17,9	3,0	17	2,8
naturnah	20,9	4,0	20	4,0
bedingt naturnah	34,3	4,8	37	4,7
kulturbetont	11,9	3,0	12	2,9
kulturbestimmt	13,4	3,3	14	3,2
keine Angabe	1,5	1,0	0	0,0

Tabelle 1.67: Naturnähestufen in der Fläche und Fehler in Prozent.

### 1.4.4 Forstlich bedeutsame Arten






BWI	2002		2012	
Art	Flächenanteil	Fehler	Flächenanteil	Fehler
Adlerfarn	0,0	0,00	0,0	0,00
Brennnessel	2,1	0,55	5,1	0,92
Brombeere	10,6	1,51	9,9	1,29
Heidekraut	0,0	0,00	0,0	0,02
Heidelbeere	0,1	0,05	0,1	0,03
Honiggras	0,0	0,00	0,0	0,00
Reitgras	0,4	0,29	0,6	0,34
Riedgras	0,0	0,00	4,6	1,50

Tabelle 1.68: Forstlich bedeutsame Arten: Anteile und Fehler in Prozent.

1.4.5 Totholz



BWI	2002		2012*		2012	
	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler	Vorrat	Fehler
Liegend	5.2	1.2	4.7	1.1	7.4	1.3
Stehend (Baum)	0.0		1.1	0.0	1.5	0.5
Stehend (Bruchstück)	8.2	5.7	1.4	0.4	1.6	0.5
Wurzelstock	5.8	1.1	5.9	1.0	10.3	1.2
Abfuhrrest	0.2	0.0	0.0		0.0	
Gesamtvorrat	19.4	8.2	13.2	2.6	20.8	2.8

Tabelle 1.69: Totholz: Vorräte und Fehler in Kubikmetern Derbholz mit Rinde je Hektar, 2012\*: Berechnung des Totholzes 2012 nach Aufnahmekriterien von 2002.

## 1.4.6 Zuwachs und ausgeschiedener Vorrat

Ausgeschiedener Vorrat umfasst genutzte und ungenutzt im Wald verbliebene Mengen.





Tabelle 1.70: Zuwachs, ausgeschiedener Vorrat (Abgang) und Fehler in Kubikmeternn Derbholz mit Rinde pro Hektar und Jahr.



Durchmesser	0-24.9 cm		25-49.9 cm		>=50 cm		Gesamt	
Periode	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler	Nutzung	Fehler
1987 - 2002	51.863	11.614	95.924	20.759	27.996	8.756	175.784	175.784
2002 - 2012	25.630	6.361	63.676	13.066	25.399	7.208	114.705	114.705

Tabelle 1.71: Jährliche Ernte in Kubikmetern Erntevolumen ohne Rinde nach Stärkeklassen über alle Baumarten.

### 1.4.7 Verjüngung

Als Verjüngung wird die Baumschicht bis zu einer Höhe von vier Metern betrachtet.

BWI	Artengruppe	Unter Schirm	Abgedeckt	Gesamt	Fehler	NV Anteil
2002	Fichte	464	0,0	464	166,6	96,98
2002	Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	46	35,0	81	43,7	100,00
2002	Buche	1.676	0,0	1.676	380,7	92,66
2002	Eichen	56	40,0	96	66,5	2,08
2002	Esche	338	72,0	410	122,9	80,73
2002	Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	620	53,0	673	177,6	97,03
2002	Alle Arten	3.201	200,0	3.401	659,4	90,29
2012	Fichte	435	88,1	523	165,2	97,90
2012	Weißtanne/Douglasie/Kiefer/Lärchen/sNB	64	107,1	171	83,5	80,12
2012	Buche	2.075	420,2	2.495	531,8	99,64
2012	Eichen	6	76,0	82	72,3	12,20
2012	Esche	386	133,1	519	157,5	83,82
2012	Bergahorn/HBu/sBlb/Aln	976	176,1	1.152	247,9	93,05
2012	Alle Arten	3.942	1.000,6	4.943	866,4	94,13

Tabelle 1.72: Verjüngung in Hektar, Anteil der Naturverjüngung (NV Anteil) an der gesamten Naturverjüngung (Gesamt) in Prozent.