

FBEZ.: Hochschwarzwald

Vfl.: Dgl 105

ForstBW AöR

Distr.: 77, Abt.: 5

Notizen zur Aufnahme im Oktober 2019

I.) Durchgeführte Arbeiten:

G - Aufnahme und Höhenmessung
 Vorratspflege
 Flächenvermessung incl. Baumverteilung
 Reichhöhenästung + Messkreuz an Derbholzeinwuchs

II.) Bestand:

- Bestandesstruktur - Schlussgrad - Baumart(en) - Mischung - Verteilung - Kronenzustand - Vitalität - Gesundheit -

SG nach Df. von (locker) geschlossen auf 80% der Fläche bis licht (lückig) auf 20% der Fläche (mittig in der unteren Feldhälfte; hier war die Entnahme dreier benachbarter Dgl. erforderlich. Nach Df. geringere BHD-Spreitung von 67 cm bis 122 cm. Anteil schmalkroniger / einseitig bekronter Dgl sinkt nach Df. auf max. 10%; alle Kronen des BB sind voll und kräftig grün benadelt.

Datenübersicht im Alter 82:

| | Alter | Baumzahl | Höhe | Dmin. | Dmax. | DG | Vorrat | Nutzung | GWL | DGZ | LGZ |
|------|---------|----------|------|-------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | [Jahre] | [N / ha] | [m] | [cm] | [cm] | [cm] | [VFm / ha] | [VFm / ha] | [VFm / ha] | [VFm/a/ha] | [VFm/a/ha] |
| Dgl | 82 | 72 | 52,9 | 31 | 122 | 83,4 | 801 | 136,1 | 1510 | 18,4 | 26,2 |
| Fi | 82 | 0 | | | | | | | 148 | 1,8 | |
| sLB* | 15 | 116 | 8,7 | 7 | 13 | 8,8 | 2 | 0 | 2 | | |
| sNB* | 15 | 48 | 8,1 | 7 | 14 | 9,5 | 1 | 0 | 1 | | |

*) Erstaufnahme der eingewachsenen Nadel- und Laubhölzer ab Derbholz.

- Schäden - ZN - Schaftqualität -

Bis auf 1 Dgl im Umfassungstreifen sind nach Df. keine Bäume mit Stammrissen mehr im BB vorhanden; 2 Dgl weisen kurze Rindenrisse auf, deren weitere Entwicklung zu beobachten ist. Beuligkeit der Schäfte infolge Df. abnehmend.

- Bodenzustand / -bewuchs - sonstige Vegetation -

Nvj. aus Dgl, WTa, KTa, Fi, Bu, BAh, Li (Es, VoBe) auf $\frac{3}{4}$ der Fläche unverändert; erstmalige Aufnahme der Derbhölzer auf Strichliste; keine Neuansamungen.

Brombeere auf gesamter Fläche zunehmend dicht, auf ca. 20% der Fläche bereits verdämmend.

- Art der Behandlung - Vorgaben für die weitere Behandlung -

Vorratspflege mit einer Hiebmasse von 136 VFm / ha (IGz. 2009 - 2019 +- 27 VFm/a/ha). Entnahme dabei vom schwachen, qualitativ unbefriedigenden Ende, meist Dgl mit einseitiger / rel. kleiner / schütterer Krone; dazu Dgl mit Stammschäden / Stammrissen (BHD: 85 cm / 93 cm).

Nächste Aufnahme ohne Eingriff; weitere Einwüchse in Derbholzstärke ästen (Reichhöhe) und aufnehmen.

III.) Weiteres Vorgehen:

Nächste Aufnahme in 5 Jahren.

Freiburg, den 10.06.2020

Herbsttritt