

Zusammenstellung der Aufnahmeergebnisse von 1987 bis 2023

Versuchsziel: IUFRO-Behandlung 3

			Bestand vor der Df.					Bleibender Bestand										Ausscheidender Best.												
Alter	B.art + Kollektiv		N	G	D	H	V	N	G	D	H	D100	H100	H200	h/d	h/d	V	N	G	D	H	V	AB	%	GWL	dGz	mGh	iG	iV	
				[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]		[m²]	[cm]	[m]	[cm]	[m]	[m]	G	100	[Vfm]		[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]	[Vfm]		[Vfm]	[Vfm]	[m²]	[m²]	[Vfm]	
Vormutung für Fi Gesamt			0,0																											
Feldgrösse 0,1000 ha			(UF 10,00)																											
15.09.1987	21	Fi Fuell	2070	25,15	12,4	10,4	127,9	900	12,01	13,0	10,6	16,0	11,2	11,0	81	70	62,6	1170	13,15	12,0	10,3	65,3	65,3	51	127,9	6,1				
	21	Fi Z-Baum	300	5,26	14,9	11,0	29,0	300	5,26	14,9	11,0	16,8	11,3	11,1	74	67	29,0	0					0,0	0	29,0	1,4				
	21	Fi Gesamt	2370	30,41	12,8	10,5	156,9	1200	17,26	13,5	10,7	17,3	11,4	11,2	79	66	91,6	1170	13,15	12,0	10,3	65,3	65,3	42	156,9	7,5				
(3,0)																														
15.09.1990	24	Fi Fuell	900	18,33	16,1	12,6	116,8	900	18,33	16,1	12,6	20,1	13,4	13,3	78	67	116,8	0					65,3	36	182,1	7,6	15,17	2,11	18,1	
	24	Fi Z-Baum	300	8,23	18,7	13,2	54,7	300	8,23	18,7	13,2	20,5	13,5	13,3	70	66	54,7	0					0,0	0	54,7	2,3	6,74	0,99	8,6	
	24	Fi Gesamt	1200	26,56	16,8	12,8	171,4	1200	26,56	16,8	12,8	21,5	13,6	13,5	76	63	171,4	0					65,3	28	236,7	9,9	21,91	3,10	26,6	
(3,0)																														
15.10.1993	27	Fi Fuell	900	23,50	18,2	14,2	168,4	900	23,50	18,2	14,2	23,0	15,2	15,0	78	66	168,4	0					65,3	28	233,7	8,7	20,91	1,72	17,2	
	27	Fi Z-Baum	300	10,68	21,3	14,9	79,3	290	10,32	21,3	14,9	23,1	15,2	15,0	70	66	76,7	10	0,35	21,2	14,9	2,6	2,6	3	79,3	2,9	9,45	0,82	8,2	
	27	Fi Gesamt	1200	34,17	19,0	14,4	247,8	1190	33,82	19,0	14,4	24,3	15,4	15,2	76	63	245,1	10	0,35	21,2	14,9	2,6	67,9	22	313,1	11,6	30,37	2,54	25,5	
(3,0)																														
15.09.1996	30	Fi Fuell	900	28,44	20,1	16,8	239,9	900	28,44	20,1	16,8	25,8	17,7	17,5	84	69	239,9	0					65,3	21	305,2	10,2	25,97	1,65	23,8	
	30	Fi Z-Baum	290	12,94	23,8	17,5	111,7	290	12,94	23,8	17,5	25,8	17,7	17,6	73	69	111,7	0					2,6	2	114,3	3,8	11,63	0,87	11,7	
	30	Fi Gesamt	1190	41,38	21,0	17,0	351,6	1190	41,38	21,0	17,0	26,9	17,8	17,7	81	66	351,6	0					67,9	16	419,5	14,0	37,60	2,52	35,5	
(3,0)																														
13.09.1999	33	Fi Fuell	900	31,88	21,2	18,6	296,3	610	20,56	20,7	18,5	26,1	19,4	19,2	89	74	190,4	290	11,32	22,3	18,8	105,9	171,2	47	361,6	11,0	30,16	1,15	18,8	
	33	Fi Z-Baum	290	14,65	25,4	19,3	138,9	290	14,65	25,4	19,3	27,5	19,6	19,4	76	71	138,9	0					2,6	2	141,5	4,3	13,80	0,57	9,1	
	33	Fi Gesamt	1190	46,54	22,3	18,8	435,2	900	35,21	22,3	18,8	28,2	19,7	19,5	84	70	329,3	290	11,32	22,3	18,8	105,9	173,8	35	503,1	15,2	43,96	1,72	27,9	
(4,0)																														
15.10.2003	37	Fi Fuell	610	24,37	22,6	20,5	247,2	420	16,01	22,0	20,3	27,1	21,4	21,1	92	79	162,0	190	8,36	23,7	20,7	85,2	256,4	61	418,4	11,3	22,46	0,95	14,2	
	37	Fi Z-Baum	290	17,70	27,9	21,6	184,3	270	16,81	28,2	21,6	30,6	22,0	21,8	77	72	175,9	20	0,89	23,9	20,8	8,4	11,0	6	186,9	5,1	16,18	0,76	11,4	
	37	Fi Gesamt	900	42,07	24,4	20,9	431,5	690	32,82	24,6	20,9	30,9	22,0	21,8	85	71	337,9	210	9,26	23,7	20,7	93,7	267,5	44	605,3	16,4	38,64	1,72	25,6	
(4,0)																														
20.09.2007	41	Fi Fuell	420	19,31	24,2	22,2	211,4	260	11,85	24,1	22,2	29,0	23,2	22,7	92	80	129,6	160	7,45	24,4	22,3	81,8	338,2	72	467,8	11,4	17,66	0,82	12,3	
	41	Fi Z-Baum	270	20,58	31,2	23,5	230,3	230	18,14	31,7	23,6	34,1	23,9	23,7	74	70	203,2	40	2,44	27,9	23,0	27,1	38,1	16	241,3	5,9	18,70	0,94	13,6	
	41	Fi Gesamt	690	39,89	27,1	22,9	441,7	490	30,00	27,9	23,0	34,4	24,0	23,7	82	70	332,8	200	9,89	25,1	22,4	108,9	376,4	53	709,2	17,3	36,35	1,77	25,9	
(5,0)																														
01.10.2012	46	Fi Fuell	260	14,80	26,9	23,7	170,0	150	8,38	26,7	23,6	30,7	24,6		88	80	95,8	110	6,42	27,3	23,8	74,2	412,4	81	508,2	11,0	13,33	0,59	8,1	
	46	Fi Z-Baum	230	23,43	36,0	25,6	277,1	210	21,91	36,5	25,7	39,0	26,1	25,7	70	67	259,5	20	1,52	31,1	24,7	17,6	55,7	18	315,2	6,9	20,79	1,06	14,8	
	46	Fi Gesamt	490	38,23	31,5	24,8	447,1	360	30,30	32,7	25,0	39,3	26,1	25,8	77	66	355,3	130	7,94	27,9	24,0	91,8	468,2	57	823,5	17,9	34,12	1,65	22,9	
(5,0)																														
15.10.2017	51	Fi Fuell	150	10,56	29,9	26,8	133,2	40	2,77	29,7	26,7				90		35,3	110	7,79	30,0	26,8	97,8	510,2	94	545,6	10,7	9,47	0,44	7,5	
	51	Fi Z-Baum	210	26,92	40,4	28,9	350,3	210	26,92	40,4	28,9	43,5	29,3	28,9	72	67	350,3	0					55,7	14	406,0	8,0	24,42	1,00	18,2	
	51	Fi Gesamt	360	37,48	36,4	28,2	483,5	250	29,70	38,9	28,7	43,5	29,3	28,9	74	67	385,6	110	7,79	30,0	26,8	97,8	566,0	59	951,7	18,7	33,89	1,44	25,6	
(5,0)																														
15.02.2023	56	Fi Fuell	40	3,44	33,1	27,9	44,9	40	3,44	33,1	27,9				84		44,9	0					510,2	92	555,1	9,9	3,11	0,13	1,9	
	56	Fi Z-Baum	210	32,45	44,4	30,3	432,2	210	32,45	44,4	30,3	47,6	30,8	30,4	68	65	432,2	0					55,7	11	487,9	8,7	29,68	1,11	16,4	
	56	Fi Gesamt	250	35,89	42,8	30,0	477,0	250	35,89	42,8	30,0	47,6	30,8	30,4	70	65	477,0	0					566,0	54	1043,0	18,6	32,80	1,24	18,3	

normale Zahlen = nur Derbholz