

## Zusammenstellung der Aufnahmeergebnisse von 1969 bis 2019

Versuchsziel: 3.000 / spät / BLK A / 400 / Entnahme des halben Volumenzuwachses

Alter	B.art + Kollektiv	Bestand vor der Df.					Bleibender Bestand										Ausscheidender Best.					AB	%	GWL	dGz	mGh	iG	iV												
		N	G	D	H	V	N	G	D	H	D100	H100	H200	h/d	h/d	V	N	G	D	H	V								[Vfm]	[Vfm]	[Vfm]	[Vfm]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[Vfm]					
Vornutzung für Fi Gesamt		0,4																																						
Feldgröße 0,1621 ha		(UF 6,17)																																						
15.11.1969	25	Fi Gesamt	2795	21,10	9,8	8,9	1838	20,19	11,8	9,8	94,5	2795	21,10	9,8	8,9	1838	20,19	11,8	9,8	18,1	11,2	11,1	83	62	94,5	0							0,4	0	94,9	3,8				
(3,0)																																								
15.10.1972	28	Fi Gesamt	2795	28,23	11,3	10,9	1931	27,43	13,4	11,7	158,6	2628	28,19	11,7	11,0	1931	27,43	13,4	11,7	21,1	13,3	13,1	87	63	158,6	167	0,04	1,8					0,4	0	159,0	5,7	23,81	2,41	21,4	
(3,0)																																								
15.09.1975	31	Fi Fuell	2233	22,73	11,4	12,1	1555	21,97	13,4	13,0	141,2	2023	22,64	11,9	12,3	1555	21,97	13,4	13,0	20,1	14,7	14,5	97	73	141,2	210	0,09	2,3	1,3					0,4	0	141,6	4,6	24,70	-1,82	-5,8
	31	Fi Z-Baum	395	12,81	20,3	14,7	395	12,81	20,3	14,7	94,3	395	12,81	20,3	14,7	395	12,81	20,3	14,7	23,6	15,2	15,0	72	64	94,3	0					0,0	0	94,3	0,0						
	31	Fi Gesamt	2628	35,54	13,1	12,8	1949	34,78	15,1	13,5	235,6	2418	35,45	13,7	13,0	1949	34,78	15,1	13,5	23,6	15,2	15,0	89	64	235,6	210	0,09	2,3	1,3			0,4	0	236,0	7,6	31,11	2,45	25,7		
(3,0)																																								
15.09.1978	34	Fi Fuell	2023	26,24	12,9	13,7	1555	25,57	14,5	14,5	186,9	969	15,29	14,2	14,4	913	15,21	14,6	14,6	21,1	16,6	16,3	100	79	111,5	1055	10,95	11,5	12,9					75,9	40	187,3	5,5	23,77	1,20	15,2
	34	Fi Z-Baum	395	15,45	22,3	16,9	395	15,45	22,3	16,9	129,6	395	15,45	22,3	16,9	395	15,45	22,3	16,9	25,7	17,4	17,2	76	68	129,6	0					0,0	0	129,6	3,8	14,13	0,88	11,8			
	34	Fi Gesamt	2418	41,69	14,8	14,7	1949	41,01	16,4	15,3	316,5	1363	30,73	16,9	15,5	1308	30,65	17,3	15,6	25,8	17,5	17,2	90	68	241,1	1055	10,95	11,5	12,9			75,9	24	316,9	9,3	37,90	2,08	27,0		
(3,0)																																								
15.09.1981	37	Fi Fuell	969	17,60	15,2	16,1	913	17,52	15,6	16,3	144,2	623	13,37	16,5	16,7	623	13,37	16,5	16,7	22,0	18,2	17,9	101	83	112,5	345	4,23	12,5	14,7					107,6	49	220,1	5,9	16,37	0,77	10,9
	37	Fi Z-Baum	395	18,54	24,5	18,7	395	18,54	24,5	18,7	170,7	395	18,54	24,5	18,7	395	18,54	24,5	18,7	28,1	19,3	19,1	76	69	170,7	0					0,0	0	170,7	4,6	16,99	1,03	13,7			
	37	Fi Gesamt	1363	36,14	18,4	17,3	1308	36,06	18,7	17,4	314,9	1018	31,91	20,0	17,7	1018	31,91	20,0	17,7	28,1	19,3	19,1	89	69	283,2	345	4,23	12,5	14,7			107,6	28	390,8	10,6	33,35	1,80	24,6		
(3,0)																																								
15.02.1985	40	Fi Fuell	623	15,30	17,7	18,1	623	15,30	17,7	18,1	140,2	623	15,30	17,7	18,1	623	15,30	17,7	18,1	23,7	19,9	19,5	102	84	140,2	0					107,6	43	247,8	6,2	14,34	0,64	9,2			
	40	Fi Z-Baum	395	21,57	26,4	20,5	395	21,57	26,4	20,5	215,6	395	21,57	26,4	20,5	395	21,57	26,4	20,5	30,3	21,1	20,9	78	70	215,6	0					0,0	0	215,6	5,4	20,05	1,01	15,0			
	40	Fi Gesamt	1018	36,87	21,5	19,4	1018	36,87	21,5	19,4	355,8	1018	36,87	21,5	19,4	1018	36,87	21,5	19,4	30,3	21,1	20,9	90	70	355,8	0					107,6	23	463,4	11,6	34,39	1,65	24,2			
(3,0)																																								
15.03.1988	43	Fi Fuell	623	17,09	18,7	19,6	623	17,09	18,7	19,6	169,1	136	3,67	18,6	19,6	136	3,67	18,6	19,6	20,0	20,1		105	100	36,3	487	13,41	18,7	19,6	132,8	240,4	87	276,7	6,4	16,19	0,60	9,6			
	43	Fi Z-Baum	395	24,53	28,1	22,2	395	24,53	28,1	22,2	263,4	395	24,53	28,1	22,2	395	24,53	28,1	22,2	32,1	22,9	22,6	79	71	263,4	0					0,0	0	263,4	6,1	23,05	0,99	15,9			
	43	Fi Gesamt	1018	41,61	22,8	21,0	1018	41,61	22,8	21,0	432,6	531	28,20	26,0	21,8	531	28,20	26,0	21,8	32,1	22,9	22,6	84	71	299,7	487	13,41	18,7	19,6	132,8	240,4	45	540,2	12,6	39,24	1,58	25,6			
(4,0)																																								
15.03.1992	47	Fi Fuell	136	4,61	20,8	21,3	136	4,61	20,8	21,3	49,3	12	0,60	24,9	22,7	12	0,60	24,9	22,7				91		6,7	123	4,01	20,3	21,1	42,5	282,9	98	289,7	6,2	4,14	0,24	3,2			
	47	Fi Z-Baum	395	30,39	31,3	24,1	395	30,39	31,3	24,1	348,3	389	29,91	31,3	24,1	389	29,91	31,3	24,1	35,4	24,8	24,6	77	70	343,0	6	0,48	31,5	24,2	5,3	5,3	2	348,3	7,4	27,46	1,46	21,2			
	47	Fi Gesamt	531	35,00	29,0	23,7	531	35,00	29,0	23,7	397,6	401	30,51	31,1	24,1	401	30,51	31,1	24,1	35,4	24,8	24,6	78	70	349,7	130	4,49	21,0	21,4	47,9	288,3	45	638,0	13,6	31,60	1,70	24,5			
(3,0)																																								
15.03.1995	50	Fi Fuell	12	0,69	26,7	23,5	12	0,69	26,7	23,5	7,9	12	0,69	26,7	23,5	12	0,69	26,7	23,5				88		7,9	0					282,9	97	290,8	5,8	0,65	0,03	0,4			
	50	Fi Z-Baum	389	33,64	33,2	25,0	389	33,64	33,2	25,0	395,1	389	33,64	33,2	25,0	389	33,64	33,2	25,0	37,4	25,7	25,4	75	69	395,1	0					5,3	1	400,4	8,0	31,77	1,24	17,4			
	50	Fi Gesamt	401	34,33	33,0	25,0	401	34,33	33,0	25,0	403,0	401	34,33	33,0	25,0	401	34,33	33,0	25,0	37,4	25,7	25,4	76	69	403,0	0					288,3	42	691,3	13,8	32,42	1,27	17,8			
(4,0)																																								
15.03.1999	54	Fi Fuell	12	0,81	28,9	25,1	12	0,81	28,9	25,1	9,8	12	0,81	28,9	25,1	12	0,81	28,9	25,1				87		9,8	0					282,9	97	292,7	5,4	0,75	0,03	0,5			
	54	Fi Z-Baum	389	38,98	35,7	26,7	389	38,98	35,7	26,7	481,8	389	38,98	35,7	26,7	389	38,98	35,7	26,7	40,3	27,5	27,2	75	68	481,8	0					5,3	1	487,1	9,0	36,31	1,34	21,7			
	54	Fi Gesamt	401	39,79	35,5	26,7	401	39,79	35,5	26,7	491,6	401	39,79	35,5	26,7	401	39,79	35,5	26,7	40,3	27,5	27,2	75	68	491,6	0					288,3	37	779,9	14,4	37,06	1,37	22,1			
(5,0)																																								
09.03.2004	59	Fi Fuell	12	0,91	30,7	26,5	12																																	

			Bestand vor der Df.					Bleibender Bestand									Ausscheidender Best.												
Alter	B.art + Kollektiv		N	G	D	H	V	N	G	D	H	D100	H100	H200	h/d	h/d	V	N	G	D	H	V	AB	%	GWL	dGz	mGh	iG	iV
				[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]		[m²]	[cm]	[m]	[cm]	[m]	[m]	G	100	[Vfm]		[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]	[Vfm]		[Vfm]	[Vfm]	[m²]	[m²]	[Vfm]
<b>(5.0)</b>																													
07.10.2014	70	Fi Fuell	6	0,64	36,4	30,5	9,1	6	0,64	36,4	30,5				84		9,1	0					289,4	97	298,5	4,3	0,60	0,02	0,3
	70	Fi Z-Baum	352	52,46	43,6	32,2	746,0	315	47,89	44,0	32,3	48,8	33,1	32,8	73	68	681,3	37	4,57	39,6	31,3	64,7	118,8	15	800,1	11,4	49,41	1,22	22,9
	70	Fi Gesamt	358	53,10	43,5	32,2	755,1	321	48,54	43,9	32,3	48,8	33,1	32,8	73	68	690,4	37	4,57	39,6	31,3	64,7	408,3	37	1098,7	15,7	50,01	1,24	23,3
<b>(5.0)</b>																													
01.10.2019	75	Fi Fuell	6	0,71	38,2	31,4	10,1	6	0,71	38,2	31,4				82		10,1	0					289,4	97	299,5	4,0	0,67	0,01	0,2
	75	Fi Z-Baum	315	51,74	45,8	33,4	752,4	308	50,72	45,8	33,4	50,9	34,4	33,9	73	67	737,6	6	1,02	45,9	33,4	14,9	133,7	15	871,2	11,6	49,82	0,77	14,2
	75	Fi Gesamt	321	52,45	45,6	33,3	762,6	315	51,42	45,6	33,3	50,9	34,4	33,9	73	67	747,7	6	1,02	45,9	33,4	14,9	423,2	36	1170,9	15,6	50,49	0,78	14,4

normale Zahlen = nur Derbholz