Zusammenstellung der Aufnahmeergebnisse von 1983 bis 2020

Versuchsziel: IUFRO-Behandlungsversuch (Beh. 2)

			Bestand vor der Df.					Bleibender Bestand										Ausscheidender Best.											
Alter		B.art + Kollektiv	N	G	D	H	V	N	G	D	H	D100	H100	H200	h/d	h/d	V	N	G	D	H	V	AB	%	GWL	dGz	mGh	iG	iV
				[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]		[m²]	[cm]	[m]	[cm]	[m]	[m]	G	100	[Vfm]		[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]	[Vfm]		[Vfm]	[Vfm]	[m²]	[m²]	[Vfm]
Vornutzung für Fi Gesamt																						0,0						
Feldgrösse 0,1000 ha			(UF 10,00)																									
			2160	*22,57*	*11,5*	*9,2*												*1300*	*12,95*	*11,3*	*9,0*								
15.05.1983	22	Fi Fuell	2140	22,51	11,6	9,2	99,2	860	9,61	11,9	9,4	14,8	10,4	10,2	79	70	43,5	1280	12,89	11,3	9,1	55,8	55,8	56	99,2	4,5			
	22	Fi Z-Baum	380	5,69	13,8	10,1	28,6	380	5,69	13,8	10,1	16,1	10,7	10,5	73	67	28,6	0					0,0	0	28,6	1,3			
			2540	*28,26*	*11,9*	*9,3*												*1300*	*12,95*	*11,3*	*9,0*								
	22	Fi Gesamt	2520	28,20	11,9	9,4	127,9	1240	15,30	12,5	9,6	16,3	10,8	10,6	77	66	72,1	1280	12,89	11,3	9,1	55,8	55,8	44	127,9	5,8			
(1,8)																													
15.09.1984	24	Fi Fuell	860	12,13	13,4	10,7	64,6	510	7,19	13,4	10,7	15,4	11,4	11,2	80	74	38,2	350	4,95	13,4	10,7	26,4	82,2	68	120,4	5,0	10,87	1,40	11,7
	24	Fi Z-Baum	380	7,20	15,5	11,5	41,8	380	7,20	15,5	11,5	17,7	12,1	11,8	74	68	41,8	0					0,0	0	41,8	1,7	6,45	0,84	7,3
	24	Fi Gesamt	1240	19,34	14,1	11,0	106,4	890	14,39	14,3	11,1	17,7	12,1	11,9	77	68	80,0	350	4,95	13,4	10,7	26,4	82,2	51	162,2	6,8	17,32	2,24	19,0
(3,0)																													
15.04.1988	27	Fi Fuell	510	12,00	17,3	13,2	80,5	330	8,47	18,1	13,5	20,0	14,1	13,8	74	70	57,8	180	3,52	15,8	12,7	22,6	104,8	64	162,7	6,0	9,59	1,60	14,1
	27	Fi Z-Baum	380	12,09	20,1	14,1	85,5	380	12,09	20,1	14,1	22,6	14,7	14,5	70	65	85,5	0					0,0	0	85,5	3,2	9,64	1,63	14,6
	27	Fi Gesamt	890	24,09	18,6	13,6	166,0	710	20,56	19,2	13,8	22,6	14,7	14,5	72	65	143,3	180	3,52	15,8	12,7	22,6	104,8	42	248,2	9,2	19,24	3,23	28,7
(3,0)																													
15.11.1990	30	Fi Fuell	330	11,83	21,4	15,4	91,0	320	11,54	21,4	15,4	23,6	16,0	15,7	72	68	88,9	10	0,30	19,4	14,8	2,1	106,9	55	195,8	6,5	10,15	1,12	11,1
	30	Fi Z-Baum	380	16,90	23,8	16,0	133,4	380	16,90	23,8	16,0	26,8	16,5	16,3	67	62	133,4	0					0,0	0	133,4	4,4	14,49	1,60	16,0
	30	Fi Gesamt	710	28,73	22,7	15,7	224,4	700	28,43	22,7	15,7	26,8	16,5	16,4	69	62	222,3	10	0,30	19,4	14,8	2,1	106,9	32	329,2	11,0	24,64	2,72	27,0
(3,0)																													
15.10.1993	33	Fi Fuell	320	14,05	23,6	17,1	118,7	320	14,05	23,6	17,1	26,3	17,7	17,4	72	67	118,7	0					106,9	47	225,6	6,8	12,79	0,84	9,9
	33	Fi Z-Baum	380	20,56	26,2	17,7	177,3	380	20,56	26,2	17,7	29,6	18,2	18,0	67	62	177,3	0					0,0	0	177,3	5,4	18,73	1,22	14,6
	33	Fi Gesamt	700	34,61	25,1	17,4	296,0	700	34,61	25,1	17,4	29,6	18,2	18,1	69	62	296,0	0					106,9	27	402,9	12,2	31,52	2,06	24,6
(4,0)																													
15.10.1997	37	Fi Fuell	320	17,23	26,2	20,1	168,8	320	17,23	26,2	20,1	29,6	20,9	20,5	77	71	168,8	0					106,9	39	275,7	7,5	15,64	0,80	12,5
	37	Fi Z-Baum	380	25,36	29,1	20,8	252,9	380	25,36	29,1	20,8	33,0	21,4	21,2	71	65	252,9	0					0,0	0	252,9	6,8	22,96	1,20	18,9
	37	Fi Gesamt	700	42,59	27,8	20,5	421,7	700	42,59	27,8	20,5	33,1	21,4	21,3	74	65	421,7	0					106,9	20	528,6	14,3	38,60	1,99	31,4
(4,0)																													
23.10.2001	41	Fi Fuell	320	19,68	28,0	22,1	210,2	320	19,68	28,0	22,1	32,1	22,9	22,5	79	71	210,2	0					106,9	34	317,1	7,7	18,45	0,61	10,3
	41	Fi Z-Baum	380	28,79	31,1	22,7	310,2	380	28,79	31,1	22,7	35,0	23,2	23,0	73	66	310,2	0					0,0	0	310,2	7,6	27,08	0,86	14,3
	41	Fi Gesamt	700	48,47	29,7	22,5	520,4	700	48,47	29,7	22,5	35,1	23,2	23,1	76	66	520,4	0					106,9	17	627,3	15,3	45,53	1,47	24,7
(4,0)																													
15.10.2005	45	Fi Fuell	500	34,96	29,8	24,1	403,6	230	15,37	29,2	24,0	31,7	24,4	24,1	82	77	177,5	270	19,60	30,4	24,2	226,1	333,0	65	510,5	11,3	27,32	3,82	48,4
	45	Fi Z-Baum	200	17,25	33,1	24,6	199,4	200	17,25	33,1	24,6	35,1	24,8	24,6	74	71	199,4	0					0,0	0	199,4	4,4	23,02	-2,89	-27,7
	45	Fi Gesamt	700	52,21	30,8	24,2	603,0	430	32,61	31,1	24,3	35,5	24,9	24,7	78	70	376,9	270	19,60	30,4	24,2	226,1	333,0	47	709,9	15,8	50,34	0,93	20,6
(5,0)																													
15.10.2010	50	Fi Fuell	210	15,92	31,1	25,4	192,9	210	15,92	31,1	25,4	33,1	25,7	25,5	82	78	192,9	0					333,0	63	525,9	10,5	15,64	0,11	3,1
	50	Fi Z-Baum	220	23,60	37,0	26,3	285,0	220	23,60	37,0	26,3	39,5	26,6	26,3	71	67	285,0	0					0,0	0	285,0	5,7	20,43	1,27	17,1
	50	Fi Gesamt	430	39,52	34,2	25,9	477,9	430	39,52	34,2	25,9	39,5	26,6	26,4	76	67	477,9	0					333,0	41	810,9	16,2	36,06	1,38	20,2
(5,0)																													
01.10.2015	55	Fi Fuell	210	18,64	33,6	28,3	247,8	80	7,45	34,4	28,4				83		98,9	130	11,19	33,1	28,2	148,8	481,8	83	580,8	10,6	16,77	0,75	13,4
	55	Fi Z-Baum	220	27,83	40,1	29,2	367,5	220	27,83	40,1	29,2	43,1	29,6	29,3	73	69	367,5	0					0,0	0	367,5	6,7	26,22	0,64	14,0
	55	Fi Gesamt	430	46,47	37,1	28,8	615,2	300	35,28	38,7	29,1	43,1	29,6	29,4	75	69	466,4	130	11,19	33,1	28,2	148,8	481,8	51	948,2	17,2	42,99	1,39	27,5
(5,0)																													
15.10.2020	60	Fi Fuell	80	8,55	36,9	29,6	116,7	50	5,54	37,6	29,7				79		75,5	30	3,01	35,8	29,4	41,2	523,0	87	598,5	10,0	8,00	0,22	3,6
	60	Fi Z-Baum	220	31,08	42,4	30,5	422,0	200	28,96	42,9	30,6	45,8	31,0	30,6	71	68	393,4	20	2,12	36,7	29,6	28,6	28,6	7	422,0	7,0	29,45	0,65	10,9
	60	Fi Gesamt	300	39,63	41,0	30,3	538,7	250	34,50	41,9	30,4	45,8	31,0	30,7	73	68	468,9	50	5,13	36,2	29,5	69,8	551,6	54	1020,5	17,0	37,46	0,87	14,5

normale Zahlen = nur Derbholz