

Zusammenstellung der Aufnahmeergebnisse von 1983 bis 2020

Versuchsziel: IUFRO-Behandlungsversuch (Beh. 4)

			Bestand vor der Df.				Bleibender Bestand										Ausscheidender Best.															
Alter	B.art + Kollektiv		N	G	D	H	V	N	G	D	H	D100	H100	H200	h/d	h/d	V	N	G	D	H	V	AB	%	GWL	dGz	mGh	iG	iV			
			[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]	[m²]	[cm]	[m]	[cm]	[m]	[cm]	[m]	[m]	G	100	[Vfm]	[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]	[Vfm]			[Vfm]	[Vfm]	[m²]	[m²]	[Vfm]			
Vornutzung für Fi Gesamt			0,0																													
Feldgröße 0,1000 ha			(UF 10,00)																													
15.05.1983	22	Fi Fuell	2030	25,26	12,6	10,2		770	10,00	12,9	10,3	15,8	11,0	10,9	80	70	50,7	1260	15,26	12,4	10,1											
	22	Fi Z-Baum	380	6,58	14,9	10,8	35,8	380	6,58	14,9	10,8	16,5	11,1	11,0	72	68	35,8	0						0,0	0	35,8	1,6					
	22	Fi Gesamt	2410	31,84	13,0	10,3		1150	16,59	13,6	10,5	16,7	11,2	11,1	77	67	86,5	1260	15,26	12,4	10,1											
(1,8)																																
15.09.1984	24	Fi Fuell	770	12,16	14,2	11,7	71,0	740	11,70	14,2	11,7	17,2	12,4	12,3	82	72	68,4	30	0,46	14,0	11,6		2,7	78,2	53	146,5	6,1	11,08	1,20	11,3		
	24	Fi Z-Baum	380	8,13	16,5	12,2	50,4	380	8,13	16,5	12,2	18,4	12,6	12,5	74	69	50,4	0						0,0	0	50,4	2,1	7,36	0,86	8,1		
	24	Fi Gesamt	1150	20,30	15,0	11,9	121,4	1120	19,84	15,0	11,9	18,5	12,6	12,5	79	68	118,8	30	0,46	14,0	11,6		2,7	78,2	40	196,9	8,2	18,44	2,06	19,4		
(3,0)																																
15.04.1988	27	Fi Fuell	740	16,59	16,9	13,8	116,3	740	16,59	16,9	13,8	20,4	14,8	14,6	82	72	116,3	0						78,2	40	194,5	7,2	14,14	1,63	16,0		
	27	Fi Z-Baum	380	11,76	19,8	14,6	86,6	380	11,76	19,8	14,6	22,0	15,1	14,9	74	69	86,6	0						0,0	0	86,6	3,2	9,94	1,21	12,1		
	27	Fi Gesamt	1120	28,35	18,0	14,1	202,9	1120	28,35	18,0	14,1	22,2	15,2	15,0	79	68	202,9	0						78,2	28	281,1	10,4	24,09	2,84	28,0		
(3,0)																																
15.11.1990	30	Fi Fuell	740	20,71	18,9	16,0	166,7	720	19,86	18,7	15,9	22,8	17,0	16,8	85	74	159,8	20	0,86	23,3	17,1		6,9	85,1	35	244,9	8,2	18,65	1,37	16,8		
	30	Fi Z-Baum	380	14,89	22,3	16,9	125,0	380	14,89	22,3	16,9	25,0	17,4	17,2	76	70	125,0	0						0,0	0	125,0	4,2	13,32	1,04	12,8		
	30	Fi Gesamt	1120	35,60	20,1	16,3	291,6	1100	34,74	20,1	16,3	25,0	17,4	17,2	81	70	284,8	20	0,86	23,3	17,1		6,9	85,1	23	369,8	12,3	31,97	2,42	29,6		
(3,0)																																
15.10.1993	33	Fi Fuell	720	23,02	20,2	17,7	204,7	500	15,82	20,1	17,7	24,5	18,7	18,5	88	76	140,4	220	7,21	20,4	17,8		64,3	149,4	52	289,8	8,8	21,44	1,05	15,0		
	33	Fi Z-Baum	380	17,44	24,2	18,6	160,3	380	17,44	24,2	18,6	27,6	19,2	19,0	77	70	160,3	0						0,0	0	160,3	4,9	16,16	0,85	11,8		
	33	Fi Gesamt	1100	40,46	21,6	18,1	365,0	880	33,26	21,9	18,1	27,6	19,2	19,0	83	70	300,7	220	7,21	20,4	17,8		64,3	149,4	33	450,1	13,6	37,60	1,91	26,7		
(4,0)																																
15.10.1997	37	Fi Fuell	500	19,36	22,2	20,2	194,7	320	12,22	22,1	20,2	27,3	21,3	20,8	91	78	122,7	180	7,14	22,5	20,3		72,0	221,4	64	344,1	9,3	17,59	0,88	13,6		
	37	Fi Z-Baum	380	21,81	27,0	21,3	225,8	380	21,81	27,0	21,3	30,9	21,9	21,7	79	71	225,8	0						0,0	0	225,8	6,1	19,63	1,09	16,4		
	37	Fi Gesamt	880	41,17	24,4	20,7	420,5	700	34,03	24,9	20,8	31,1	22,0	21,8	84	71	348,5	180	7,14	22,5	20,3		72,0	221,4	39	569,9	15,4	37,22	1,98	30,0		
(4,0)																																
23.10.2001	41	Fi Fuell	320	14,54	24,1	22,1	158,1	320	14,54	24,1	22,1	30,2	23,3	22,8	92	77	158,1	0						221,4	58	379,5	9,3	13,38	0,58	8,8		
	41	Fi Z-Baum	380	26,93	30,0	23,3	299,8	380	26,93	30,0	23,3	34,2	23,9	23,7	78	70	299,8	0						0,0	0	299,8	7,3	24,37	1,28	18,5		
	41	Fi Gesamt	700	41,47	27,5	22,8	457,8	700	41,47	27,5	22,8	34,3	23,9	23,7	83	70	457,8	0						221,4	33	679,2	16,6	37,75	1,86	27,3		
(4,0)																																
15.10.2005	45	Fi Fuell	490	27,79	26,9	24,1	324,1	250	14,30	27,0	24,1	32,4	25,1	24,5	89	77	166,7	240	13,49	26,7	24,1		157,4	378,8	69	545,5	12,1	21,16	3,31	41,5		
	45	Fi Z-Baum	210	18,48	33,5	25,3	219,0	210	18,48	33,5	25,3	35,9	25,6	25,3	75	71	219,0	0						0,0	0	219,0	4,9	22,70	-2,11	-20,2		
	45	Fi Gesamt	700	46,26	29,0	24,5	543,1	460	32,78	30,1	24,7	36,5	25,6	25,4	82	70	385,8	240	13,49	26,7	24,1		157,4	378,8	50	764,5	17,0	43,87	1,20	21,3		
(5,0)																																
15.10.2010	50	Fi Fuell	250	16,55	29,0	25,2	199,2	180	11,65	28,7	25,2	33,1	25,9		88	78	140,0	70	4,90	29,8	25,4		59,2	438,0	76	578,0	11,6	15,42	0,45	6,5		
	50	Fi Z-Baum	210	22,97	37,3	26,5	278,6	210	22,97	37,3	26,5	40,2	26,8	26,5	71	67	278,6	0						0,0	0	278,6	5,6	20,72	0,90	11,9		
	50	Fi Gesamt	460	39,51	33,1	25,9	477,8	390	34,62	33,6	26,0	40,8	26,8	26,6	77	66	418,6	70	4,90	29,8	25,4		59,2	438,0	51	856,6	17,1	36,15	1,35	18,4		
(5,0)																																
01.10.2015	55	Fi Fuell	180	13,56	31,0	28,1	178,9	60	5,08	32,8	28,5				87		66,7	120	8,48	30,0	27,9		112,2	550,2	89	616,9	11,2	12,61	0,38	7,8		
	55	Fi Z-Baum	210	28,01	41,2	29,6	371,3	210	28,01	41,2	29,6	44,6	29,9	29,6	72	67	371,3	0						0,0	0	371,3	6,8	25,49	1,01	18,5		
	55	Fi Gesamt	390	41,57	36,8	29,1	550,2	270	33,09	39,5	29,4	45,2	30,0	29,7	74	66	438,0	120	8,48	30,0	27,9		112,2	550,2	56	988,2	18,0	38,09	1,39	26,3		
(5,0)																																
15.10.2020	60	Fi Fuell	60	5,61	34,5	28,4	73,2	40	3,21	32,0	27,6				86		40,8	20	2,40	39,1	29,6		32,4	582,6	93	623,4	10,4	5,35	0,11	1,3		
	60	Fi Z-Baum	210	31,87	44,0	30,6	429,1	210	31,87	44,0	30,6	47,4	31,1	30,7	69	66	429,1	0						0,0	0	429,1	7,2	29,94	0,77	11,6		
	60	Fi Gesamt	270	37,48	42,0	30,2	502,3	250	35,07	42,3	30,3	47,8	31,2	30,7	72	65	469,9	20	2,40	39,1	29,6		32,4	582,6	55	1052,5	17,5	35,28	0,88	12,9		

normale Zahlen = nur Derbholz