

Zusammenstellung der Aufnahmeergebnisse von 1983 bis 2020

Versuchsziel: IUFRO-Behandlungsversuch (Beh. 5)

			Bestand vor der Df.					Bleibender Bestand										Ausscheidender Best.												
Alter	B.art + Kollektiv		N	G	D	H	V	N	G	D	H	D100	H100	H200	h/d	h/d	V	N	G	D	H	V	AB	%	GWL	dGz	mGh	iG	iV	
				[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]		[m²]	[cm]	[m]	[cm]	[m]	[m]	G	100	[Vfm]		[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]	[Vfm]		[Vfm]	[Vfm]	[m²]	[m²]	[Vfm]	
Vornutzung für Fi Gesamt			0,0																											
Feldgröße 0,1000 ha			(UF 10,00)																											
15.05.1983	22	Fi Fuell	2120	25,47	12,4	10,4	130,0	880	7,67	10,5	9,6	12,0	10,3	10,3	92	86	34,0	1240	17,80	13,5	10,8	95,9	95,9	74	130,0	5,9				
	22	Fi Z-Baum	400	7,02	14,9	11,3	39,8	400	7,02	14,9	11,3	16,9	11,8	11,6	76	70	39,8	0					0,0	0	39,8	1,8				
	22	Fi Gesamt	2520	32,49	12,8	10,6	169,8	1280	14,69	12,1	10,3	16,9	11,8	11,6	85	70	73,8	1240	17,80	13,5	10,8	95,9	95,9	57	169,8	7,6				
(1,8)																														
15.09.1984	24	Fi Fuell	880	8,97	11,4	10,8	45,9	860	8,86	11,5	10,8	13,3	11,6	11,5	94	87	45,6	20	0,11	8,3	8,9	0,3	96,2	68	141,8	5,9	8,32	0,72	6,6	
	24	Fi Z-Baum	400	8,59	16,5	12,6	54,8	400	8,59	16,5	12,6	18,7	13,1	12,9	76	70	54,8	0					0,0	0	54,8	2,3	7,81	0,87	8,3	
	24	Fi Gesamt	1280	17,56	13,2	11,5	100,7	1260	17,45	13,3	11,6	18,7	13,1	12,9	87	70	100,4	20	0,11	8,3	8,9	0,3	96,2	49	196,6	8,2	16,13	1,60	15,0	
(3,0)																														
15.04.1988	27	Fi Fuell	860	13,00	13,9	12,9	84,7	380	4,11	11,7	11,9	13,2	12,6	12,5	101	96	23,5	480	8,89	15,4	13,6	61,1	157,3	87	180,9	6,7	10,93	1,38	13,0	
	27	Fi Z-Baum	400	13,56	20,8	15,2	103,6	400	13,56	20,8	15,2	23,7	15,9	15,6	73	67	103,6	0					0,0	0	103,6	3,8	11,08	1,66	16,3	
	27	Fi Gesamt	1260	26,56	16,4	13,9	188,3	780	17,67	17,0	14,1	23,7	15,9	15,6	83	67	127,1	480	8,89	15,4	13,6	61,1	157,3	55	284,5	10,5	22,00	3,04	29,3	
(3,0)																														
15.11.1990	30	Fi Fuell	380	5,42	13,5	13,9	37,7	380	5,42	13,5	13,9	15,6	14,8	14,6	103	95	37,7	0					157,3	81	195,0	6,5	4,77	0,44	4,7	
	30	Fi Z-Baum	400	19,56	25,0	17,4	167,8	400	19,56	25,0	17,4	28,6	18,1	17,8	70	63	167,8	0					0,0	0	332,6	9,0	16,56	2,00	21,4	
	30	Fi Gesamt	780	24,99	20,2	16,3	205,5	780	24,99	20,2	16,3	28,6	18,1	17,8	81	63	205,5	0					157,3	43	362,8	12,1	21,33	2,44	26,1	
(3,0)																														
15.10.1993	33	Fi Fuell	380	6,45	14,7	15,6	51,0	380	6,45	14,7	15,6	17,3	16,7	16,4	106	97	51,0	0					157,3	76	208,3	6,3	5,94	0,34	4,4	
	33	Fi Z-Baum	400	24,72	28,0	19,4	231,4	400	24,72	28,0	19,4	31,7	19,9	19,7	69	63	231,4	0					0,0	0	231,4	7,0	22,14	1,72	21,2	
	33	Fi Gesamt	780	31,17	22,6	18,3	282,4	780	31,17	22,6	18,3	31,7	19,9	19,7	81	63	282,4	0					157,3	36	439,7	13,3	28,08	2,06	25,6	
(4,0)																														
15.10.1997	37	Fi Fuell	380	7,48	15,8	17,7	67,4	350	7,32	16,3	18,0	19,1	19,1	18,7	110	100	66,8	30	0,16	8,1	11,6	0,6	157,9	70	224,7	6,1	6,96	0,26	4,1	
	37	Fi Z-Baum	400	31,62	31,7	22,2	332,6	400	31,62	31,7	22,2	36,2	22,8	22,6	70	63	332,6	0					0,0	0	332,6	9,0	28,17	1,73	25,3	
	37	Fi Gesamt	780	39,10	25,3	21,0	400,0	750	38,95	25,7	21,1	36,2	22,8	22,6	82	63	399,4	30	0,16	8,1	11,6	0,6	157,9	28	557,3	15,1	35,14	1,98	29,4	
(4,0)																														
23.10.2001	41	Fi Fuell	350	8,27	17,3	20,4	85,8	320	8,01	17,9	20,7	20,5	21,9	21,4	115	107	84,0	30	0,26	10,6	15,2	1,8	159,7	66	243,7	5,9	7,80	0,24	4,8	
	41	Fi Z-Baum	400	37,15	34,4	25,4	440,7	400	37,15	34,4	25,4	39,1	26,1	25,9	74	67	440,7	0					0,0	0	440,7	10,7	34,39	1,38	27,0	
	41	Fi Gesamt	750	45,42	27,8	24,1	526,5	720	45,16	28,3	24,2	39,1	26,1	25,9	86	67	524,7	30	0,26	10,6	15,2	1,8	159,7	23	684,4	16,7	42,19	1,62	31,8	
(4,0)																														
15.10.2005	45	Fi Fuell	480	22,63	24,5	24,3	268,8	150	8,02	26,1	24,7	30,2	25,5		95	84	95,6	330	14,60	23,7	24,1	173,2	332,9	78	428,5	9,5	15,32	3,65	46,2	
	45	Fi Z-Baum	240	26,58	37,5	26,5	323,0	240	26,58	37,5	26,5	40,5	28,9	26,6	71	66	323,0	0					0,0	0	323,0	7,2	31,86	-2,64	-29,4	
	45	Fi Gesamt	720	49,20	29,5	25,4	591,8	390	34,60	33,6	26,0	40,6	26,9	26,7	77	66	418,6	330	14,60	23,7	24,1	173,2	332,9	44	751,5	16,7	47,18	1,01	16,8	
(5,0)																														
15.10.2010	50	Fi Fuell	150	9,25	28,0	26,5	116,8	50	3,29	28,9	26,7				92		41,5	100	5,96	27,6	26,4	75,3	408,2	91	449,7	9,0	8,63	0,25	4,2	
	50	Fi Z-Baum	240	31,50	40,9	28,8	406,9	240	31,50	40,9	28,8	44,5	29,2	28,9	70	66	406,9	0					0,0	0	406,9	8,1	29,04	0,98	16,8	
	50	Fi Gesamt	390	40,75	36,5	28,2	523,7	290	34,79	39,1	28,6	44,6	29,2	29,0	73	65	448,4	100	5,96	27,6	26,4	75,3	408,2	48	856,6	17,1	37,68	1,23	21,0	
(5,0)																														
01.10.2015	55	Fi Fuell	50	3,79	31,1	28,5	50,4	30	2,00	29,1	27,9				96		26,2	20	1,79	33,8	29,2	24,2	432,4	94	458,6	8,3	3,54	0,10	1,8	
	55	Fi Z-Baum	240	37,21	44,4	31,3	511,9	240	37,21	44,4	31,3	48,4	31,9	31,5	70	66	511,9	0					0,0	0	511,9	9,3	34,35	1,14	21,0	
	55	Fi Gesamt	290	41,00	42,4	31,0	562,3	270	39,21	43,0	31,1	48,4	31,9	31,5	72	66	538,1	20	1,79	33,8	29,2	24,2	432,4	45	970,5	17,6	37,89	1,24	22,8	
(5,0)																														
15.10.2020	60	Fi Fuell	30	2,22	30,7	29,3	30,3	20	2,06	36,3	31,0				85		29,0	10	0,15	14,0	17,7	1,3	433,7	94	462,7	7,7	2,11	0,04	0,8	
	60	Fi Z-Baum	240	41,36	46,8	33,3	596,1	230	39,67	46,9	33,3	51,1	33,9	33,5	71	66	571,7	10	1,69	46,4	33,2	24,4	24,4	4	596,1	9,9	39,29	0,83	16,8	
	60	Fi Gesamt	270	43,58	45,3	33,0	626,4	250	41,74	46,1	33,1	51,1	33,9	33,5	72	66	600,7	20	1,84	34,2	30,5	25,8	458,2	43	1058,8	17,6	41,39	0,87	17,7	

normale Zahlen = nur Derbholz