

Zusammenstellung der Aufnahmeergebnisse von 1983 bis 2020

Versuchsziel: IUFRO-Behandlungsversuch (Beh. 3)

			Bestand vor der Df.					Bleibender Bestand										Ausscheidender Best.												
Alter	B.art + Kollektiv		N	G	D	H	V	N	G	D	H	D100	H100	H200	h/d	h/d	V	N	G	D	H	V	AB	%	GWL	dGz	mGh	iG	iV	
			[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]	[m²]	[cm]	[m]	[cm]	[m]	[cm]	[m]	[m]	G	100	[Vfm]	[m²]	[cm]	[m]	[Vfm]	[Vfm]	[Vfm]	[Vfm]	[Vfm]	[Vfm]	[m²]	[m²]	[Vfm]	
Vornutzung für Fi Gesamt			0,0																											
Feldgröße 0,1000 ha			(UF 10,00)																											
15.05.1983	22	Fi Fuell	2070	24,53	12,3	10,1	120,1	780	10,23	12,9	10,3	15,5	10,9	10,8	79	70	51,8	1280	14,30	11,9	9,9	68,4	68,4	57	120,1	5,4				
	22	Fi Z-Baum	400	6,95	14,9	10,8	37,7	400	6,95	14,9	10,8	16,6	11,1	11,0	72	67	37,7	0					0,0	0	37,7	1,7				
	22	Fi Gesamt	2470	31,48	12,7	10,2	157,9	1180	17,18	13,6	10,5	16,8	11,2	11,1	77	67	89,5	1280	14,26	11,9	9,9	68,4	68,4	43	157,9	7,1				
(1,8)																														
15.09.1984	24	Fi Fuell	780	12,25	14,1	11,6	71,0	780	12,25	14,1	11,6	17,0	12,3	12,1	82	72	71,0	0					68,4	49	139,4	5,8	11,24	1,12	10,7	
	24	Fi Z-Baum	400	8,45	16,4	12,2	52,1	400	8,45	16,4	12,2	18,2	12,6	12,4	74	69	52,1	0					0,0	0	52,1	2,2	7,70	0,84	8,0	
	24	Fi Gesamt	1180	20,70	14,9	11,8	123,1	1180	20,70	14,9	11,8	18,3	12,6	12,5	79	69	123,1	0					68,4	36	191,5	8,0	18,94	1,96	18,7	
(3,0)																														
15.04.1988	27	Fi Fuell	780	17,53	16,9	14,0	124,3	780	17,53	16,9	14,0	20,5	14,9	14,7	83	73	124,3	0					68,4	35	192,7	7,1	14,89	1,76	17,8	
	27	Fi Z-Baum	400	12,68	20,1	14,8	94,4	400	12,68	20,1	14,8	22,0	15,2	15,1	74	69	94,4	0					0,0	0	94,4	3,5	10,56	1,41	14,1	
	27	Fi Gesamt	1180	30,21	18,1	14,3	218,7	1180	30,21	18,1	14,3	22,1	15,2	15,1	79	69	218,7	0					68,4	24	287,1	10,6	25,45	3,17	31,9	
(3,0)																														
15.11.1990	30	Fi Fuell	780	21,75	18,8	16,3	178,9	780	21,75	18,8	16,3	23,1	17,3	17,2	87	75	178,9	0					68,4	28	247,3	8,2	19,64	1,41	18,2	
	30	Fi Z-Baum	400	16,42	22,9	17,3	141,1	400	16,42	22,9	17,3	25,4	17,8	17,6	76	70	141,1	0					0,0	0	252,4	6,8	21,51	1,25	15,6	
	30	Fi Gesamt	1180	38,17	20,3	16,7	320,0	1180	38,17	20,3	16,7	25,5	17,8	17,7	82	70	320,0	0					68,4	18	388,4	12,9	34,19	2,65	33,8	
(3,0)																														
15.10.1993	33	Fi Fuell	780	24,73	20,1	18,0	223,8	510	16,69	20,4	18,1	24,7	19,0	18,7	89	77	151,6	270	8,04	19,5	17,8	72,3	140,7	48	292,2	8,9	23,24	0,99	15,0	
	33	Fi Z-Baum	400	19,00	24,6	19,0	177,7	400	19,00	24,6	19,0	27,5	19,4	19,3	77	71	177,7	0					0,0	0	177,7	5,4	17,71	0,86	12,2	
	33	Fi Gesamt	1180	43,73	21,7	18,4	401,5	910	35,69	22,3	18,6	27,6	19,4	19,3	83	70	329,3	270	8,04	19,5	17,8	72,3	140,7	30	469,9	14,2	40,95	1,85	27,2	
(4,0)																														
15.10.1997	37	Fi Fuell	510	20,47	22,6	20,6	209,5	300	12,10	22,7	20,6	26,5	21,5	21,0	91	81	123,9	210	8,37	22,5	20,6	85,6	226,3	65	350,2	9,5	18,58	0,95	14,5	
	37	Fi Z-Baum	400	24,02	27,7	21,7	252,4	400	24,02	27,7	21,7	31,3	22,2	22,0	78	71	252,4	0					0,0	0	252,4	6,8	21,51	1,25	18,7	
	37	Fi Gesamt	910	44,49	24,9	21,1	461,8	700	36,12	25,6	21,3	31,3	22,2	22,1	83	71	376,2	210	8,37	22,5	20,6	85,6	226,3	38	602,5	16,3	40,09	2,20	33,1	
(4,0)																														
23.10.2001	41	Fi Fuell	300	14,98	25,2	23,3	171,1	300	14,98	25,2	23,3	29,7	24,1	23,7	92	81	171,1	0					226,3	57	397,4	9,7	13,54	0,72	11,8	
	41	Fi Z-Baum	400	29,95	30,9	24,3	346,4	400	29,95	30,9	24,3	35,5	24,9	24,7	79	70	346,4	0					0,0	0	346,4	8,4	26,98	1,48	23,5	
	41	Fi Gesamt	700	44,93	28,6	23,9	517,5	700	44,93	28,6	23,9	35,5	24,9	24,7	84	70	517,5	0					226,3	30	743,8	18,1	40,52	2,20	35,3	
(4,0)																														
15.10.2005	45	Fi Fuell	470	29,19	28,1	25,0	353,0	230	13,79	27,6	24,9	31,9	25,7	25,2	90	81	166,3	240	15,41	28,6	25,1	186,8	413,1	71	579,3	12,9	22,09	3,55	45,5	
	45	Fi Z-Baum	230	21,35	34,4	26,1	260,2	230	21,35	34,4	26,1	37,5	26,5	26,2	76	71	260,2	0					0,0	0	260,2	5,8	25,65	-2,15	-21,5	
	45	Fi Gesamt	700	50,54	30,3	25,5	613,3	460	35,13	31,2	25,6	37,6	26,6	26,3	82	71	426,5	240	15,41	28,6	25,1	186,8	413,1	49	839,6	18,7	47,73	1,40	23,9	
(5,0)																														
15.10.2010	50	Fi Fuell	230	16,63	30,3	26,8	211,9	110	7,42	29,3	26,6	30,2	26,8		91	89	94,0	120	9,21	31,3	27,0	117,9	531,0	85	625,0	12,5	15,21	0,57	9,1	
	50	Fi Z-Baum	230	26,60	38,4	28,0	338,9	230	26,60	38,4	28,0	42,2	28,4	28,1	73	67	338,9	0					0,0	0	338,9	6,8	23,98	1,05	15,7	
	50	Fi Gesamt	460	43,23	34,6	27,5	550,8	340	34,02	35,7	27,7	42,2	28,4	28,1	77	67	432,9	120	9,21	31,3	27,0	117,9	531,0	55	963,9	19,3	39,18	1,62	24,9	
(5,0)																														
01.10.2015	55	Fi Fuell	100	7,88	31,7	28,6	105,5	40	3,54	33,5	29,0				87		47,1	60	4,35	30,4	28,2	58,4	589,4	93	636,5	11,6	7,65	0,09	2,3	
	55	Fi Z-Baum	240	33,35	42,1	30,4	451,8	220	30,80	42,2	30,4	46,0	30,9	30,5	72	67	417,2	20	2,55	40,3	30,2	34,6	34,6	8	451,8	8,2	29,97	1,35	22,6	
	55	Fi Gesamt	340	41,23	39,3	30,0	557,3	260	34,33	41,0	30,3	46,1	30,9	30,6	74	67	464,3	80	6,90	33,1	28,9	93,0	624,0	57	1088,3	19,8	37,62	1,44	24,9	
(5,0)																														
15.10.2020	60	Fi Fuell	40	4,04	35,8	31,0	56,6	40	4,04	35,8	31,0				87		56,6	0					589,4	91	646,0	10,8	3,79	0,10	1,9	
	60	Fi Z-Baum	220	35,73	45,5	32,9	512,3	210	34,66	45,8	32,9	49,7	33,4	33,0	72	67	496,8	10	1,07	36,9	31,2	15,4	50,0	9	546,9	9,1	33,27	0,99	19,0	
	60	Fi Gesamt	260	39,77	44,1	32,7	568,8	250	38,70	44,4	32,7	49,8	33,4	33,0	74	67	553,4	10	1,07	36,9	31,2	15,4	639,4	54	1192,8	19,9	37,05	1,09	20,9	

normale Zahlen = nur Derbholz