

Protokoll zur Aufnahme im Januar 2023

I.) Durchgeführte Arbeiten:

- Durchmesseraufnahme
- Höhenmessung
- Durchforstung

II.) Bestand:

Feld 1: lockeres bis lückiges – lichtet Buchen- Kiefernbaumholz mit einzelner Ulme. Im Zwischen- und Unterstand Buche.

Feld 2: lockeres bis lückiges- lichtet Buchenbaumholz mit einzelner Kiefer. Im Zwischen- und Unterstand Buche.

Feld 3: lockeres geschlossenes, mit einzelnen lichten Bereichen, Kiefern- Buchenbaumholz.

Feld 4: Kiefernbaumholz mit Buche im Zwischenstand. Fast alle Buchen haben Kronenschäden durch Trockenheit.

Bewuchs: In lichten Bereichen starker Brombeerbewuchs, mit P. serotina und Bah. In einzelnen Bereichen Naturverjüngung aus Bah, Ps, REi und Bu bis zu 3 m hoch. Flächige schwache Bu-Verjüngung, in Teilbereichen bis 5 m hoch.

Schäden:

Der Dürrolholzanfall beträgt in Feld 1 zwei Kiefern (ZB), in Feld 3 eine Kiefer (ZB) und in Feld 4 drei Kiefern (davon zwei ZB), zwei Buchen und ein Bergahorn. Eine Buche ist sturmbedingt ausgefallen. Insgesamt waren sechs Bäume nicht auffindbar.

In allen vier Feldern ist der Kronenzustand fast aller Buchen schlecht, teilweise sehr schlecht, es konnten 37 Buchen mit zurückgetrockneten Kronen erfasst werden.

Einzelne Kiefern mit starkem Mistelbesatz.

Behandlung:

ZB orientierte ADF. in Buche, hier war kein Eingriff notwendig. Kein Eingriff in der Kiefer.

Künftige Behandlung: ZB ADF. in Buche.

Anmerkungen:

Gemeinsame Höhenkurve von Feld 1 und 2 Kie besteht nur noch aus 6 Bäumen.

Dementsprechende Verzerrung in der Höhenlinie

Feld 1: Bu-Höhenkurve liegt unter den Voraufnahmen, plausibel, da die meisten Buchen stark zurückgetrocknet sind

Feld 2: Bu-Höhenkurve liegt im unteren Durchmesserbereich stark unter den Voraufnahmen, plausibel, da die meisten Buchen stark zurückgetrocknet oder gebrochen sind.

Feld 3: Kie-Höhenkurve liegt knapp über Voraufnahme. Bu-Höhenkurve liegt unter den Voraufnahmen, plausibel, da die meisten Buchen stark zurückgetrocknet sind.

Feld 4: Kie-Höhenkurve liegt unter Voraufnahme. Bu-Höhenkurve liegt knapp über Voraufnahme.

III.) Weiteres Vorgehen:

Nächste Aufnahme und Behandlung in 5 Jahren.

In Feld 3 + 4 wenn möglich kein weiterer Eingriff in Kiefer.

Fortsetzen der ZB ADf. in Buche.

Freiburg, den 30.05.2023

E. Maurer