

**Waldstandorte  
Baden-  
Württemberg**

**Wuchsgebiet**

Schwäbische Alb

**Wuchsbezirk**

6/05 Mittlere Donaulalb

Standortskundliche Höhenstufe

submontan

Höhenrahmen [m ü. NN.]

470 bis 821 (Ø 669)

regionalisierte Klimadaten

Ø 1961-1990

Ø 1991-2020

Ø Temp. / Jahr [°C]

7,1

8,2

Ø Temp. / Sommer (Juni-Aug.) [°C]

15,3

16,7

Σ Niederschlag / Jahr [mm]

841

823


Σ Niederschlag / VZ (Mai-Sept.) [mm]

433

434

Ri+

**Bergahorn-Eschen-Wald in frischen Rinnen und Hangrinnen**



d'grün

schwarze Dreiecke leer

Standortskundliche  
Wasserhaushaltsstufe:

**Frisch bis mäßig frisch**

in der


**Gruppe der Mulden, Rinnen, Senken und anderen konkaven Lagen**

(Frische bis mäßig frische Hangrinnen und spitzwinkelig eingetieft, selten wasserführende Trockentäler mit skelettreichen, häufig kolluvialen mittel-, selten tiefgründigen tonigen Lehmen)

<b>Morphologie und Boden</b>	<b>Morphologische Beschreibung</b>	Sonstige, morphologisch bedingte Standorte
	<b>Bodentyp</b>	Rendzina-Terra fusca und Terra fusca-Braunerde
	<b>Humusform</b>	Mull
	<b>Basenausstattung</b>	hoch
	<b>Podsoligkeit</b>	ohne Podsoligkeitsmerkmale
	<b>Rutschgefährdung</b>	Keine Rutschgefährdung
<b>Vegetation</b>	<b>Ökologische Artengruppen</b>	Milium effusum-, Stachys sylvatica-, Urtica dioica-, Impatiens noli-tangere-, Mercurialis perennis - Gruppe
	<b>Aufnahmen</b>	keine Vegetationsaufnahmen
	<b>Natürliche Waldgesellschaft</b>	
<b>Baumarten des Standortswald</b>	<b>Hauptbaumart(en)</b>	Bergahorn, Gemeine Esche
	<b>Nebenbaumart(en)</b>	
	<b>Pionierbaumart(en)</b>	

		Konkurrenzkraft	Pfleglichkeit	Sicherheit	Leistung
<b>Baumarteneignung</b>	geeignet (g)	Es	1	2	1
		BAh	1	2	1
	möglich (m)	Bu	2	2	2
		Fi	2	2	1
	möglich bis wenig geeignet (m/w)	SEi	3	2	1
	wenig- bis ungeeignet (w/u)	Kie	3	2	3
	ungeeignet (u)	Dgl	3	2	3
	sonstige Laubbaumarten	BUI			
	sonstige Nadelbaumarten	-			
<b>Vorkommen</b>	<b>Fläche der Standortseinheit</b>	20,6 ha.			
	<b>Anteil der Standorteinheit innerhalb der Regionallegende</b>	selten (0,07 %)			
	<b>Kartierzeitraum</b>	2000-09	-	79,9 %	
		1990-99	-	20,1 %	
<b>Organisatorisch</b>	<b>Link zur Regionallegende</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_05_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/Leg_6_05_submontan.pdf</a>			
	<b>Link zur Regional/zonalen Baumarteneignung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_05_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/BaEig_6_05_submontan.pdf</a>			
	<b>Link zur Vegetationsgruppierung</b>	<a href="https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_05_submontan.pdf">https://www.fva-bw.de/fileadmin/scripts/forschung/wns/stoka/legenden/VegGru_6_05_submontan.pdf</a>			
	<b>Zugehörige Kartierobjekte</b>	9955, 9104 (Ri)			

## Impressum



Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg  
 Abt. Waldnaturschutz  
 Wonnhaldestr. 4  
 79100 Freiburg  
 Waldnaturschutz.FVA-BW@Forst.bwl.de

## Datenquelle:

© Standortdaten: Landesforstverwaltung BW

## Technische Realisierung:

IDaMa GmbH, [www.idama.de](http://www.idama.de)  
 Freiburg